



Birpis21

Navodila uporabnikom

(c) 2016 SRC Infonet d.o.o.

1 Predpis zdravila na obravnavi

Predpis zdravila na obravnavi (Posegi/Izvidi):

Na ambulantni in hospitalni obravnavi na oknu Posegi/Izvidi imate možnost predpisovanja zdravil.

Postopek izpolnjevanja predpisa

V sklopu vnosa medicinskih podatkov vpišete zdravilo, ki ga želite predpisati. To lahko storite z vnosom kode (nacionalna šifra zdravila) ali naziva zdravila. V kolikor vnos ni popoln, lahko z izbiro tipke ENTER ali s klikom na gumb ob vnosnem polju kode zdravila sprožite prikaz pogovornega okna za izbiro zdravila iz baze zdravil ali drugih naborov zdravil po zavahkih.

Zavihek 'Vsa zdravila'

možnost izbire iz seznama vseh zdravil v centralni bazi zdravil (CBZ). Možnost iskanja po šifri ali opisu ali po učinkovinah (z ustrezno izbiro filtra na gumbu <Iskanje po>):

Šifra	Opis	Lista	Cena
001384	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 30x	PC70	1
018023	Aspirin protect 300 mg gastrorezist.tbl. 30x	P70	n/a
038385	Cardiopirin 100 mg gastrorezist.tbl. 30x	PC70	n/a
070025	ASASANTIN 200 mg /25 mg kaps. s prirej.sprošč. 60x	V*	n/a
072907	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 100x	PC70	2,34
104825	DuoPlavin 75 mg/100 mg film.obl.tbl. 28x	V*	7,9
140997	Concorasa 10 mg/100 mg trde kaps. 30x	V	5,6
141009	Concorasa 5 mg/100 mg trde kaps. 30x	V	5,29

Zavihek 'Najbolj pogosta'

Na tem zavihku si lahko zdravnik pripravi seznam najpogostejše predpisovanih zdravil.

Seznam torej ni vezan na pacienta, ampak na prijavljenega zdravnika.

Po opisu, šifri ali učinkovini poiščete zdravilo, ki se pokaže na desnem seznamu. S klikom na piščico 'levo' dodate zdravilo v seznam najbolj pogostih. S klikom na puščico 'desno' odvzamete zdravilo iz seznama najbolj pogostih. Če ta seznam ni prazen, se ob odpiranju dialoga ta zavihek privzeto odpre.

Šifra	Opis	Lista	Cena
018023	Aspirin protect 300 mg gastrorezist.tbl. 3...	P70	n/a
004480	Ospen 750 000 i.e./5 ml peroral.susp. 6...	P70	5,48

Šifra	Opis	Lista	Cena
061018	Ospen 1 000 000 i.e. film.obl.tbl. P70	P70	8,89
061034	Ospen 1 500 000 i.e. film.obl.tbl. P70	P70	11,48
004480	Ospen 750 000 i.e./5 ml peroral.:P70	P70	5,48

Zavihek 'Pacientova zdravila'

Seznam zdravil, ki ste jih doslej pacientu predpisali v Birpisu (lahko tudi pred uvedbo eRecepta). Z izbiro enega od zdravil lahko to zdravilo lahko ponovno predpišete.

Zavihek 'Stalna terapija'

Za paciente s stalno terapijo lahko v Birpisu spremljate njegovo terapijo (na oknu 'Terapija'). Na tem zavihku je seznam pacientove stalne terapije. Z izbiro enega od zdravil boste to zdravilo lahko ponovno predpisali.

Zavihek 'Pacientova zdravila na KZZ'

Seznam pacientovih zdravil v sistemu Online (pred uvedbo eRecepta)

Zavihek 'Neprimerna zdravila'

Zdravnik lahko določeno zdravilo doda v seznam neprimernih zdravil za pacienta.

Zavihek 'Pacientova zdravila v EER'

Vpogled v vsebino na tem zavihku je možen le s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP). Prikaže se seznam vseh zdravil iz evidence eReceptov. Z izbiro enega od zdravil lahko to zdravilo lahko ponovno predpišete.

Ostali podatki na oknu za izbiro zdravila

- 'Samo aktivna zdravila' - checkbox (kljukica), ki aktivira prikaz samo aktivnih zdravil v CBZ bazi.
- Terapevtske skupine - za zdravila, ki spadajo v posamezno terapevtsko skupino, v osrednjem delu pogovornega okna zdravniku prikažemo tudi ta podatek.
- S klikom na gumb »TZSNpv« (terapevtska skupina zdravil najvišja priznana vrednost) lahko

zdravnik pregleda vsa zdravila iz posamezne terapijske skupine in jih po potrebi zamenja.

- Učinkovine - seznam učinkovin za zdravilo, ki je izbrano v enem od zgornjih seznamov
 - Predpisovanje - omejitev predpisovanja - v primeru, da je za zdravilo v CBZ opredeljena kakšna omejitev predpisovanja

- Zdravila s podobnimi učinkovinami

- Na oknu za izbiro zdravil se desno spodaj prikazujejo posebne oznake zdravil:

§ narkotik - zdravilo povzroči odvisnost (fizično, psihično)

Δ trigonik (relativna prepoved upravljanja vozil) - prazen trikotnik

Pacient lahko upravlja z vozilom samo s potrdilom svojega zdravnika, ki dokazuje da zdravilo ne vpliva na pacientove sposobnosti vožnje.

▲ trigonik (absolutna prepoved upravljanja vozil) - poln trikotnik

! omejena količina enkratne izdaje - količina zdravila, ki se lahko izda na recept, je točno določena, maksimalno za 30 dni zdravljenja.

Iskanje: Zdravilo

Vsa zdravila Najbolj pogosta Pacientova zdravila Stalna terapija Pacientova zdravila na KZZ Neprimerna zdravila Pacientova zdravila v EER **1**

Znaki za iskanje: ☒ Samo zdravila, ki so na listi **2** ☒ Samo aktivna zdravila

Iskanje po:

Najbolj pogosta zdravnikova zdravila				Celoten katalog zdravil			
Šifra	Opis	Lista	Cena	Šifra	Opis	Lista	Cena
060364	Abstral 100 mcg podjezične tbl. 10x	P100*	54,60	048844	Ulzol 10 mg trde gastorezist.kaps. 28 VC	VC	4,...
016829	Balance 15 mg/ml glukoze, 1,25 mmol/l...		n/a	048879	Ulzol 20 mg trde gastorezist.kaps. 14 VC	VC	3,...
022454	Ciprobay 500 film.obl.tbl. 10x	PC70*	5,99	048887	Ulzol 20 mg trde gastorezist.kaps. 28 VC	VC	6,...
017930	FERRIPROX 500 mg film.obl.tbl. 100x		n/a	048917	Ulzol 40 mg trde gastorezist.kaps. 14 VC	VC	3,...
097144	LEKADOL 120 mg/5 ml sirup 120 ml	P70	1,48	048925	Ulzol 40 mg trde gastorezist.kaps. 28 VC	VC	6,...
059765	Naklofen duo 75 mg kaps. 20x	V	2,45				
061069	OSPEN 1000 sirup 150ml (1.000.000 i.e...	N	13,24				
060933	OSPEN kapljice 25ml (150.000i.e./1ml)	N	n/a				
061018	Ospen 1 000 000 i.e. film.obl.tbl. 30x	P70	8,89				
035017	VITAMIN B 12 Krka razt.za inj. 500 mcg...		n/a				
040940	Valsaden 80 mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28...	VC*	5,37				

ATC: A02BC01 omeprazol **3 TERAPEVTSKA SKUPINA:** Zaviralci protonske črpalke
 PAKIRANJE: škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu) **DOPLAČILO: 2,66 EUR**

Učinkovine		Predpisovanje		Zdravila s podobnimi učinkovinami	
Ime učinkovine	Jakost			Šifra	Opis
omeprazol	20 mg / 1 kaps.			055204	Gasec 20 mg kaps. 14x
				055182	Gasec 20 mg kaps. 28x
				129836	Omeprazol Aurobindo 20 mg trde gas
				129844	Omeprazol Aurobindo 20 mg trde gas
				129852	Omeprazol Aurobindo 20 mg trde gas

[Enter] - Iskanje / potrdi [Insert] - Šifra / opis / Učinkovina
 [ESC] - Izhod [F6][F7] - Pomik po tabeli

3

S klikom na gumb 'OK' potrdite izbiro tega zdravila in nadaljujete z vnosom ostalih podatkov predpisa:

Zdravilo	
Zdravilo:	018023 Aspirin protect 300 mg gastrorezist.tbl. 30x
Št. osn. enot:	1 orig. pak. (škatla, tuba, stekl.) Tip količine: 1 Po pakiranju
Navodilo farmacevta:	01 Da scat. orig.
Frekv. jemanja:	2 D krat na dan X 1 tableta
Način aplikacije:	1 PER OS Glede na hrano: 3 med jedjo

Podatki predpisa so sedaj strukturirani. Poleg števila osnovnih enot in navodila farmacevta, sedaj vnesete:

- Frekvenco jemanja - število ponovitev odmerka ali na koliko ur se jemlje odmerek (glede na tip frekvence)
- Tip frekvence, ki pojasnjuje frekvenco. Tipi so:

GMJ	Frekvenca
D	krat na dan
E	enkratno
M	krat na mesec
O	Ostalo
P	po potrebi
T	krat na teden
U	na __ ur

- Količino odmerka
- Enoto mere odmerka (ponudi se enota iz kataloga zdravil) - Če enota ni ustrezna, je omogočeno, da jo sami popravite.
Prosim preverite in se prepričajte, da je enota taka, da ste vnesli smiselni predpis!
- Način aplikacije zdravila - izbira iz šifranta
- Glede na hrano: neobvezen podatek, ki pojasni kako se zdravilo jemlje glede na hrano (pred, po jedi ipd.) - izbira iz šifranta.
- Navodilo pacientu - v to polje vnesete ostala pojasnila za pacienta, kot na primer kdaj v dnevnu naj zdravilo jemlje.

V primeru zapletenejših predpisov izberite tip frekvence: O - ostalo. Pri tej izbiri ni potrebno vnašati posameznih strukturiranih podatkov, ampak lahko cel predpis zapišete v navodilo pacientu. V tem primeru je vnos podatkov v navodilo pacientu obvezen. Zdravilo, ki ga želite poslati kot elektronski recept, naj ima pri podatku eRecept kljukico - kadar je to označeno (privzeto je označeno), se prikažejo dodatni podatki za eRecept, ki jih vnesete:

Št. ponovitev (brez prve):		Za obdobje (dni):	
eRecept:	☒	Vrsta listine:	B Beli recept
Razlog obravnave:	1 BOLEZEN (PREV...	Plačnik:	1 OSEBA
Opozorila:	☐ Nujno ☐ Ne zamenjaj ☐ V roke zdravniku ☐ Prekoračitev odmerka		
	1,7 Sladkorna bolezen, Alergija na		
Alergija na:	čebelji pik		
Omejitev predpisovanja			
Aspirin protect 300 mg gastrorezist.tbl. 30x			
Ni omejitev predpisovanja			

Dodatni podatki za eRecept, ki jih vnesete so:

- Število ponovitev: v primeru izdaje obnovljivega recepta, tu vnesete število ponovitev.
- Vrsta listine (beli/zeleni recept) - Podatek se praviloma že napolni, glede na listo, na katero je zdravilo razvrščeno, lahko pa ga spremenite.
- Razlog obravnave in način doplačila/plačnik (obvezna podatka, ki se lahko prebereta iz pacienta in sta odvisna tudi od vrste listine)
- Nujno: oznaka, da gre za nujni predpis zdravila (v tem primeru se lahko natisne obrazec Recept)
- Ne zamenjaj: oznaka, da v lekarni ne smejo zamenjati zdravila z ekvivalentnim cenejšim zdravilom.
- V roke zdravniku: oznaka, da v lekarni lahko zdravilo izdajo le zdravniku, ki ga je predpisal.
- Prekoračitev odmerka: oznaka, da se je zdravnik zavestno odločil za prekoračitev predvidene največje dovoljene dnevne doze zdravila.
- Opozorila farmacevtu - izbira iz malega šifranta bolezni, izbrati je mogoče več bolezni in pri alergijah tudi vnos teksta o alergiji.
- Omejitve predpisovanja - se izpišejo iz CBZ

Desno nad zdravilom imate še naslednje opcije:



- <Dodaj še eno zdravilo> - predpis več zdravil na obravnavi
- <Briši zdravilo> - zdravilo, ki ga še niste poslali v eRecept lahko brišete.
- 'V stalno terapijo' - zdravilo lahko dodaste v med pacientovo stalno terapijo (kasneje lahko z enim klikom taka zdravila ponovno predpišete)

Shranjena zdravila se avtomatsko prenašajo v zavihek »Paket eRecept«, potem, ko izberete gumb »Shrani« na oknu »Posegi/izvidi« znotraj posamezne obravnave.

Za pošiljanje eRecepta lahko hitro preidete s klikom na gumb 'eRec.' v orodni vrstici:



2 Predpis zdravila iz okna 'Terapija'

Predpis zdravila iz pacientove terapije (Pacientova zdravila) - prvi zavihek 'Terapija'. To okno se odpre s klikom na gumb <Terapija> ali s klikom na ikono 'eRecept' v orodni vrstici.

Terapija Zdravila v KZZ Zdravila v eRecept Paket eRecept

Veljavna ☐ Stalna ☐ Akutna

Ime zdravila	Št. enot mere	Repetatur	Ponovni predpis	Datum zadnjega Rp	Datum začetka	Datum zaključ	Tip	Pos.	eRec.	Z/B	eRp
Rifinah 300 mg/150 mg obl. tbl. 8	orig. pak. (škafila 3X)		21.05.2016	28.05.2015	28.05.2015		S			Z	e
Fromilid 250 mg film. obl. tbl. 1+7	orig. pak. (škafila)		13.02.2016	16.11.2015	16.11.2015		S	N	Da	Z	e
Aspirin protect 100 mg gastro 1	orig. pak. (škafila)		13.02.2016	16.11.2015	16.11.2015		S	N	Da	Z	e
Sumamed S 500 mg film. obl. tbl. 5 dni			09.02.2016	12.11.2015	12.11.2015		A	N		Z	e
Detrusitol 2 mg kaps. s podaljš 1	orig. pak. (škafila)		02.02.2016	05.11.2015	05.11.2015		S	N		B	e
Finpros 5 mg film. obl. tbl. 28x 1	orig. pak. (škafila)		02.02.2016	05.11.2015	05.11.2015		A	N		Z	e
Canesten3 200 mg vaginal. tbl. 1	orig. pak. (škafila)		30.01.2016	02.11.2015	02.11.2015		A	N	Da	Z	e
MAG: sdefdefjshui 0	orig. pak. (škafila)		27.01.2016	30.10.2015	30.10.2015		S	N		B	e
Amoksilav 500 mg/125 mg fil. 1	orig. pak. (škafila)		26.01.2016	29.10.2015	29.10.2015		A			Z	e
MAG: Acidum salicylicum (10g) 1	orig. pak. (škafila)		25.01.2016	28.10.2015	28.10.2015		S	N		B	e
Abstral 300 mcg podjezične tb 9	orig. pak. (škafila)		13.01.2016	16.10.2015	16.10.2015		S			Z	e
MAG: Mag - 20% Kuterid mazil 1	orig. pak. (škafila)		10.01.2016	13.10.2015	13.10.2015		S			B	e
MAG: Mag - 5% Urea v Lekob. 10	orig. pak. (škafila)		10.01.2016	13.10.2015	13.10.2015		S	N		B	e
MAG: Mag - 5% Oljivo olje v l. 10	orig. pak. (škafila)		10.01.2016	13.10.2015	13.10.2015		S	N		B	e
MAG: Mag - Klindamicin gel 10	orig. pak. (škafila)		10.01.2016	13.10.2015	13.10.2015		S	N		B	e
MAG: Mag - 1% Clindamycinini f. 1	orig. pak. (škafila)		10.01.2016	13.10.2015	13.10.2015		S			B	e
MAG: Mag - 10% Urea v Lekol. 1	orig. pak. (škafila)		10.01.2016	13.10.2015	13.10.2015		S			B	e
MAG: Mag - Acid salicylici ung. 1	orig. pak. (škafila)		10.01.2016	13.10.2015	13.10.2015		S		Da	B	e
MAG: Mag - 1% Clindamycinini f. 1	orig. pak. (škafila)		09.01.2016	12.10.2015	12.10.2015		S			B	e
Ganaxa 450 mg film. obl. tbl. 6/3	orig. pak. (škafila)		03.01.2016	06.10.2015	06.10.2015		A	N	Da	B	e
Aspirin protect 100 mg gastro 1	orig. pak. (škafila)		03.01.2016	06.10.2015	06.10.2015		A			Z	e
Abstral 400 mcg podjezične tb 9	orig. pak. (škafila)		02.01.2016	05.10.2015	05.10.2015		S			Z	e
ABILIFY 15 mg tbl. 28x 1	orig. pak. (škafila)		27.12.2015	29.09.2015	29.09.2015		S			B	e
Accolate 20 mg film. obl. tbl. 5x 4	orig. pak. (škafila)		27.12.2015	29.09.2015	29.09.2015		S			B	e
Berodual N 0,05 mg/0,02 mg r. 1	orig. pak. (škafila)		27.12.2015	29.09.2015	29.09.2015		S			B	e
LEKADOL 500 mg tbl. 20x 2	orig. pak. (škafila)		27.12.2015	29.10.2015	29.09.2015		S	N		B	e
Aspirin protect 100 mg gastro 1	orig. pak. (škafila)		22.12.2015	24.09.2015	24.09.2015		S			Z	e
Aspirin protect 100 mg gastro 3	orig. pak. (škafila)		22.12.2015	24.09.2015	24.09.2015		S			Z	e
Aspirin protect 100 mg gastro 1	orig. pak. (škafila)		19.12.2015	21.09.2015	21.09.2015		S			Z	e
Aspirin protect 100 mg gastro 1	orig. pak. (škafila)		14.12.2015	16.09.2015	16.09.2015		S			Z	e
ISOZID 50 mg tbl. 100x 3	orig. pak. (škafila)		04.12.2015	05.11.2015	05.11.2015		S	N		Z	e
Detrusitol 2 mg kaps. s podaljš 1	orig. pak. (škafila)		24.11.2015	05.11.2015	05.11.2015		A	N		Z	e
Sumamed S 500 mg film. obl. tbl. 5 dni			22.11.2015	13.11.2015	13.11.2015		A	N	Da	Z	e
INN: azitromicin 500 mg/1 tabl. 10 dni			21.11.2015	12.11.2015	12.11.2015		A	N		Z	e
Sumamed 500 mg film. obl. tbl. 4 dni			21.11.2015	12.11.2015	12.11.2015		A	N		Z	e
Helex 1 mg tbl. 30x 0	orig. pak. (škafila)		16.11.2015	29.10.2015	19.08.2015		A	N		Z	e
Enap 2,5 mg tbl. 20x 2	orig. pak. (škafila)		14.11.2015	05.11.2015	05.11.2015		A	N		B	e
Asofena 5 mg film. obl. tbl. 30x 2	orig. pak. (škafila)		10.11.2015	12.10.2015	12.10.2015		S			Z	e
ZELDOX 60 mg trde kaps. 30x 1	orig. pak. (škafila 1X)		03.11.2015	15.10.2015	15.10.2015		A			Z	e
Anirin protect 100 mg gastro 44	orig. pak. (škafila)		01.11.2015	04.08.2015	04.08.2015		A			Z	e

Legenda:

Obdobje, za katerega ste zdravilo že predpisali, se je izteklo.

Obdobje, za katerega ste zdravilo že predpisali, se bo izteklo v manj kot 14 dneh.

Do izteka obdobja, za katerega ste zdravilo že predpisali, je še več kot 14 dni.

Predpisovanje na zeleni recept ni dovoljeno (zdravilo nerazvrščeno ali zdravilo ni več v prometu)

Poleg podrobnosti o posameznem predpisanem zdravilu so še podatki:

- Pos. - al gre za posebni recept (narkotik)
- Z/B - barva recepta zeleni / beli recept
- eRp - ali gre za eRecept (če ni oznake gre za papirnat).

Izbor zdravila iz obstoječe terapije

V kolikor za izbranega pacienta vodite stalno terapijo, lahko le to zdravilo v primeru ponovnega predpisa izberete iz pregleda Terapija.

Postavite se na želeno zdravilo in v kolikor podatkov o predpisu ni potrebno spreminjati, izberete gumb »eRecept« in zdravilo se prenese v pregled »Paket eRecept«.

Pri izbiri zdravil iz pregleda je omogočena izbira večih zdravil t.i. multiselect (kombinacija tipke Ctrl in leva tipka miške), s katerim lahko hkrati izberete in pripravite v paket eRecept več zdravil sočasno.

Opomba: Zapisi v seznamu terapije obstajajo že pred uvedbo eRecepta, vendar so podatki o

predpisu v nestrukturirani obliki. V kolikor boste izbrali stari zapis, vam bo program odprl pogovorno okno »Zdravilo v terapiji«, kjer boste lahko dopolnili manjkajoče podatke. V tem seznamu lahko vnašate tudi zdravila, ki jih predpisujete v okviru akutne terapije.


Dodajanje novega zdravila v seznam terapije

V kolikor zdravila, ki ga želite prepisati še nimate v pregledu Terapija, izberete gumb »Dodaj«.



Po zaključku vnosa podatkov izberete gumb OK. Zdravilo se je uspešno dodalo v pregled Terapija. Tako dodana zdravila se avtomatsko prenesejo tudi v Paket eRecept in so vidna tam. V kolikor ga želite dodati v pregled »Paket eRecept«, le to storite tako, da se postavite na zdravilo in izberete gumb eRecept.

Program označi zapis v Terapiji kot pripravljen za pošiljanje, kar je razvidno tudi v pregledu z statusom »Da« (vidno na sliki spodaj).



Dodatno pojasnilo: Avtomatizem pri pošiljanju v »Paket eRecept« ni narejen saj je praksa pokazala, da bo vsaj v predhodnem obdobju potrebno popravljati stare zapise v stalni terapiji in je avtomatsko prenašanje vseh zapisov, ki bi jih spremenili v pogovornem oknu »Zdravilo v terapiji«, moteče.

Postopek izbire zdravil za pošiljanje v centralni del rešitve eRecept lahko poljubno ponavljate.

V trenutku, ko ste z izborom zdravil zaključili, pa nadaljujete delov zavihku »paket eRecept«, ki je opisan v nadaljevanju.

3 Predpis magistralnih pripravkov

Za predpis magistralnih pripravkov vnesite v polje za matično številko zdravila niz 'MAG':

Mogoč je vnos:

- Standardnih magistralnih pripravkov: Na polju 'Magistralno zdr.' izberete iz kataloga magistralnih zdravil.

Šifra	Opis	Receptura
700061	Mag - Acidi salicylici unguentum	Acidum salicylicum (5g), Ricini oleum q.s., Vaselinum album (AD
700185	Mag - Acidi salicylici unguentum	Acidum salicylicum (5g), Ricini oleum q.s., Vaselinum album (AD
700169	Mag - Acidi salicylici unguentum	Acidum salicylicum (5g), Ricini oleum q.s., Vaselinum album (AD
700029	Mag - Klindamicin gel	Clindamycini hydrochloridum (1g), Glycerolum (20g), Carmellos
700495	Mag - 0,5% Hidrokortizon acetat v Lekob	Hydrocortisoni acetatas (0,5g), Glycerolum (5g), Lekobaza HB/H
700614	Mag - 0,5% Hidrokortizon acetat v Lekob	Hydrocortisoni acetatas (0,5g), Glycerolum (5g), Lekobaza HB/H
700533	Mag - 0,5% Hidrokortizon acetat v Lekob	Hydrocortisoni acetatas (0,5g), Glycerolum (5g), Lekobaza HB/H
700657	Mag - 0,5% Hidrokortizon acetat v Lekob	Hydrocortisoni acetatas (0,5g), Glycerolum (5g), Lekobaza HB/H
700011	Mag - 1% Clindamycini hydrochloridi v Lek	Clindamycini hydrochloridum (1g), Aqua purificata (5g), Lekob
700584	Mag - 1% Hidrokortizon acetat v Lekobaz	Hydrocortisoni acetatas (1g), Lekobaza HBG (100g)
700622	Mag - 1% Hidrokortizon acetat v Lekobaz	Hydrocortisoni acetatas (1g), Lekobaza HBG (AD, 100g)
700461	Mag - 1% Hidrokortizon acetat v Lekobaz	Hydrocortisoni acetatas (1g), Lekobaza HBG (AD, 100g)
700509	Mag - 1% Hidrokortizon acetat v Lekobaz	Hydrocortisoni acetatas (1g), Lekobaza HBG (AD, 100g)

- Vnos lastne recepture. Polje 'Magistralno zdravilo.' pustite prazno in v 'Predpis zdravila:' vnesete recepturo. Svoje recepture je mogoče shraniti kot preddefinirane tekste.

Tudi za magistralni pripravek lahko vnesete strukturiran predpis, ki pa ni obvezen.

4 Predpis po učinkovini (INN)

Poleg izbire zdravila iz kataloga zdravil (CBZ2) omogočamo tudi predpisovanje po učinkovinah. Za predpis po učinkovini vnesite v polje za matično številko zdravila niz INN:

S klikom na '+' sprožite iskanje in dodajanje učinkovin:

INN (nelastniško ime)

Učinkovina: ACETIL ☒ Monokomponentna ☒ Sestavljena

Učinkovina	Naziv
1013	acetilcistein
1015	acetilsalicilna kislina
3167	polisaharid (de-O-acetiliran) Neisseriae meningitidis tip C (sev C11), vezan

Filter: TABLETA

Učinkovina	Naziv	Jakost /	Oblika
1015	acetilsalicilna kislina	250 mg/1 tableta	filmsko obložena tableta
1537	kofein	65 mg/1 tableta	
1786	paracetamol	250 mg/1 tableta	
1015	acetilsalicilna kislina	300 mg/1 tableta	gastrorezistentna tableta
1015	acetilsalicilna kislina	400 mg/1 tableta	šumeča tableta
1084	askorbinska kislina (vitamin C)	240 mg/1 tableta	
1015	acetilsalicilna kislina	500 mg/1 tableta	tableta
1015	acetilsalicilna kislina	500 mg/1 tableta	šumeča tableta
1015	acetilsalicilna kislina	500 mg/1 tableta	žvečljiva tableta

Zdravilo	Naziv
018023	Aspirin protect 300 mg gastrorezist. tbl. 30x

✓ OK ✕ Prekliči

Prvi seznam je seznam učinkovin. Iskalno polje 'Učinkovina' omogoča iskanje po nazivu učinkovine.

Drugi seznam je seznam obstoječih kombinacij učinkovin, jakosti in oblike zdravila za izbrano učinkovino. Prikazano so (lahko) tako monokomponentna (ena učinkovina) kot sestavljena (več učinkovin) zdravila.

V zgornjem desnem kotu lahko izberete, katere od teh želite prikazane. Filter omogoča, da nabor drugega seznama zožimo. Iskani niz znakov je lahko tako v nazivu kot v jakosti ali obliki. S klikom na naslov stolpca lahko vsebino drugega seznama uredimo po tem podatku.

Tretji seznam nam (informativno) prikaže obstoječa lastniška imena zdravil za izbrano kombinacijo.

Zdravilo:		INN	** Nelastrniško ime	
+	Učinkovina	Naziv	Jakost	Oblika
-	1015	acetilsalicilna kislina	300 mg/1 tableta	gastrorezistentna tableta

Št. osn. enot:	10	dni	Tip količine:	2	Po dnevih
Navodilo farmacevtu:	01	Da scat. orig.	Za obdobje (dni):	10	
Frekv. jemanja:	2	D	krat na dan	X	1
Način aplikacije:	1	PER OS	Glede na hrano:	4	po jedi
Navodilo pacientu:	zjutraj in zvečer				
Št. ponovitev (brez prve):					
eRecept:	☒		Vrsta listine:	B	Beli recept
Razlog obravnave:	1	Bolezen (preven...	Plačnik:	1	OSEBA
Opozorila:	☐ Nujno ☒ Ne zamenjaj ☐ V roke zdravniku ☐ Prekoračitev odmerka				

Ko izberete učinkovino/več učinkovin, nadaljujete z vnosom preostalih podatkov predpisa.

Od nabora pri predpisu zdravila po lastniškem imenu, se ta nabor razlikuje le v tem, da v podatek 'Št. osn. enot' vnesete število dni trajanja terapije (in ne število osnovnih pakiranj, saj pri takem predpisovanju ni znano, katero bo dejansko izdano zdravilo in kakšno bo njegovo pakiranje).

5 Predpis narkotikov

Za predpis narkotikov veljajo posebna pravila. Narkotiki se ne pošiljajo v eRecept, temveč se še vedno tiskajo na papirnati obrazec.

Tiskati je potrebno v dvojniku in predpis zabeležiti v Knjigo narkotikov, tiskana recepta pa je potrebno ustrezno označiti.

Oznake zdravila pri predpisovanju

Pri predpisovanju narkotika, se vam bodo v spodnjem delu okna izpiše oznaka, da gre za narkotik §:

Iskanje: Zdravilo

Vsa zdravila Najbolj pogosta Pacientova zdravila Stalna terapija Pacientova zdravila na KZZ Neprimerna zdravila Pacientova zdravila v E

Znaki za iskanje: ABSTRAL ☒ Samo zdravila, ki so na listi ☒ Samo aktivna zdravila

Iskanje po: Opis

Najbolj pogosta zdravnikova zdravila			
Šifra	Opis	Lista	Cena
000906	Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. ...	PC70*	5,80
001384	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 3...	PC70	1,00
018023	Aspirin protect 300 mg gastrorezist.tbl. 3...	N	1,90

Celoten katalog zdravil	
Šifra	Opis
060364	Abstral 100 mcg podjezične tbl. 10x
060437	Abstral 200 mcg podjezične tbl. 10x
060470	Abstral 300 mcg podjezične tbl. 10x
060500	Abstral 400 mcg podjezične tbl. 10x
060640	Abstral 600 mcg podjezične tbl. 10x
060682	Abstral 800 mcg podjezične tbl. 10x

ATC: N02AB03 fentanil TERAPEVTSKA SKUPINA: n/a

PAKIRANJE: škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Učinkovine		Predpisovanje	Zdravila s podobnimi učinkovinami
Ime učinkovine	Jakost		Šifra Opis
fentanil	300 µg / 1 table	Le za onkološke bolnike s hudo prebijajočo bolečino.	

[Enter] - Iskanje / potrdi [Insert] - Šifra / opis / Učinkovina
[ESC] - Izhod [F6] [F7] - Pomik po tabeli

✓ OK ✗ Prekliči TS

Na oknu za predpis zdravila (ali na vnosu zdravila na obravnavi) se obkljuka oznaka, da gre za posebni recept - narkotik.

Hkrati se zbriše oznaka eRecept, saj se taki recepti še vedno izpisujejo na papir in so iz eRecepta izvzeti:

Zdravilo v terapiji

Abstral 100 mcg podjezične tbl. 10x

Zdravilo: 060364 Abstral 100 mcg podjezične tbl. 10x

Št. osn. enot: 1 orig. pak. (škatla, tuba, stekl.) Tip količine: 1 Po pakiranju

Navodilo farmacevtu: 01 Da scat. orig.

Frekv. jemanja: D krat na dan X podjezična tableta

Način aplikacije: 1 PER OS Glede na hrano:

Navodilo pacientu:

Št. ponovitev (brez prve):

eRecept: ☐ Vrsta listine: Posebni Rp - narkotik: ☒

Razlog obravnave: 1 Bolezen (pr...

Opozorila: ☐ Nujno ☐ Ne zamenjaj ☐ V roke zdravniku ☐ Prekoračitev odmerka

Omejitev predpisovanja
Abstral 100 mcg podjezične tbl. 10x
Le za onkološke bolnike s hudo prebijajočo bolečino.

Akutna/stalna S Stalna

Dan začetka terapije: 17.11.2015

Opomba:

Datum zadnjega recepta: 17.11.2015

Za obdobje (brez repet.): 90 dni

Ponovni predpis: 14.02.2016

Datum zaključka: Predviden dat. zaključka:

Razlog zaključka: Predvideno trajanje: dni

OK Prekliči Navodila/SMPC

Če boste poslali narkotik v EER, vam bo sistem javil napako:

Priprava eRecepta

Podatki paketa

Paket: / / 17.11.2015 09:28 **Organizacija:** 04820 ZD SRC INFONET Kranj
Cesta talcev 39

Pacient: VEREŠ ANICA, 025975895, 02.07.1960, 0207960505313, (Z)
KNEZOVA 16, 1215 MEDVODE, Slovenija **Zdravnik:** 99888 BLED TEST, Nadomestni

Zdravila

Opis	Datum	Z/B	Pon.	Št.	Št.	Nujno	Nezamenljivo	Terap.	Frekv.	Odmerek	Navodilo
▶ Abstral 400 mcg podjezične tbl. 10x	17.11.2015 08:32:3	Z			1	N	N	A	1	1	

Napake / opozorila

Napaka: V paketu je zdravilo, ki vsebuje narkotične ali psihotropne snovi. Zdravila, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi, predpisati na posebni recept ali na posebno naročilnico (na obeh izvodih mora biti številka iz uradno pečatene knjige evidenc receptih). Njihovo predpisovanje na elektronski recept zato ni omogočeno.

☐ Pacient želi določiti lekarno v kateri bo dvignil zdravilo

Lekarna:

Narkotike tiskajte na papirne recepte po navodilih.

6 Paket eRecept

Zdravila, izbrana za eRecept se zbirajo v tako imenovani zavihek »Paket eRecept«, ki je viden na pregledu »Pacientova zdravila«. Paket predstavlja zdravila, ki se bodo skupaj poslala v centralni sistem eRecepta, imenovan EER.

V zgornjem seznamu so še neposlana zdravila, v spodnjem pa so zdravila, ki so bila že poslana v eRecept.


Če na tem oknu ne vidite zdravil, ki ste jih predpisali potem je bil ob predpisu zdravila prijavljen v program drug zdravnik kot je prijavljen sedaj. V tem primeru naj se prijavi zdravnik, ki je predpisal zdravila.

Terapija Zdravila v KZZ Zdravila v eReceptu Paket eRecept

Datum	Z/B	Pon.	Št.	Opis	Navodilo farmacevta	Nujno	Nezamenljivo	Terap.	Frekv.	Odmerek	Navodila	Kreiral
03.06.2013 13:44	B		9	ASPIRIN 100 mg tbl. 30x	01 Da scat. orig.			A	3	1	wdq	NOVAK JANEZ
03.06.2013 13:44	B		5	TRIGINET tbl. 50 mg 30x	01 Da scat. orig.			A	3	1	po jedi	NOVAK JANEZ
03.06.2013 13:45	Z	IX	9	LEKADOL 500 mg tbl. 20x	01 Da scat. orig.			S	2	1	wd2d2d	NOVAK JANEZ
01.06.2013 09:10	Z		90	GENOTROPIN 12 mg/ml prašek za razt.za	01 Da scat. orig.	N	N	S	1	1		NOVAK JANEZ
03.06.2013 09:42	Z		90	LUMGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko razt.	01 Da scat. orig.	N	N	S	3	1		NOVAK JANEZ

Z/B	Pon.	Št.	Opis	Navodilo farmacevta	Nujno	Nezamenljivo	Terap.	Frekv.	Odmerek	Navodila	Napaka	St. Napake	Kreiral	DATSI
PAKET: EER1000926			01.06.2013 09:10:02											
Z	3		ZELDOX 20 mg trde kaps. 30x	Da scat. orig.	N	N	S	1	1	po jedi			NOVAK JANEZ	01.06.2013
B	4		OSPEN kapljice 25ml (150.000.e./1ml)	Da scat. orig.	N	N	A	1	1	sfsdf			NOVAK JANEZ	01.06.2013
Z	9		Abstral 800 mcg podjezične tbl. 10x	Da scat. orig.	N	N	S	1	1				NOVAK JANEZ	01.06.2013
PAKET: EER1000919			31.05.2013 13:26:10											
PAKET: EER1000887			30.05.2013 15:15:43											
PAKET: EER1000886			30.05.2013 14:52:00											
PAKET: EER1000883			30.05.2013 13:40:50											
PAKET: EER1000853			29.05.2013 14:58:51											
PAKET: EER1000744			27.05.2013 13:38:10											
PAKET: EER1000740			27.05.2013 12:46:40											
PAKET: EER1000727			27.05.2013 11:08:53											
PAKET: EER1000468			21.05.2013 13:39:08											
PAKET: EER1000459			20.05.2013 12:36:34											
PAKET: EER1000447			20.05.2013 10:49:13											
PAKET: EER1000424			17.05.2013 10:21:49											
PAKET: EER1000390			16.05.2013 08:45:17											
PAKET: EER1000388			14.05.2013 08:44:11											
PAKET: EER1000288			13.05.2013 11:46:03											
PAKET: EER1000284			10.05.2013 11:28:24											
PAKET: EER1000257			08.05.2013 10:32:13											
PAKET: EER1000256			08.05.2013 09:30:18											
PAKET: EER1000253			08.05.2013 09:08:51											
PAKET: EER1000252			07.05.2013 11:59:14											

Rizične skupine: ☐ 01 Dojenček ☐ 04 Nosečnica
☐ 02 Otrok ☒ 05 Športnik
☐ 03 Starostnik




Na oknu 'Paket eRecept' tudi vidite in popravljate podatke o rizični skupini pacienta:

Rizične skupine:

☐ 01 Dojenček	☒ 10 Nosečnica
☐ 02 Otrok, 1 - 6 let	☐ 20 Športnik
☐ 03 Otrok, 7 - 14 let	☒ 30 Dojenje
☐ 04 Starostnik	

Ti podatki se upoštevajo pri preverjanju kontraindikacij in izvajanju kontrol na centralnem delu sistema, in vam v primeru, da predpisujete zdravilo, ki za posamezno rizično skupino pomeni tveganje, le to sistem prikaže v obliki opozorila.

7 Preverjanje interakcij

Preverjanje interakcij sprožite s klikom na gumb .

Odpre se okno s seznamom medsebojnih interakcij med posameznima dvema zdraviloma, ki sta predpisana pacientu:

Interakcije

Šifra	Naziv	Status
055565	LEKADOL tablete 500 mg	OK
025062	AZOPT 10 mg/ml kapljice za oko susp. 10 ml	OK
003760	Atimos 12 mcg/sprožitev inhal.razt.pod tlakom 120 odm.	OK
008516	Logest 0,02 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	OK
020044	Aspirin migran 500 mg žumeča tbl. 12x	OK
620009	Prašek za rehidracijo 4,5 g vrečka 10x	OK
016810	LEKADOL PLUS C 500 mg/300 mg zrnca za peroral.razt. 5 g	OK

Ocena tveganja (T)

A - ni interakcije
 B - ni potrebne spremembe
 C - spremljajte terapijo
 D - spremenite terapijo
 X - kontradikcija

Izbrana stopnja tveganja

A B C D X

Jakost/zanesljivost (Z)

○ - zanemarljiva
 ● - majhna
 ● - zmerna
 ● - velika

25% - slaba
 50% - dobra
 75% - zelo dobra
 100% - odlična

1. zdravilo		2. zdravilo		Interakcija		
Šifra	Naziv	Šifra	Naziv	T	Z	Nastop
020044	Aspirin migran 500 mg žumeča tbl. 12x	053821	Naprosyn 500 mg gastrorezist.tbl. 20x	D	●	
Povzetek NSAID (Nonselective) may enhance the adverse/toxic effect of Salicylates. An increased risk of bleeding may be associated with use of this combination. NSAID (Nonselective) may diminish the cardioprotective effect of Salicylates. Salicylates may decrease the serum concentration of NSAID (Nonselective).						
072907	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 100x	053821	Naprosyn 500 mg gastrorezist.tbl. 20x	D	●	
Povzetek NSAID (Nonselective) may enhance the adverse/toxic effect of Salicylates. An increased risk of bleeding may be associated with use of this combination. NSAID (Nonselective) may diminish the cardioprotective effect of Salicylates. Salicylates may decrease the serum concentration of NSAID (Nonselective).						
001384	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 30x	053821	Naprosyn 500 mg gastrorezist.tbl. 20x	D	●	
Povzetek NSAID (Nonselective) may enhance the adverse/toxic effect of Salicylates. An increased risk of bleeding may be associated with use of this combination. NSAID (Nonselective) may diminish the cardioprotective effect of Salicylates. Salicylates may decrease the serum concentration of NSAID (Nonselective).						
020044	Aspirin migran 500 mg žumeča tbl. 12x	008133	EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	C	●	
Povzetek Serotonin/Norepinephrine Reuptake Inhibitors may enhance the antiplatelet effect of Aspirin.						
072907	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 100x	008133	EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	C	●	
Povzetek Serotonin/Norepinephrine Reuptake Inhibitors may enhance the antiplatelet effect of Aspirin.						
001384	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 30x	008133	EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	C	●	
Povzetek Serotonin/Norepinephrine Reuptake Inhibitors may enhance the antiplatelet effect of Aspirin.						

Z gumboma 'Dodaj' in 'Briši' lahko ta seznam še dodatno uredimo.

V osnovi pridejo na ta seznam zdravila iz paketa na eRecept predpisanih zdravil in (če je tako nastavljeno v parametru) veljavna zdravila iz stalne terapije.

Na desni je legenda, ki razlaga oznake pri posamezni interakciji. Interakcije so v spodnjem delu okna, v posameznih vrsticah.

V vsaki vrstici je podan par zdravil, za kateri preverjamo interakcijo, ocena tveganja, jakost interakcije in kako hitro nastopi reakcija.

Pod to vrstico je povzetek posamezne interakcije.

Dvoklik na vrstico interakcije odpre okno s podrobnejšim opisom te interakcije:

 Interakcija: Aspirin migran 500 mg šumeča tbl. 12x <-> Naprosyn 500 mg gastrorezi... 

Title Salicylates / NSAID (Nonselective)

Risk Rating D: Consider therapy modification

Summary NSAID (Nonselective) may enhance the adverse/toxic effect of Salicylates. An increased risk of bleeding may be associated with use of this combination. NSAID (Nonselective) may diminish the cardioprotective effect of Salicylates. Salicylates may decrease the serum concentration of NSAID (Nonselective). **Severity** Major **Reliability Rating** Good

Patient Management Monitor for increased risk of bleeding during concomitant use of nonselective NSAIDs and salicylates. Ibuprofen, and possibly other nonselective NSAIDs, may reduce the cardioprotective effects of aspirin. It seems prudent to avoid regular, frequent use of ibuprofen in patients receiving aspirin for its cardioprotective effects. Alternative analgesics (eg, acetaminophen) may be a safer choice. Occasional ibuprofen use is not likely to cause clinically significant problems. Patients may require counseling about the appropriate timing of ibuprofen and aspirin dosing. Ibuprofen should be administered 30-120 minutes after, or at least 8 hours before, aspirin.

Salicylates Interacting Members Aminosalicilic Acid, Aspirin*, Salsalate, Sodium Salicylate
Exception Choline Magnesium Trisalicylate

NSAID (Nonselective) Interacting Members Diclofenac (Systemic), Diclofenac (Topical), Diflunisal, Etodolac, Fenoprofen*, Etyheprofen (Systemic), Ibuprofen*, Indomethacin*

S klikom na gumb 'PDF' dobimo celotno poročilo o interakcijah v pdf obliki:

Interakcije

Poročilo o interakcijah

Št.	1. ZDRAVILO	2. ZDRAVILO	OT	OPIS
Int.	ŠIFRA NAZIV	ŠIFRA NAZIV	T	I NASTOP
1	Warfarin	Aspirin	D	 R
2	Warfarin	Acetaminophen	C	 O
3	Warfarin	Amoxicillin and Clavulanate	C	 O
4	Warfarin	Mesalamine	B	 O

OCENA TVEGANJA :

- A - ni interakcije
- B - ni potrebne spremembe
- C - spremljajte terapijo
- D - spremenite terapijo
- X - kontraindikacija

JAKOST INTERAKCIJE :

-  BELA - zanemarljiva (W)
-  RUMENA - majhna (Y)
-  ORANŽNA - zmerna (O)
-  RDEČA - velika (R)

OCENA ZANE SLJIVOSTI :

- 25% - slaba
- 50% - dobra
- 75% - zelo dobra
- 100% - odlična

1. INTERAKCIJA (Warfarin – Aspirin) [D]

Lexi-Comp Interaction Monograph
Title Vitamin K Antagonists / Salicylates
Dependencies:
 • **Dose:** Low cardioprotective aspirin doses, when indicated, generally only require enhanced monitoring for bleeding in patients receiving warfarin. Higher aspirin doses, and other salicylates included in this monograph, should generally be avoided.
Risk Rating D: Consider therapy modification
Summary Salicylates may enhance the anticoagulant effect of Vitamin K Antagonists. **Severity**
 Major. Reliability Rating: Excellent


OK Prekliči

Poročilo o interakcijah za vse interakcije z zgornjega okna je mogoče pregledovati, tiskati ali shraniti.


Podatki poročila ne vsebujejo podatkov o pacientu ampak le o interakcijah za izbrani nabor zdravil.

Z nastavitvami je mogoče določiti, kakšen je privzet nabor zdravil, ki se izbere za interakcije, kot tudi za kakšne stopnje tveganja želimo dobiti poročilo.

8 Preverjanje kontraindikacij

Preverjanje interakcij sprožite s klikom na gumb  na zavihku 'Paket eRecept' okna 'Pacientova zdravila'.

Odpre se okno s seznamom kontraindikacij, ki se pojavljajo za dana zdravila.



Kontraindikacije

Dodaj Briši

Šifra	Naziv	Status
055654	LEKADOL 500 mg tbl. 20x	Neznano
002240	Rifinah 300 mg/150 mg obl.tbl. 56x	OK
069280	Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	OK
068411	Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml	OK
043885	TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 56x	OK
058017	Berodual 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml inhal.razt.za nebulator 20 ml	OK
102431	CYPROSTOL-TABLETTEN 200 mcg tbl. 50x	Neznano
015512	ZAVESCA 100 mg trdne kaps. 84x	Neznano
018023	Aspirin protect 300 mg gastrozest.tbl. 30x	OK
007358	Apaurin 2 mg obl.tbl. 30x	OK
354236	Bepanthen 50 mg/g krema 30 g	OK
144418	VITAMIN B6 - STEROP 100 mg/2 ml razt.za inj. ampula 2 ml 3x	Neznano

Pacient

Datum rojstva: 02.07.1960 Spol: ŽENSKO
Dojenje: Da Nosečnost: Da

Izbrane stopnje tveganj

Starost: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4
Spol: ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
Dojenje: ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4
Nosečnost: ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Ocena tveganja (T)

0 - informativno
1 - previdno
2 - skrajno previdno
3 - odsvetovano
4 - kontraindikacija

Šifra	Naziv	Starost (T)	Spol (T)	Dojenje (T)	Nosečnost (T)
002240	Rifinah 300 mg/150 mg obl.tbl. 56x	—	—	X	—
069280	Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	—	—	—	—
068411	Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml	—	—	X	—
043885	TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 56x	—	—	—	—
058017	Berodual 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml inhal.razt.za nebulator 20 ml	—	—	X	—
018023	Aspirin protect 300 mg gastrozest.tbl. 30x	—	—	X	—
007358	Apaurin 2 mg obl.tbl. 30x	—	—	X	—
354236	Bepanthen 50 mg/g krema 30 g	—	—	—	—

OK

V zgornjem levem kotu je seznam zdravil, za katera se preverjajo kontraindikacije. Od nastavitve je odvisno, ali se tu prikažejo zdravila, ki jih trenutno predpisujete na eRecept ali tudi stalna terapija. Z gumbom 'Dodaj' je omogočeno dodajanje zdravil na ta seznam, z gumbom 'Briši' pa brisanje izbranega zdravila s seznama. Status pove ali sistem za preverjanje kontraindikacije to zdravilo pozna (OK), ali pa je zanj neznano in se potemtakem ne preverja.

V zgornjem desnem kotu so podatki o pacientu, ki so se poslali pri preverjanju kontraindikacij: upoštevajo se starost, spol in oznaka o nosečnosti in dojenju.

Pri preverjanju je mogoče določiti najmanjšo stopnjo tveganja za katero naj se prikažejo opozorila. Stopnje so 0..4, na desni je legenda teh stopenj in njihova slikovna oznaka. Stopnjo tveganja je mogoče nastaviti za starost, spol, nosečnost in dojenje. Če ni drugače nastavljeno je privzeta stopnja 0. Privzeto stopnjo je mogoče prednastaviti tudi s parametri, prav tako pa jo je mogoče spremeniti na tem oknu pri vsakem preverjanju kontraindikacij. Pod legendo je skupna oznaka največje stopnje tveganja pri trenutnem seznamu zdravil.

V spodnjem delu okna je seznam zdravil z oznakami kontraindikacij. Glede na starost, spol, dojenje, nosečnost.

Dvoklik (ali klik na +) na posamezni vsrtici prikaže zavihke s seznamom kontraindikacij glede na starost, spol, dojenje, nosečnost:

068411	Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml	—	—	X	X
Starostne kontraindikacije Kontraindikacije spola Kontraindikacije dojenja Kontraindikacije nosečnosti					
Tveganje	Breast feeding AAP	Breast feeding rating	Breast feeding excreted	Opozorila	Komentar
X		Possibly excreted - caution	Maybe	Administration of Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml is not recommended in Lactation.	Excretion into human breast milk is unknown, but drug is excreted into breast milk in animals. A decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Gumb 'PDF' spodaj desno pa odpre okno s prikazom vseh kontraindikacij v dokumentu, ki ga je mogoče shraniti, pregledovati, tiskati:

Adobe Acrobat Reader DC

File Edit View Window Help

Home Tools Document 1 / 14 75% Sign In

Poročilo o kontraindikacijah

Št.	Šifra	Naziv	Starost status	Spol status	Nosečnost status	Dojenje status
1	002240	Rifinah 300 mg/150 mg obl.tbl. 56x	-	-	X	X
2	069280	Amoksiklav 500 mg/125 mg film obl.tbl. 15x	-	-	!	-
3	068411	Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml	-	-	X	X
4	043885	TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 56x	-	-	-	-
5	058017	Berodual 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml inhal.razt.za nebulator 20 ml	-	-	!	X
6	018023	Aspirin protect 300 mg gastrozest.tbl. 30x	-	-	X	X
7	007358	Apaurin 2 mg obl.tbl. 30x	-	-	X	X
8	354236	Bepanthen 50 mg/g krema 30 g	-	-	-	-

4 - Kontraindikacije
 3 - Odsvetovano
 2 - Skrajno previdno
 1 - Previdno
 0 - Informativno

Neznana zdravila:
 055654 LEKADOL 500 mg tbl. 20x
 102431
 015512 ZAVESCA 100 mg trdne kaps. 84x
 144418

Pacient

Datum rojstva	02.07.1960 (prikazane kontraindikacije stopnje >= Odsvetovano)
Spol	ženski (prikazane kontraindikacije stopnje >= Skrajno previdno)
Nosečnost	prikazane kontraindikacije stopnje >= Previdno
Dojenje	prikazane kontraindikacije stopnje >= Skrajno previdno

Stran 1

9 Pošiljanje eRecepta

Pošiljanje v EER za pregled ustreznosti podatkov in podpisovanje paketa

Naslednje korake v postopku dela z eRecepti izvajate na oknu »Pacientova zdravila«, zavihek Paket eRecept'. Okno se odpre s klikom na gumb 'eRec.' v orodni vrstici:



Na tem mestu so pripravljene vsi predpisi zdravil, ki jih želite kot eRecepte poslati v EER. Na

to listo so uvrščeni predpisi, narejeni na trenutni ambulantni ali hospitalni obravnavi. Uporabnik lahko preko zavihka Terapija doda tudi novo zdravilo oz. izbere obstoječe ter z izborom akcije »eRecept« doda zdravilo na listo.

Ob prvi komunikaciji z centralnim delom rešitve eRecept (EER) se odpre okno, na katerem uporabnik izbere certifikat za avtentikacijo v varnostni shemi eRecept rešitve (v primeru uporabe certifikata iz PK ali drugega izbranega certifikata, ki se nahaja v osebnih nastavitvah, uporabniku ni potrebno izbirati certifikata). Potreben pa je vpis PINa.

The screenshot shows the 'Terapija' (Therapy) window in the eRecept application. It displays a list of prescriptions with columns for Date, Z/B (Zdravilo/Bolnik), Pon. (Ponovitev), Št. (Številka), Opis (Description), Navodilo farmacevtu (Pharmacist's instruction), Nujno (Urgent), Nezamenljiv (Non-interchangeable), Terap. (Therapy), Frekv. (Frequency), Odmerek (Dose), and Navodila (Instructions). The list includes prescriptions for ZELDOX, LUMIGAN, and Aspirin protect.

Below the list, there are buttons for 'Tiskaj' (Print) and 'Privolitev' (Consent). A Windows security dialog box is overlaid on the bottom right, titled 'Varnost sistema Windows' (Windows System Security). It asks for a digital signature for the eRecept system. The dialog shows the name 'ZD Bled - eRecept' and the issuer 'Izdajatelj: finca'. It also displays the validity period 'Velja od: 21.5.2013 osebno 14.2.2016' and a link to view the certificate details. There are 'V redu' (OK) and 'Prekliči' (Cancel) buttons.

Pošiljanje v EER poteka v 2 korakih:

- Preverjanje ustreznosti podatkov paketa
- Pošiljanje podpisanega paketa v EER

S klikom na gumb 'Pošlji' sprožite pošiljanje zdravil kot paket receptov v preverjanje na centralni del rešitve eRecept.

Ta pregleda pravilnost podatkov v sporočilu in vrne rezultat, ki je lahko, da je vse v redu ali pa vsebuje seznam napak in opozoril.

Napake morate popraviti, sicer pošiljanje takega paketa v EER ni mogoče.

Opozorila vam sporočajo druga odstopanja podatkov. V tem primeru podatke preverite in po potrebi popravite, lahko pa jih tudi pošljete nespremenjene.

Priprava eRecepta

Podatki paketa

Paket: EER1000883 / 30.05.2013 13:39 **Organizacija:** 50005 ZD SRC INFONET Kranj
Cesta talcev 39

Pacient: KORBIČ VIDA, 025934968, 02.05.1957, 0205957505024, (Z)
BUKOVICA PRI VODICAH 54, 1215 MEDVODE, Slovenija **Zdravnik:** 05298 NOVAK JANEZ, Nadomestni

Zdravila

Opis	Datum	Z/B	Pon.	Št.	Št.	Nujno	Nezamenljivo	Terap.	Frekv.	Odmerek	Navodilo
▶ ZELDOX 20 mg trde kaps. 30x	30.05.2013 13:24:4 Z				3	N	N	S	1	1	po jedi
LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko razt.	30.05.2013 13:24:2 Z				90	N	N	S	3	1	
Aspirin protect 300 mg gastrorezist.tbl. 3	30.05.2013 13:24:5 Z				3	N	N	S	1	1	zjutraj, s tekočino

Napake / opozorila

Ni napak / opozoril

☒ Pacient želi določiti lekarno v kateri bo dvignil zdravilo

Lekarna: 10990 LEKARNA LJUBLJANA

V primeru, da določite lekarno, boste lahko zdravilo dvignili le v njej!
 OK / Pošlji

 x Prekliči

Priprava eRecepta

Podatki paketa

Paket: EER1000883 / 30.05.2013 13:39 **Organizacija:** 50005 ZD SRC INFONET Kranj
Cesta talcev 39

Pacient: KORBIČ VIDA, 025934968, 02.05.1957, 0205957505024, (Z)
BUKOVICA PRI VODICAH 54, 1215 MEDVODE, Slovenija **Zdravnik:** 05298 NOVAK JANEZ, Nadomestni

Zdravila

Opis	Datum	Z/B	Pon.	Št.	Št.	Nujno	Nezamenljivo	Terap.	Frekv.	Odmerek	Navodilo
▶ ZELDOX 20 mg trde kaps. 30x	30.05.2013 13:24:4	Z		3	N	N	S		1	1	po jedi
LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko razt.	30.05.2013 13:24:2	Z		90	N	N	S		3	1	
Aspirin protect 300 mg gastrozest. tbl. 3	30.05.2013 13:24:5	Z		3	N	N	S		1	1	zjutraj, s tekočino

Napake / opozorila

Ni napak / opozoril

☒ Pacient želi določiti lekarno v kateri bo dvignil zdravilo

Lekarna: LEKARNA LJUBLJANA

V primeru, da določite lekarno, boste lahko zdravilo dvignili le v njej!

To okno se odpre le v primeru, da so opozorila ali napake ali če imate vklopljeni parameter za njegov prikaz.

Struktura zgornjega pogovornega okna je sledeča:

V zgornjem delu so podatki o pošiljatelju. Sledi seznam poslanih zdravil za eRecept v tem paketu. Pod njim so rezultati kontrole vsebine, ki se izvede ob prvem pošiljanju paketa. Tukaj se nahajajo tudi opozorila, ki so vezana na rizične skupine.

Na oknu je omogočena tudi izbira lekarne, v kateri lahko pacient dvigne ta paket. Običajno lekarne ne boste vnašali. Če pa bo zdravnik, v sodelovanju s pacientom tu določil lekarno, bo pacient lahko predpisana zdravila dvignil le v tej lekarni!

V kolikor so podatki ustrezni, in ni zaznanih napak, je na vrsti podpisovanje paketa in končno pošiljanje v EER.

Izberete gumb »OK/Pošlji« Sistem vam prikaže podatke, ki jih boste podpisali.
 Ponovno lahko pregledate, ali so pripravljeni podatki ustrezni, in če se s prikazanim strinjate, izberete gumb »Podpiši«. Če še ne želite poslati eRecepta izberite gumb »Prekliči«

Digitalni podpis

ZD SRC INFONET Kranj [04820] TEST BLED [87654]
 Cesta talcev 39
 4000
 Slovenija

Datum: 19.11.2013

SEZNAM PREDPISANIH ZDRAVIL NA ELEKTRONSKEM RECEPTU

038863089 LADO MODIC Datum rojstva: 10.09.1980
 ŽABNICA 63 Spol: M
 1357 1357 NOTRANJE GORICE Rizične skupine: Športnik
 Slovenija

1	Marevan 3 mg tbl. 100x [031747]	PAK	Normalno	Zeleni recept
		2	Zamenljivo	Neobnovljiv
Frekvenca: 2 x na dan po jedi Odmerek: 1 tableta Naziv poti uporabe: PER OS Navodilo pacientu: V roke zdravniku: NE Razlog obravnave: Bolezen - preventiva Tip predpisa: Lastniško ime Interakcije preverjene: NE Plačnik: Način doplačila: Zavarovana oseba Ponovitve: 0 Farmacevtska oblika: Navodilo farmacevta: Da scat. orig. Tip terapije: Kronična Prekoračitev odmerka: NE				
2	Helex 1 mg tbl. 30x [080640]	PAK	Normalno	Beli recept
		2	Zamenljivo	Neobnovljiv
Frekvenca: 1 x na dan Odmerek: 1 tableta Naziv poti uporabe: PER OS Navodilo pacientu: V roke zdravniku: NE Razlog obravnave: Bolezen - preventiva Tip predpisa: Lastniško ime Interakcije preverjene: NE Plačnik: Oseba Način doplačila: Ponovitve: 0 Farmacevtska oblika: Navodilo farmacevta: Da scat. orig. Tip terapije: Akutna Prekoračitev odmerka: NE				

Digitalno potrdilo za podpis:
 Izdajatelj: CN=finc, OU=SEB, O=Hermes Softlab d.d., L=Ljubljana, S=Slovenija, C=SI, E=tomaz.jarec@hermes.si
 Nosilec: E=mitja.skuver@infonet.si, CN=ZD Bled - eRecept, O=SRC Infonet, L=Kranj, S=Slovenija, C=SI

Prekliči Pošlji


 REPUBLIKA SLOVENIJA
 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
 Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana




 Naložba v vašo prihodnost
 OPERACIJSKI PROGRAM FINANCIRANJA EVROPSKE UNIJE
 (EVROPSKI SKLAD ZA RAZVOJ)

Aplikacija od vas zahteva, da vnesete 6 mestni PIN na svojem čitalcu. Po uspešno vneseni kodi se pripravljeni paket preseli v spodnji del zavihka »Paket eRecept«.

Predpisovalcu se pojavi pogovorno okno z vprašanjem, ali želite natisniti seznam zdravil, ki smo ga poslali v eRecept.

V kolikor izberete »Da«, se seznam stiska na pred nastavljenem tiskalniku.




10 Tiskanje eRecepta na papirni obrazec

Tiskanje recepta na papirni obrazec (s številko recepta iz EER)

Od uvedbe eRecept je omogočeno tiskanje na papir le za tiste predpise, ki nimajo oznake eRecept (papirnate recepte) in za nujne recepte (oznaka 'Nujno' na predpisu)

Tiskanje receptov, ki nimajo oznake eRecept

V ukazni vrstici so gumbi, ki omogočajo tiskanje papirnatih obrazcev:



Tiskanje z zavihka Paket eRecept

Tudi na zavihek »Paket eRecept« smo dodali gumbe za tiskanje belih oz. zelenih receptov.

Izberite paket pravkar poslanih receptov v spodnjem delu okna in kliknite gumb »Obrazec zeleni recept« oz. »Obrazec beli recept«. Tiskate lahko le recepte, ki imajo oznako Nujno=Da.

Terapija Zdravila v KZZ Zdravila v eRecept Paket eRecept

Pošlji - Odstrani iz seznama Interakcije

Datum	Z/B	Pon.	Št.	Št.	Opis	Navodilo farmacevta	Nujno	Nezamenljiv	Terap.	Frekv.	Odmerek	Navodila
01.06.2013 09:10	Z			90	GENOTROPIN 12 mg/ml prašek za razt.za 01 Da scat. orig.		N	N	S	1	1	
03.06.2013 09:42	Z			90	LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko razt. : 01 Da scat. orig.		N	N	S	3	1	

Tiskaj seznam Obrazec zeleni recept Obrazec beli recept Privolitev

Z/B	Pon.	Št.	Opis	Navodilo farmacevta	Nujno	Nezamenljiv	Terap.	Frekv.	Odmerek	Navodila
PAKET: EER1000926 - 01.06.2013 09:10:02										
Z	3		ZELDOX 20 mg trde kaps. 30x	Da scat. orig.	N	N	S	1	1	po jedi
B	4		OSPEN kapljice 25ml (150.000i.e./1ml)	Da scat. orig.	N	N	A	1	1	sfsdf
Z	9		Abstral 800 mcg podjezične tbl. 10x	Da scat. orig.	N	N	S	1	1	
PAKET: EER1000919 - 31.05.2013 13:26:10										
Z	1		Ketonal 100 mg svečka 12x		N	N	A	1	1	few

Tisti recepti, ki so z oznako NUJNO, so obarvani rdeče (gumb za tiskanje je omogočen samo takrat, ko je na receptu, ki ima oznako NUJNO)

OK

Terapija Zdravila v KZZ Zdravila v eRecept Paket eRecept

Pošlji - Odstrani iz seznama Interakcije

Datum	Z/B	Pon.	Št.	Št.	Opis	Navodilo farmacevta	Nujno	Nezamenljiv	Terap.	Frekv.	Odmerek	Navodila	Kreial
PAKET: EER1001077 - 05.11.2014 14:29:24													
	B	3			ZALASTA 20 mg peroral disperz. tbl. 20x	Da scat. orig.	D	N	A	1	1	neefu3fw3f	BLD TEST
PAKET: EER1000980 - 30.10.2014 09:43:25													
	Z	3			ZELDOX 20 mg trde kaps. 30x	Da scat. orig.	D	D	S	1	1	po jedi	BLD TEST
PAKET: EER1000966 - 28.10.2014 10:55:16													
PAKET: EER1000965 - 28.10.2014 10:54:24													
PAKET: EER1000964 - 28.10.2014 10:51:51													
PAKET: EER1000963 - 28.10.2014 10:49:39													
PAKET: EER1000903 - 14.10.2014 14:01:12													
PAKET: EER1000835 - 25.09.2014 14:45:57													

Tiskaj seznam Obrazec zeleni recept Obrazec beli recept Privolitev

Na izpisu je edina sprememba, da se za zelene in bele recepte, ki smo jih poslali v EER na obrazec izpiše še identifikacijska številka tega recepta v EER.

Predgled obrazca

1. ZDRAVNIK: **GP1007404** 2. STEVILKA REZULTATA: **04820**

3. OSEBE: **87654** 4. RAZLOG OBISKU: **X** 5. RAZLOG OBISKU: **1**

6. POBOLJŠANJE: **X** 7. RAZLOG OBISKU: **1**

8. ZDRAVNIKOVA ODBA: **0209956505115** 9. RAZLOG OBISKU: **091956**

10. (Stevo zdravstveno osobe): **0209956505115** 11. (Stevo TG - RAZLOG OBISKU): **091956**

12. (Stevo ZDRAVNIKOVA ODBA / Stevo TG): **0209956505115** 13. (Stevo predpis): **091956**

14. **BIZJA** 15. (Stevo): **0209956505115**

16. **JOŽICA** 17. (Stevo): **0209956505115**

18. **ULICA BRATOV UČAKAR 66** 19. (Stevo): **0209956505115**

20. **1215** 21. **MEDVODE**

22. **1215** 23. **MEDVODE**

24. **1215** 25. **MEDVODE**

26. **1215** 27. **MEDVODE**

28. **1215** 29. **MEDVODE**

30. **1215** 31. **MEDVODE**

32. **1215** 33. **MEDVODE**

34. **1215** 35. **MEDVODE**

36. **1215** 37. **MEDVODE**

38. **1215** 39. **MEDVODE**

40. **1215** 41. **MEDVODE**

42. **1215** 43. **MEDVODE**

44. **1215** 45. **MEDVODE**

46. **1215** 47. **MEDVODE**

48. **1215** 49. **MEDVODE**

50. **1215** 51. **MEDVODE**

52. **1215** 53. **MEDVODE**

54. **1215** 55. **MEDVODE**

56. **1215** 57. **MEDVODE**

58. **1215** 59. **MEDVODE**

60. **1215** 61. **MEDVODE**

62. **1215** 63. **MEDVODE**

64. **1215** 65. **MEDVODE**

66. **1215** 67. **MEDVODE**

68. **1215** 69. **MEDVODE**

70. **1215** 71. **MEDVODE**

72. **1215** 73. **MEDVODE**

74. **1215** 75. **MEDVODE**

76. **1215** 77. **MEDVODE**

78. **1215** 79. **MEDVODE**

80. **1215** 81. **MEDVODE**

82. **1215** 83. **MEDVODE**

84. **1215** 85. **MEDVODE**

86. **1215** 87. **MEDVODE**

88. **1215** 89. **MEDVODE**

90. **1215** 91. **MEDVODE**

92. **1215** 93. **MEDVODE**

94. **1215** 95. **MEDVODE**

96. **1215** 97. **MEDVODE**

98. **1215** 99. **MEDVODE**

100. **1215** 101. **MEDVODE**

102. **1215** 103. **MEDVODE**

104. **1215** 105. **MEDVODE**

106. **1215** 107. **MEDVODE**

108. **1215** 109. **MEDVODE**

110. **1215** 111. **MEDVODE**

112. **1215** 113. **MEDVODE**

114. **1215** 115. **MEDVODE**

116. **1215** 117. **MEDVODE**

118. **1215** 119. **MEDVODE**

120. **1215** 121. **MEDVODE**

122. **1215** 123. **MEDVODE**

124. **1215** 125. **MEDVODE**

126. **1215** 127. **MEDVODE**

128. **1215** 129. **MEDVODE**

130. **1215** 131. **MEDVODE**

132. **1215** 133. **MEDVODE**

134. **1215** 135. **MEDVODE**

136. **1215** 137. **MEDVODE**

138. **1215** 139. **MEDVODE**

140. **1215** 141. **MEDVODE**

142. **1215** 143. **MEDVODE**

144. **1215** 145. **MEDVODE**

146. **1215** 147. **MEDVODE**

148. **1215** 149. **MEDVODE**

150. **1215** 151. **MEDVODE**

152. **1215** 153. **MEDVODE**

154. **1215** 155. **MEDVODE**

156. **1215** 157. **MEDVODE**

158. **1215** 159. **MEDVODE**

160. **1215** 161. **MEDVODE**

162. **1215** 163. **MEDVODE**

164. **1215** 165. **MEDVODE**

166. **1215** 167. **MEDVODE**

168. **1215** 169. **MEDVODE**

170. **1215** 171. **MEDVODE**

172. **1215** 173. **MEDVODE**

174. **1215** 175. **MEDVODE**

176. **1215** 177. **MEDVODE**

178. **1215** 179. **MEDVODE**

180. **1215** 181. **MEDVODE**

182. **1215** 183. **MEDVODE**

184. **1215** 185. **MEDVODE**

186. **1215** 187. **MEDVODE**

188. **1215** 189. **MEDVODE**

190. **1215** 191. **MEDVODE**

192. **1215** 193. **MEDVODE**

194. **1215** 195. **MEDVODE**

196. **1215** 197. **MEDVODE**

198. **1215** 199. **MEDVODE**

200. **1215** 201. **MEDVODE**

202. **1215** 203. **MEDVODE**

204. **1215** 205. **MEDVODE**

206. **1215** 207. **MEDVODE**

208. **1215** 209. **MEDVODE**

210. **1215** 211. **MEDVODE**

212. **1215** 213. **MEDVODE**

214. **1215** 215. **MEDVODE**

216. **1215** 217. **MEDVODE**

218. **1215** 219. **MEDVODE**

220. **1215** 221. **MEDVODE**

222. **1215** 223. **MEDVODE**

224. **1215** 225. **MEDVODE**

226. **1215** 227. **MEDVODE**

228. **1215** 229. **MEDVODE**

230. **1215** 231. **MEDVODE**

232. **1215** 233. **MEDVODE**

234. **1215** 235. **MEDVODE**

236. **1215** 237. **MEDVODE**

238. **1215** 239. **MEDVODE**

240. **1215** 241. **MEDVODE**

24

11 Tiskanje seznama predpisanih zdravil

Za paket zdravil, ki ste ga poslali v EER, izpišete tudi seznam zdravil s črtno kodo:

Terapija		Zdravila v KZZ		Zdravila v eRecept		Paket eRecept					
Pošlji		Odstrani iz seznama		Interakcije							
Datum	Z/B	Pon.	Št.	Opis	Navodilo farmacevta	Nujno	Nezamenljiv	Terap.	Frekv.	Odmerek	Navodila
01.06.2013 09:10	Z		90	GENOTROPIN 12 mg/ml prašek za razt. za 01 Da scat. orig.		N	N	S	1	1	
03.06.2013 09:42	Z		90	LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko razt. : 01 Da scat. orig.		N	N	S	3	1	

Tiskaj seznam
Obrazec zeleni recept
Obrazec beli recept
Privolitev

Z/B	Pon.	Št.	Opis	Navodilo farmacevta	Nujno	Nezamenljiv	Terap.	Frekv.	Odmerek	Navodila	Napal
PAKET: EER1000926 - 01.06.2013 09:10:02											
Z	3		ZELDOX 20 mg trde kaps. 30x	Da scat. orig.	N	N	S	1	1	po jedi	
B	4		OSPEN kapljice 25ml (150.000i.e./1ml)	Da scat. orig.	N	N	A	1	1	sf sdf	
Z	9		Abstral 800 mcg podjezične tbl. 10x	Da scat. orig.	N	N	S	1	1		
PAKET: EER1000919 - 31.05.2013 13:26:10											
Z	1		Ketonal 100 mg svečka 12x		N	N	A	1	1	few	
PAKET: EER1000887 - 30.05.2013 15:15:43											
PAKET: EER1000886 - 30.05.2013 14:52:00											

Akcija 'Tiskaj seznam' pripravi izpis seznama zdravil s črtno kodo - tega izpišete na tiskalnik na navaden A4 papir in ga daste pacientu.



EER1003861

Izvajalec: 04820, ZD SRC INFONET Kranj, Cesta talcev 39

Zdravnik predpisovalec: BLED TEST 04-280-09-01 (nedefiniran)

Datum predpisa: 10.11.2013

SEZNAM PREDPISANIH ZDRAVIL NA ELEKTRONSKEM RECEPTU

Za uporabnika zdravil: 000000000, LADO MODIC, ŽABNICA 63 1357 NOTRANJE GORICE
Slovenija, MOŠKI (Športnik)

Št. recepta	Kratko poimenovanje zdravila[šifra]/učinkovine/mag. priprava		
Tip r.	Tip t.	Število osnovnih enot	Repetatur
Opombe	Navodilo farmacevtu		
	Predpis		
	Razlog obravnave		Način doplačila/Plačnik

ZP1007644 Z A	Aspirin protect 100 mg gastrozest. tbl. 30x (001384) 1 origin.pak(škatla, tuba, stekl.) Da scat. orig. Opozorilo: Alergija na cvetni prah 2 krat na dan 1 gastrozestentna tableta PER OS zjutraj Bolezen (preventiva) ZAVAROVANA OSEBA (SAMOPLAČNIK)
ZP1007645 Z S	Helix 0,5 mg tbl. 30x (057517) 6 origin.pak(škatla, tuba, stekl.) Da scat. orig. Opozorilo: Hipertenzija 2 krat na dan 1 tableta PER OS zjutra in zvečer Bolezen (preventiva) ZAVAROVANA OSEBA (SAMOPLAČNIK)
ZP1007646 B A	Haldol 2 mg tbl. 25x (036153) 1 origin.pak(škatla, tuba, stekl.) Da scat. orig. Opozorilo: Hiperlipidemija 1 tableta pred jedjo PER OS v primeru glavobola Bolezen (preventiva) OSEBA

12 Razveljavitev eRecepta

Če ste recept že poslali v EER in naknadno ugotovite, da predpis ni v redu, ga lahko razveljavite.

Na oknu 'Zdravila v eRecept' je seznam vseh predpisanih eReceptov. Dokler pacient zdravila še ni prevzel v lekarni (je še v stanju 'Predpisan'), ga lahko razveljavite. Izberite zdravilo v seznamu in kliknite gumb <Razveljavi>. Prav tako boste morali vpisati PIN, da se razveljavitev pošlje tudi v eRecept. Po uspešni razveljavitvi bo na seznamu pisalo ne več 'Predpisan', ampak 'Razveljavljen'.

13 Konzultacije med zdravnikom in farmacevtom

Klik na gumbu 'Sporočila' odpre okno s sporočili, ki so jih farmacevti poslali zdravniku:

OK

Datum od: 01.09.2013 do: 30.09.2013

Status: ☒ Nепrebrano ☒ Prebrano

Datum in čas	Pošiljatelj	Institucija	Sporočilo
Predpis: ZP1005021 - PAVLA PODC (2)			
11.09.2013 14:47	TEST BLEED	ZD SRC INFONET Kranj	eno sporočilo nazaj.
10.09.2013 12:55	mag. Tomaž Farmacevt	Test Lekarna	testiram nazive v sporočilih
Predpis: ZP1004948 - RODRIGO PODC (2)			
Predpis: ZP1004591 - LADO MODIC (1)			
Predpis: ZP1004551 - LADO MODIC (1)			
Predpis: ZP1004549 - MARKO BLAŽIČ (4)			
Predpis: ZP1004547 - LADO MODIC (1)			
Predpis: ZP1004458 - 031772588 (4)			
Predpis: ZP1004051 - 046095944 (2)			

Drugi način za vpogled v sporočila je na zavihku 'Zdravila v eRecept'.

Pacijentova zdravila - 34458 MODIC LADO 33 let

Terapija Zdravila v KZZ Zdravila v eRecept Paket eRecept

Razveljavi

Datum od: . . . do: . . . (datum predpisa)

Status: ☒ Predpisan ☒ Porabljen ☒ Razveljavljen ☒ Delno porabljen ☒ Delno porabljen/razveljavljen ☒ V pripravi ☒ V izdajanju ☒ Zavrnjen

☐ Samo zdravila, ki sem jih sam predpisal

Zdravilo	Zam.	Status (EER)	Datum	Količina	Odmerek	EM	Navodilo pacientu	Predpisovalec
Aspirin protect 300 mg gastroreziš. tbl. 30x		Porabljen	11.06.2013 13:29	1.0	1	gastroreziš.	po jedi	NOVAK JANEZ
Amoksidav SOLVO 875 mg/125 mg disperz. tbl. 10x		Delno porabljen	11.06.2013 14:42	3.0	1	disperzibiln.	na 8 ur, 7 dni	NOVAK JANEZ
REGLAN 1 mg/ml peroral. razt. 120 ml		Predpisan	28.06.2013 12:58	2.0	3	peroralna r.	1x po jedi	NOVAK JANEZ
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x		Razveljavljen	28.06.2013 12:57	3.0	1	filmsko oblo	3x po jedi	NOVAK JANEZ
hidromorfon 3.56mg/1tbl (tableta s podaljšanim sproščanj		Predpisan	29.08.2013 09:21	90.0	1	tableta s pc		BLEED TEST
LEKADOL 500 mg tbl. 20x		Porabljen	13.06.2013 15:09	3.0	1	tableta	2x po jedi beri test	NOVAK JANEZ
Ketonal 100 mg film.obl.tbl. 20x		Predpisan	05.08.2013 10:47	9.0	1	filmsko oblo	2x po jedi	BLEED TEST
Aspirin protect 100 mg gastroreziš. tbl. 30x	Da	Porabljen	11.06.2013 13:45	1.0	1	gastroreziš.	po jedi	NOVAK JANEZ
Hiconol 250 mg trde kaps. 16x	Da	Delno porabljen	11.06.2013 13:39	3.0	3	kapsula, trc	po jedi daj test	NOVAK JANEZ
Miktan 0,4 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 30x		Predpisan	07.08.2013 22:27	9.0	3	tableta s pc	1x po jedi	BLEED TEST
REGLAN 1 mg/ml peroral. razt. 120 ml		Predpisan	07.08.2013 22:27	2.0	3	peroralna r.	1x po jedi	BLEED TEST
acetilsalicylna kislina 25mg/1kapsula, dpidamol 200mg/1k		Predpisan	10.09.2013 13:20	12.0	1	kapsula s pr	po pijač	BLEED TEST
Aspirin protect 100 mg gastroreziš. tbl. 30x		Predpisan	10.09.2013 13:20	1.0	1	Gastroreziš.		BLEED TEST
Aspirin protect 300 mg gastroreziš. tbl. 30x		Predpisan	10.09.2013 13:20	9.0	3	gastroreziš.		BLEED TEST

Paket EER1002125

Podrobnosti predpisa ZP1004551

Podrobnosti izdaje

Konzultacije

Datum in čas	Pošiljatelj	Institucija	Sporočilo
05.09.2013 13:12	BLEED TEST	04820	fdvbfvdfvdfvdfv
28.08.2013 22:51	80001	85001	epjfojapcjac
28.08.2013 22:42	BLEED TEST	04820	test delovanja

Odgovor...

Zapisi pri katerih je prišlo do konzultacij med farmacevtom in zdravnikom imajo ikono pisma:

ZOLOFT 100 mg tbl. 28x		Kazveljavljen
 hidromorfon 3.56mg/1tbl (tableta s podaljšanim sproščanj		Predpisan
LEKADOL 500 mg tbl. 20x		Porabljen
Ketonal 100 mg film.obl.tbl. 20x		Predpisan
Aspirin protect 100 mg gastrozest, tbl. 30x	Da	Porabljen
Hiconcil 250 mg trde kaps. 16x	Da	Delno porabljen
Miktan 0,4 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 30x		Predpisan
REGLAN 1 mg/ ml peroral.razt. 120 ml		Predpisan

V spodnjem delu okna za izbrani zapis razširite 'Konzultacije' in dobite seznam sporočil. Nov odgovor na sporočilo farmacevta zapišete v polje 'Odgovor' in ga pošljete s klikom na gumb 'Pošlji':

Konzultacije

Datum in čas	Pošiljatelj	Institucija	Sporočilo
05.09.2013 13:12	BLED TEST	04820	fdvbdvdfvdfvdfv
28.08.2013 22:51	80001	85001	epjfojqpcjac
28.08.2013 22:42	BLED TEST	04820	test delovanja

Odgovor...

14 Izpis 'Pacienti z eRecepti'

Dodali smo nov izpis seznama pacientov, za katere je bil poslan predpis v obliki eRecepta.

Izpis je v Sezname in analize/Strokovni podatki:

BIRPIS21 Seznami in analize

PS4310

- Administracija
- Blagajna
- Opravljenno delo
- Strokovni podatki
 - AMBULANTE
 - HOSPITAL
 - Pacientove obravnave
 - Posegi po SKD
 - Anestezija
 - Klinični postopki po ICD 10
 - Diagnoze, Klinični postopki, SPP
 - Prometne nesreče
 - Popis - število posegov / postopkov
 - Po tipu obravnave
 - Predpisana zdravila
 - Pacienti s podvojenimi storitvami
 - MTP - izpis podatkov po pacientih
 - Zdravila(stalna + akutna terapija)
 - Pacienti z eRecepti**
 - Zaključek terapije
 - Infekti
 - Seznam pacientov s kemoterapijo
 - Napotne diagnoze (IOV)
- Kazalniki kakovosti
- Zdravila
- Registri
- Seznami
- Statistika
- Kontrolni programi
- Kontrolni izpisi
- Kategorija zdravstvene nege
- Prehrana

Nastavitve za prikaz

☐ Struktura za analitiko ☒ Organizacijska struktura

Enota: K1 ... KIRURŠKA AMBULANTA

Izvajalec: XXXXX ... NEZNAN IZVAJALEC

Datum od: 27.01.2016 do: 27.01.2016

Oblika izpisa za Pacienti z eRecepti

Išči: %

Za izbrano enoto, zdravnika in časovno obdobje se izpiše seznam pacientov in njihovih predpisov eReceptov:

Pregled

Faktor 100 %

Iiskaj Tiskaj z opcijami Tiskaj v PDF Zapri

1 1/1

Strokovni podatki - Pacienti z eRecepti

Ispisal: Simon Torkar, dne 27.01.2016 ob 15:07

ZD INFONET, Center Kranj
Cesta talcev 39a

Strokovni podatki - Pacienti z eRecepti

Enota SA108 AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE
Izvajalec:87654 BLED TEST
Datum predpisa od: 01.12.2015 do: 27.01.2016

#	Pacient	Rojen	KZZ
ID pred.	Datum pred.	Nuj.	Naziv zdravila
Predpis			
1	VEREŠ ANICA	02.07.1960	
ZP1014517	07.12.2015	Aspirin protect 100 mg gastrozestizibn. 100x	
1 krat na dan 1		gastrozestizibn. tableta PER OS	
ZP1014547	07.12.2015	Aspirin protect 100 mg gastrozestizibn. 100x	
1 krat na dan 1		gastrozestizibn. tableta PER OS	
ZP1014548	07.12.2015	Fromilid 250 mg film.obl.tbl. 14x	
1 krat na dan 1		filmsko obložena tableta PER OS	
ZP1014569	07.12.2015	Fromilid 250 mg film.obl.tbl. 14x	
1 krat na dan 1		filmsko obložena tableta PER OS	
ZP1014572	07.12.2015	MAG: Mag - 20% Kuterid mazilo v Lekobazi hb/hbaq (hi)	
1 krat na dan 1	dded	LOKALNO D.S.: za zunanjo uporabo	
ZP1015108	23.12.2015	D Dekspantenol raztopina 5% 125 ml (Celjske lekarne)	
1 krat na dan 1 ml		PER OS	
ZP1015137	24.12.2015	INN: acetilsalicilna kislina 500 mg/1 tableta obložena	
1 krat na dan 1		obložena tableta PER OS	
ZP1015488	25.01.2016	Amoksiklav SOLVO 500 mg/125 mg disperz.tbl. 10x	
1 krat na dan 1		tableta PER OS	
ZP1015489	25.01.2016	Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 5 m	
1 krat na dan 1 ml		PER OS	
2	BOŠKVIČ VLADIMIRA	02.07.1960	
ZP1015101	23.12.2015	Afreloxa 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	
3 krat na dan 3		filmsko obložena tableta po jedi PER OS z veliko tekoči	
ZP1015102	23.12.2015	Aspirin protect 100 mg gastrozestizibn. 30x	
1 krat na dan 1		gastrozestizibn. tableta PER OS	
ZP1015103	23.12.2015	BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x	
3 krat na dan 1		filmsko obložena tableta PER OS	
ZP1015104	23.12.2015	ZOLOFT 100 mg tbl. 28x	
na 8 ur 1		filmsko obložena tableta pred spanjem PER OS	
ZP1015105	23.12.2015	Berodual 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml inhal.razt.za nebulat	
3 krat na dan 2		vpiha INHALACIJA	
3	VERLIČ ROZALIJA	02.09.1942	
ZP1014847	14.12.2015	D Aspirin protect 100 mg gastrozestizibn. 30x	
1 krat na dan 1		tableta PER OS	
ZP1014857	14.12.2015	D Ospamox 1000 mg disperz.tbl. 16x	
1 krat na dan 1		tableta PER OS	
ZP1015116	23.12.2015	D Aspirin protect 100 mg gastrozestizibn. 30x	
1 krat na dan 1		tableta PER OS	
ZP1015117	23.12.2015	Ospamox 1000 mg disperz.tbl. 16x	
1 krat na dan 1		tableta PER OS	
ZP1015119	23.12.2015	D Ospamox 1000 mg disperz.tbl. 16x	
1 krat na dan 1		tableta PER OS	
4	CASTILLO CONTRERAS L	14.06.1978	046740520
ZP1015124	23.12.2015	Brufen 20 mg/ml peroral.susp. 100 ml	
1 krat na dan 10		ml PER OS zvečer	