

# Birpis21

## Navodila uporabnikom

(c) 2016 SRC Infonet d.o.o.

## 1 eRecept - kratka navodila

### Predpis zdravila na obravnavi (Posegi/Izvidi):

Na ambulantni in hospitalni obravnavi na oknu Posegi/Izvidi imate možnost predpisovanja zdravil.

Grupirano	Zdravilo Vnos prvega dela
PREGLED Izvid - mnenje Kontrola Diagnoza Zdravilo Preveril ident.pacienta	Zdravilo:   ASPIRI   Imen a zdravila in centre of the spectrum of the

#### Postopek izpolnjevanja predpisa

V sklopu vnosa medicinskih podatkov vpišete zdravilo, ki ga želite predpisati. To lahko storite z vnosom kode (nacionalna šifra zdravila) ali naziva zdravila. V kolikor vnos ni popoln, lahko z izbiro tipke ENTER ali s klikom na gumb ob vnosnem polju kode zdravila sprožite prikaz pogovornega okna za izbiro zdravila iz baze zdravil ali drugih naborov zdravil po zavihkih.

#### Zavihek 'Vsa zdravila'

možnost izbire iz seznama vseh zdravil v centralni bazi zdravil (CBZ). Možnost iskanja po šifri ali opisu ali po učinkovinah (z ustrezno izbiro filtra na gumbu <Iskanje po>):

anje: Zdravilo			
sa zdravila 🛛 Najt	bolį pogosta   Pacientova zdravila   Stalna terapija   Pacientova zdravila na KZZ   Neprimerna zdravila   F	<sup>p</sup> acientova zdravila v EER	
inaki za iskanje: skanje po:	ACETIL Samo zdravila, ki so na listi Samo aktivna zdravila		
Šifra	Opis	Lista	Cena
001384			
018023	Aspirin protect 300 mg gastrorezist.tbl. 30x	P70	n/a
038385	Cardiopirin 100 mg gastrorezist.tbl. 30x	PC70	n/a
070025	ASASANTIN 200 mg /25 mg kaps. s prirej.sprošč. 60x	۷*	n/a
072907	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 100x	PC70	2,34
<b>—</b> 104825	DuoPlavin 75 mg/100 mg film.obl.tbl. 28x	۷*	7,9
140997	Concorasa 10 mg/100 mg trde kaps. 30x	V	5,6
141009	Concorasa 5 mg/100 mg trde kaps, 30x	٧	5,29

#### Zavihek 'Najbolj pogosta'

Na tem zavihku si lahko zdravnik pripravi seznam najpogosteje predpisovanih zdravil.

Seznam torej ni vezan na pacienta, ampak na prijavljenega zdravnika.

Po opisu, šifri ali učinkovini poiščete zdravilo, ki se pokaže na desnem seznamu. S klikom na piščico 'levo' dodate zdravilo v seznam najbolj pogostih. S klikom na puščico 'desno' odvzamete zdravilo iz seznama nabolj pogostih. Če ta seznam ni prazen, se ob odpiranju dialoga ta zavihek privzeto odpre.

Iskanje:	: Zdrav	/ilo								CAV 🔀
Vsa zdi	ravila	Najbolj pogosta Pacientova zdravila St.	alna teraj	pija Pacientova	zdrav	ila na KZZ 🛛 Neprir	merna zdravila Pacientova zdravila	v EER		
Znaki z	za iskar	nje: OSPEN 🛛 📝 Sa	amo zdra	ivila, ki so na listi		📝 Samo akti	vna zdravila			
Iskanje	e po:	Opis 👻								
		Najbolj pogosta zdravnikova zdr			Celoten katalog zdrav	/il				
Šifra		Opis	Lista	Cena		Šifra	Opis	Lista	Cena	
01802	23 /	Aspirin protect 300 mg gastrorezist.tbl. 3	P70	n/a		061018	Ospen 1 000 000 i.e. film.obl.tbl	. P70	8,89	
00448	80	Ospen 750 000 i.e./5 ml peroral.susp. 6	P70	5,48		061034	Ospen 1 500 000 i.e. film.obl.tbl	. P70	11,48	
					< <	004480				
					Н					
					>>					

#### Zavihek 'Pacientova zdravila'

Seznam zdravil, ki ste jih doslej pacientu predpisali v Birpisu (lahko tudi pred uvedbo eRecepta). Z izbiro enega od zdravil lahko to zdravilo lahko ponovno predpišete.

#### Zavihek 'Stalna terapija'

Za paciente s stalno terapijo lahko v Birpisu spremljate njegovo terapijo (na oknu 'Terapija'). Na tem zavihku je seznam pacientove stalne terapije. Z izbiro enega od zdravil boste to zdravilo lahko ponovno predpisali.

#### Zavihek 'Pacientova zdravila na KZZ'

Seznam pacientovih zdravil v sistemu Online (pred uvedbo eRecepta)

#### Zavihek 'Neprimerna zdravila'

Zdravnik lahko določeno zdravilo doda v seznam neprimernih zdravil za pacienta.

#### Zavihek 'Pacientova zdravila v EER'

Vpogled v vsebino na tem zavihku je možen le s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP). Prikaže se seznam vseh zdravil iz evidence eReceptov. Z izbiro enega od zdravil lahko to zdravilo lahko ponovno predpišete.

#### Ostali podatki na oknu za izbiro zdravila

- 'Samo aktivna zdravila' - checkbox (kljukica), ki aktivira prikaz samo aktivnih zdravil v CBZ bazi.

- Terapevtske skupine - za zdravila, ki spadajo v posamezno terapevtsko skupino, v osrednjem delu pogovornega okna zdravniku prikažemo tudi ta podatek.

- S klikom na gumb »TZSNpv« (terapevstka skupina zdravil najvišja priznana vrednost) lahko zdravnik pregleda vsa zdravila iz posamezne terapevtske skupine in jih po potrebi zamenja.

- Učinovine - seznam učinkovin za zdravilo, ki je izbrano v enem od zgornjih seznamov

- Predpisovanje - omejitev predpisovanja - v primeru, da je za zdravilo v CBZ opredeljena kakšna omejitev predpisovanja

- Zdravila s podobnimi učinkovinami

- Na oknu za izbiro zdravil se desno spodaj prikazujejo posebne oznake zdravil:
  - § narkotik zdravilo povzroči odvisnost (fizično, psihično)
  - $\Delta\,$  trigonik (relativna prepoved upravljanja vozil) prazen trikotnik

Pacient lahko upravlja z vozilom samo s potrdilom svojega zdravnika, ki dokazuje da zdravilo ne vpliva na pacientove

sposobnosti vožnje.

▲ trigonik (absolutna prepoved upravljanja vozil) - poln trikotnik

! omejena količina enkratne izdaje - količina zdravila, ki se lahko izda na recept, je točno določena, maksimalno za 30 dni

zdravljenja.

S klikom na gumb 'OK' potrdite izbiro tega zdravila in nadaljujete z vnosom ostalih podatkov predpisa:

📓 Zdravilo		
Zdravilo:	018023 🛛 👝 Aspirin protect 300 mg gastr	orezist.tbl. 30x
Št. osn. enot:	1 💿 orig. pak. (škatla, tuba, stekl.)	Tip količine: I 🔄 Po pakiranju
Navodilo farmacevtu:	01 💌 Da scat. orig.	
Frekv. jemanja:	2 D 💌 krat na dan 🛛 X 1	tableta
Način aplikacije:	1 💌 PER OS	Glede na hrano: 3 💌 med jedjo

Podatki predpisa so sedaj strukturirani. Poleg števila osnovnih enot in navodila farmacevta, sedaj vnesete:

- Frekvenco jemanja število ponovitev odmerka ali na koliko ur se jemlje odmerek (glede na tip frekvence)
- Tip frekvence, ki pojasnjuje frekvenco. Tipi so:



- Količino odmerka
- Enoto mere odmerka (ponudi se enota iz kataloga zdravil) Če enota ni ustrezna, je omogočeno, da jo sami popravite.

Prosim preverite in se prepričajte, da je enota taka, da ste vnesli smiseln predpis!

- Način aplikacije zdravila izbira iz šifranta
- Glede na hrano: neobvezen podatek, ki pojasni kako se zdravilo jemlje glede na hrano (pred, po jedi ipd.) izbira iz šifranta.
- Navodilo pacientu v to polje vnesete ostala pojasnila za pacienta, kot na primer kdaj v dnevu naj zdravilo jemlje.

V primeru zapletenejših predpisov izberite tip frekvence: O - ostalo. Pri tej izbiri ni potrebno vnašati posameznih strukturiranih podatkov, ampak lahko cel predpis zapišete v navodilo pacientu. V tem primeru je vnos podatkov v navodilo pacientu obvezen. Zdravilo, ki ga želite poslati kot elektronski recept, naj ima pri podatku eRecept kljukico kadar je to označeno (privzeto je označeno), se prikažejo dodatni podatki za eRecept, ki jih vnesete:

Št. ponovitev (brez prve):	Za obdobje (dni):
eRecept:	Vrsta listine: B 💌 Beli recept
Razlog obravnave:	1 💌 BOLEZEN (PREV Plačnik: 1 💌 OSEBA
Opozorila:	🔲 Nujno 👘 Ne zamenjuj 👘 V roke zdravniku 👘 Prekoračitev odmerka
	1,7 📖 Sladkorna bolezen, Alergija na
Alergija na:	čebelji pik
Omejitev predpisovanja	
Aspirin protect 300 mg gas	trorezist.tbl. 30x
Ni omejitev predpisovanja	

Dodatni podatki za eRecept, ki jih vnesete so:

- Število ponovitev: v primeru izdaje obnovljivega recepta, tu vnesete število ponovitev.
- Vrsta listine (beli/zeleni recept) Podatek se praviloma že napolni, glede na listo, na katero je zdravilo razvrščeno, lahko pa ga spremenite.
- Razlog obravnave in način doplačila/plačnik (obvezna podatka, ki se lahko prebereta iz pacienta in sta odvisna tudi od vrste listine)
- Nujno: oznaka, da gre za nujni predpis zdravila (v tem primeru se lahko natisne obrazec Recept)
- Ne zamenjuj: oznaka, da v lekarni ne smejo zamenjati zdravila z ekvivalentnim cenejšim zdravilom.
- V roke zdravniku: oznaka, da v lekarni lahko zdravilo izdajo le zdravniku, ki ga je predpisal.
- Prekoračitev odmerka: oznaka, da se je zdravnik zavestno odločil za prekoračitev predvidene največje dovoljene dnevne doze zdravila.
- Opozorila farmacevtu izbira iz malega šifranta bolezni, izbrati je mogoče več bolezni in pri alergijah tudi vnos teksta o alergiji.
- Omejitve predpisovanja se izpišejo iz CBZ

Desno nad zdravilom imate še naslednje opcije:

V stalno terapijo Briši zdravilo Dodaj še eno zdravilo

- <Dodaj še eno zdravilo> predpis več zdravil na obravnavi
- <Briši zdravilo> zdravilo, ki ga še niste poslali v eRecept lahko brišete.
- 'V stalno terapijo' zdravilo lahko dodaste v med pacientovo stalno terapijo (kasneje lahko
- z enim klikom taka zdravila ponovno predpišete)

# Shranjena zdravila se avtomatsko prenašajo v zavihek »Paket eRecept«, potem, ko izberete gumb »Shrani« na oknu »Posegi/izvidi« znotraj posamezne obravnave.

Za pošiljanje eRecepta lahko hitro preidete s klikom na gumb 'eRec.' v orodni vrstici:



Zdravila, izbrana za eRecept se zbirajo v tako imenovani zavihek »Paket eRecept««, ki je viden na pregledu »Pacientova zdravila«. Paket predstavlja zdravila, ki se bodo skupaj poslala v centralni sistem eRecepta, imenovan EER. Kliknite <Pošlji>. Sistem vam prikaže podatke, ki jih boste podpisali.

Ponovno lahko pregledate, ali so pripravljeni podatki ustrezni, in če se s prikazanim strinjate, izberete gumb »Podpiši«. Če še ne želite poslati eRecepta izberite gumb »Prekliči«

#### Digitalni podpis

ZD SRC INFONET Kranj [04820] Cesta talcev 39 4000 Slovenija

Datum: 19.11.2013

## SEZNAM PREDPISANIH ZDRAVIL NA ELEKTRONSKEM RECEPTU

038863089 LADO MODIC ŽABNICA 63 1357 1357 NOTRANJE GORICE Slovenija

Datum rojstva: 10.09.1980 Spol: M Rizične skupine: Športnik

TEST BLED [87654]

1 Managara	2 m = th1 100m	[021747]		PAK	Normalno	Zeleni recept
1 Marevan	5 mg toi. 100x	. [031/4/]		2	Zamenljivo	Neobnovljiv
Frekvenca:	2 x na dan po jedi	Odmerek:	1 tableta			
Naziv poti uporabe	PER OS	Navodilo pacientu:				
V roke zdravniku:	NE	Razlog obravnave:	Bolezen - preventi	iva		
Tip predpisa:	Lastniško ime	Interakcije preverjene:	NE			
Plačnik:		Način doplačila:	Zavarovana oseba	1		
Ponovitve:	0	Farmacevtska oblika:				
Navodilo farmacev	tu: Da scat. orig.					
Tip terapije:	Kronična	Prekoračitev odmerka	: NE			
a Halarr L	an a that 20 m [08	0640]		PAK	Normalno	Beli recept
<sup>2</sup> Helex I I	ng tol. 30x [08	0640]		2	Zamenljivo	Neobnovljiv
Frekvenca:	1 x na dan	Odmerek: 1 tal	oleta			
Naziv poti uporabe	: PER OS	Navodilo pacientu:				
V roke zdravniku:	NE	Razlog obravnave: Bole	zen - preventiva			
Tip predpisa:	Lastniško ime	Interakcije preverjene: NE				
Plačnik:	Oseba	Način doplačila:				
Ponovitve:	0	Farmacevtska oblika:				
Navodilo farmacev	tu: Da scat. orig.					
Tin teraniie:	Akutna	Prekoračitev odmerka: NE				
) igitalno potrdilo za podpi Izdajatelj: CN=finca	s: , OU=SEB, O=Hermes Softlab	o d.d., L=Ljubljana, S=Slovenia, C=Sl	, E=tomaz.jarec@herme	s. si		
Nosilec: E=mitja.sł	kuver@infonet.si, CN=ZD Bled	I - eRecept, O=SRC Infonet, L=Kranj,	. S=SIlovenija, C=SI			
					Pre	ekliči Po
۲	REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAV	JE @, Zd	ravje 💜	• 	Naložba v vašo priho	odnost
	Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljan	a			OPERACIJO DEINO FINANCIRA EMBO Laropski socialni sklad	PSRA UNIJA

Aplikacija od vas zahteva, da vnesete 6 mestni PIN na svojem čitalcu. Po uspešno vneseni kodi se pripravljeni paket preseli v spodnji del zavihka »Paket eRecept«.

Predpisovalcu se pojavi pogovorno okno z vprašanjem, ali želite natisniti seznam zdravil, ki smo ga poslali v eRecept.

V kolikor izberete »Da«, se seznam stiska na pred nastavljenem tiskalniku.



#### Razveljavitev eRecepta

Če ste recept že poslali v EER in naknadno ugotovite, da predpis ni v redu, ga lahko razveljavite.

Na oknu 'Zdravila v eRecept' je seznam vseh predpisanih eReceptov. Dokler pacient zdravila še ni prevzel v lekarni (je še v stanju 'Predpisan'), ga lahko razveljavite. Izberite zdravilo v seznamu in kliknite gumb <Razveljavi>. Prav tako boste morali vpisati PIN, da se razveljavitev pošlje tudi v eRecept. Po uspešni razveljavitvi bo na seznamu pisalo ne več 'Predpisan', ampak 'Razveljavljen'.

#### Tiskanje seznama zdravil poslanih v eRecept

Za paket zdravil, ki ste ga poslali v EER, izpišete tudi seznam zdravil s črtno kodo:

01.06.2013 0 03.06.2013 0	:10 Z 90 :42 Z 90	0 GENOTROPIN 12 m 0 LUMIGAN 0,3 mg/n	ng/ml prašek za razt.za 0 nl kapljice za oko razt. : 0	1 Da scat. ori	g. N	N					
03.06.2013 0	:42 Z 90	0 LUMIGAN 0,3 mg/m	nl kapljice za oko razt. : 0					s	1 1		
				1 Da scat. ori	g. N	Ν	1	s	3 1		
- Contract											
riskaj se	am 🐼 Obrazec z	zeleni recept 🛛 🐼	Obrazec beli recept	A Privaliter	/						
Tiskaj se Z/B Pon.	am 🚳 Obrazec z št. Opis	zeleni recept 🛛 🐼	Obrazec beli recept	A Privalitev J Nujno N	ezamenijiv 1	Terap.	Freky.	Odmere	k Navo	odila	Naj
Z/B Pon.	am Obrazec z št. Opis 000926 - 01.06.2013 (	zeleni recept &	Obrazec beli recept	A Privaliter	ezamenijiv 1	Terap.	Frekv.	Odmere	k Navo	odia	Naj
Z/B Pon. PAKET: EER Z	am Obrazec z 5t. Opis 000926 - 01.06.2013 ( 3 ZELDOX 20 mg b	zeleni recept 36 09:10:02 xrde kaps. 30x	Obrazec beli recept Navodio farmacevtu Da scat. orig.	A Privaliter	v ezamenijiv 1	Terap. S	Frekv.	Odmere 1	k Navo poje	odila	 Naj
Z/B Pon. Z/B Pon. PAKET: EER Z B	am Obrazec z 5t. Opis 000926 - 01.06.2013 ( 3 ZELDOX 20 mg to 4 OSPEN kaplijce 2	zeleni recept 36 09:10:02 irde kaps. 30x 25ml (150.000i.e./1ml	Obrazec beli recept Navodio farmacevtu Da scat. orig.	Privoliter Nujno Ne N N N N N N	ezamenijiv 1	Terap. S	Frekv.	Odmere 1 1	k Navo poje sfsdf	odila edi	Naj
Z/B Pon. PAKET: EEF Z B Z	am Obrazec z 5t. Opis 000926 - 01.06.2013 ( 3 ZELDOX 20 mg to 4 OSPEN kapljice 2 9 Abstral 800 mcg	2eleni recept 36 09:10:02 Irde kaps. 30x 25ml (150.000i.e./1ml 1 podjezične tbl. 10x	Obrazec beli recept Navodilo farmacevtu Da scat. orig. Da scat. orig. Da scat. orig. Da scat. orig.	K Privoliten J Nujno Ne N N N N N N	ezamentjiv 1	Terap. S A S	Frekv.	Odmere 1 1	k Navo po je sfsdf	odila edi	Naj
Z/B Pon. PAKET: EER Z B Z PAKET: EER Z PAKET: EER	am Obrazec z 5t. Opis 000926 - 01.06.2013 / 3 ZELDOX 20 mg tr 4 OSPEN kapljice 2 9 Abstral 800 mcg 000919 - 31.05.2013	2eleni recept 09:10:02 Irde kaps. 30x 25ml (150.000i.e./1ml podjezične tbl. 10x 13:26:10	Obrazec beli recept Navodio farmacevtu Da scat. orig. Da scat. orig. Da scat. orig.	Privoliten Nujno N N N N N N N N	e ezamentjiv 1 s	Terap. S A S	Frekv. 1 1	Odmere 1 1 1	k Navo po je sfsdf	odia :	Naj

Akcija 'Tiskaj seznam' pripravi izpis seznama zdravil s črtno kodo - tega izpišete na tiskalnik na navaden A4 papir in ga daste pacientu.



Izvajalec: 04820, ZD SRC INFONET Kranj, Cesta talcev 39 Zdravnik predpisovalec: BLED TEST 04-280-09-01 (nedefiniran) Datum predpisa: 10.11.2013

#### SEZNAM PREDPISANIH ZDRAVIL NA ELEKTRONSKEM RECEPTU

Za uporabnika zdravil: ^^^^CCCCC^, LADO MODIC, ŽABNICA 63 1357 NOTRANJE GORICE Slovenija, MOŠKI ( Športnik)

Št.	recep	ta		Kratko poimenovanje zdravila[šifr	a]/učinkovine/	/mag. pripravka
Tip	r.	Tip	t.	Število osnovnih enot		Repetatur
Opo	Opombe			Navodilo farmacevtu		]
				Predpis		
1				Razlog obravnave	Način doplači)	la/Plačnik

ZP1007644	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 30x (001384)
Z A	1 origin.pak(škatla, tuba, stekl.)
	Da scat. orig. Opozorilo: Alergija na cvetni
	prah
	2 krat na dan 1 gastrorezistentna tableta PER OS zjutraj
	Bolezen (preventiva) ZAVAROVANA OSEBA (SAMOPLAČNIK)
ZP1007645	Helex 0,5 mg tbl. 30x (057517)
Z S	6 origin.pak(škatla, tuba, stekl.)
	Da scat. orig. Opozorilo: Hipertenzija
	2 krat na dan 1 tableta PER OS zjutra in zvečer
	Bolezen (preventiva) ZAVAROVANA OSEBA (SAMOPLAČNIK)
ZP1007646	Haldol 2 mg tbl. 25x (036153)
B A	1 origin.pak(škatla, tuba, stekl.)
	Da scat. orig. Opozorilo: Hiperlipidemija
	1 tableta pred jedjo PER OS v primeru glavobola
	Bolezen (preventiva) OSEBA