



NAVODILA UPORABNIKU

Navodila za uporabnike

14.12.2022

1.	16.01.00.0082	3
1.1	Dopolnitve po regulativi	3
1.2	Dopolnitve v programu	3
1.2.1	Kreiranje poslovnih dogodkov za leto 2023	3
1.2.2	eNaročanje - Seznam eNaročil - ČK in ČV (Akt_110268)	3
1.2.3	eNaročanje - Iskanje po IDT (Akt_110268)	5
1.2.4	Dopolnitve kvot - ukinitve: Akt_109466	6
1.2.5	Razlog zavrnitve - podaljšanje vnosnega polja: Akt_110979	7
1.2.6	Dopolnitve urnika v čakalni knjigi (ČK): Akt_110697	8
1.2.7	Osveževanje podatkov pacienta : Akt_110764	11
1.2.8	Dopolnitev modula razporejanje za radiologijo (SB CE): Akt_111125	11
1.2.8.1	Nastavitve	12
1.2.9	Dopolnitev integracije Isoz21-ISSA s pošiljanjem telefonske številke: Akt_111128	13
1.2.10	Integracije HL7 X21-RIS: kontrola na mat. indeks pacienta v segmentu: Akt_111098	13
1.2.11	Modul ZN: Zapis Intervertebralni prostor pri epiduralnem katetru (Nap_31815)	14
1.2.12	Prikaz podatkov v modulu ZN (Nap_31725)	14

1 16.01.00.0082

1.1 Dopolnitve po regulativi

Pripravili smo dopolnitve pošiljanja čakajočih pacientov na centralni sistem eNaročanja (Proces B).

Po novem se bodo poročala vsa naročila, ki imajo termin oz. okvirni termin v preteklosti in naročilo še ni zaključeno. takšna je namreč zahteva s strani Ministrstva za zdravje.

Prosim da novo verzijo programa namestite najkasneje do 17.12.2022.

Po tem datumu, bomo nadgradili komunikacijski modul za komunikacijo z eNaročanjem. V kolikor verzija programa in verzija komunikacijskega modula ne bosta kompatibilna oz. ustrezna, poročanje na NIJZ ne bo delovalo pravilno.

1.2 Dopolnitve v programu

1.2.1 Kreiranje poslovnih dogodkov za leto 2023

Nadgradnja vsebuje dopolnitve s katerimi se bodo vklopili poslovni dogodki oz. števcu za leto 2023.

1.2.2 eNaročanje - Seznam eNaročil - ČK in ČV (Akt_110268)

V programu smo dopolnili možnost 'Pregled eNaročanja' s pregledom 'eNaročila preko spleta'.

Pregled eNaročila preko spleta prikaže vsa eNaročila preko spleta, ki so bila zabeležena v čakalnih seznamih v naši ustanovi.

Pregled eNaročanja

Pregled zavrnjenih naročil eNaročila preko spleta

Datum vpisa: .. do: .. Enota izvajanja: ...

Datum termina: 01.07.2022 do: 08.12.2022

Čakalna vrsta Čakalna knjiga

ČS	MI	Ime in priimek	Datum vpisa	Aktivnost	Enota izvajanja
●	314174	ZAVAROVANEC ALEŠ	13.10.2022 13:51	1014P - GASTROENTEROLOŠKI PREGLED - P...	125471032 - ENAR - INFEKCIJE II. (02727)
●	314198	ZAVAROVANEC BOGDANA	08.02.2022 11:57	1056P - ALERGOLOŠKI PREGLED - PRVI	125471031 - ENAR - INFEKCIJE I. (02727)
●	314708	KOSTELIC IVICA	24.02.2022 13:18	1056P - ALERGOLOŠKI PREGLED - PRVI	125471031 - ENAR - INFEKCIJE I. (02727)
●	314708	KOSTELIC IVICA	14.04.2022 09:11	1056P - ALERGOLOŠKI PREGLED - PRVI	125471031 - ENAR - INFEKCIJE I. (02727)
●	314708	KOSTELIC IVICA	24.02.2022 13:18	1056P - ALERGOLOŠKI PREGLED - PRVI	125471031 - ENAR - INFEKCIJE I. (02727)
●	314708	KOSTELIC IVICA	17.10.2022 13:06	1056P - ALERGOLOŠKI PREGLED - PRVI	125471031 - ENAR - INFEKCIJE I. (02727)
●	314708	KOSTELIC IVICA	06.09.2022 08:29	1056P - ALERGOLOŠKI PREGLED - PRVI	125471031 - ENAR - INFEKCIJE I. (02727)
●	314708	KOSTELIC IVICA	05.09.2022 15:31	1056P - ALERGOLOŠKI PREGLED - PRVI	125471031 - ENAR - INFEKCIJE I. (02727)
●	314708	KOSTELIC IVICA	12.09.2022 14:54	1056P - ALERGOLOŠKI PREGLED - PRVI	125471031 - ENAR - INFEKCIJE I. (02727)
●	314987	ZAVAROVANEC LUDVIK	29.11.2022 12:54	1006P - ABDOMINALNI KIRURŠKI PREGLED P...	125471031 - ENAR - INFEKCIJE I. (02727)

1.2.3 eNaročanje - Iskanje po IDT (Akt_110268)

V programu smo dopolnili funkcionalnost iskanja 'Išči hosp./karton'.

Seznam pacientov

Išči hosp./karton

Išči v RPPE

Dodatno

Urejanje sporočil

Administratorsko okno


Obravnava

Problemi


Osveži

Dodali smo novo možnost 'Po IDT' in spremenili vrstni red.

Iskanje 'Po IDT' zahteva vnos IDT številke naročila (maksimalno 19 znakov) in vrne pacienta, ki ustreza iskalnemu pogoju.



Če vpišete IDT, ki v programu ne obstaja, program javi "Noben zapis ne ustreza iskalnemu pogoju."



1.2.4 **Dopolnitve kvot - ukinitiv: Akt_109466**

Dopolnili smo funkcionalnost pri kvotah, ki so v uporabi v čakalni vrsti (ČV). Zdaj lahko kvoto označite, da je oz. ni več v uporabi >> kljukica: 'Kvote v uporabi'.

Če 'Kvote v uporabi' nima kljukice, kvot ne morete dodati. Gumb 'Dodaj' ni omogočen.

Če so kvote v uporabi tudi za vse povezane VZSje (CKJ), nato pa umaknete kljukico v 'Kvote v uporabi', sprememba velja za vse povezane VZSje (CKJ).

Zapis iz Org. enota – Aktivnost - VZS

Vrsta zdravstvene storitve: 2701 Oromaksilofacialni posegi
 Aktivnost: PRO PREGLED OROMAKSILOFACIALNI PRVI
 Enota: 203 AMBULANTA ZA MULTIPLO SKLEROZO
 Izvajalec:
 Naziv (vidno pri eNaročanju): AMBULANTA ZA MULTIPLO SKLEROZO Prepiši enoto
 Opis (vidno pri eNaročanju): Prepiši izvajalca

Zapis se NE upošteva pri izračunu ČD (Proces A)
 Enota za posredovanje kontaktnih podatkov
 Tip čakalne vrste:
 Obdobje za izračun ČD - število dni za nazaj (pri
 Število dni, ko ne bomo več upoštevali omejitve
 Število dni, ko ne bomo več upoštevali omejitve
 Skupina povezanih VZS-jev: 04 Maks

Vir poročanja:
 VZS je za spremljanje čakalnih seznamov
 Poročanje: 2 Čakalna vrsta

eNaročanje preko spleta:
 Za VZS eNaročanje preko spleta ni omogočeno
 eNaročanje: N eNaročanje v ČV

☒ Kvote v uporabi

Kvota

Dodaj Popravi Briši ☐ Prikaži vse ☐ Prikaži le pretečene ☒ Proste ☐ eNaročanje Tip plačnika:

CKJ	Sifra	Izvajalec	Datum začetka	Datum konca	Število pacientov	Maksimalno št.pac.	Število naročenih	eNaročanje	Tip plačnika	Stopnja
✓	790		01.06.2023	30.06.2023	5	5	0	D		
✓	789		01.05.2023	31.05.2023	5	5	4	D		
✓	788		01.04.2023	30.04.2023	5	5	1	D		
✓	787		01.03.2023	31.03.2023	5	5	1	D		
✓	786		01.02.2023	28.02.2023	5	5	0	D		
✓	785		01.01.2023	31.01.2023	5	5	0	D		
✓	784		01.12.2022	31.12.2022	5	5	1	D		

1.2.5 Razlog zavrnitve - podaljšanje vnosnega polja: Akt_110979

Spremenili smo izgled okna 'Vnos razloga', ki se pojavi ob zavrnitvi aktivnosti v čakalni knjigi oz. čakalni vrsti.

Podaljšali smo vnosno polje za obrazložitev in spremenili vrstni red vnosnih polj. Obrazložitev smo prestavili takoj pod razlog zavrnitve:

Vnos razloga

Razlog zavrnitve aktivnosti: N08 Ostalo
 Obrazložitev:
 Preklical:
 Datum opravičila: . .
 Upravičenost odpovedi:
 Moratorij do: . .
 OK Prekliči zavrnitev

1.2.6 Dopolnitve urnika v čakalni knjigi (ČK): Akt_110697

Pripravili smo nekaj dopolnitev, ki se tičejo modula čakalna knjiga.

Generiranje urnika

Generiranje urnika

Urejanje podlag za datumsko obdobje

Izberi obdobje
 Od: 07.12.2022
 Do: 07.12.2022

Izberi enoto in/ali zdravnika
 Enota: 203 AMBULANTA ZA MULTIPLO SKLEROZO
 Zdravnik: ŽMITEK ANDREJ
☐ Naroča več pacientov na isto uro

Urniki definirani do: 17.07.2024 08:00

Generiranje urnika
 Podlaga: [...]
 Generiraj za: Izbrano obdobje
 Vsak drugi teden: ☐
 Izbira barve: Modra(Privzeta) ☒ Upoštevana barva iz podlage

Brez def. akt

Urniki

- AMBULANTA ZA MULTIPLO SKLEROZO
 - ŽMITEK ANDREJ
 - 07.12.2022 Wed
 - 08:00-16:00 Akt: PR1:N0,PR1J:N3; Prvih 3(Redno: 2, Hitro: 0, Zelo hitro: 1); eNar
 - RATZINGER ALOISIA JOSEPHINA
 - 07.12.2022 Wed
 - 08:00-12:00 Akt: PRMS:N0,PR1K:N0,PR2:N0; Diag: Polje za vnos diagnoze je potrebno povečati ali mu dodati drsnik. malica 10:00 - 10:30
 - 13:00-20:00; Prvih 2(Redno: 2, Hitro: 0, Zelo hitro: 0)

Poenotili smo izgled aplikacije in filtre združile ter jih prestavili iz desne strani pod gumba  , ki se nahaja pod obdobjem.

Za nastavitve filtrov kliknite na gumb , za ponastavitev na začetno stanje pa .

Urnike lahko filtrirate po:

- aktivnosti,
- stopnji nujnosti,
- tipu urnika,
- VZS in
- zasedenosti.

Kaj je izbrano v filter, je razvidno na desni strani ikone za ponastavitev:



Preimenovali smo okrajšave urnikov:

- Pravila za interna naročila >> iNar
- eNaročanje >> eNar
- doZdravnika >> doZdr
- Čezmejno naročanje >> ČMeNar
- Naročanje zavarovalnic >> eZav

Aktivnosti:

Prenaročanje:

☒ Enota, zdravnik, datum ☐ Datum, enota, zdravnik

Urniki

- 203 AMBULANTA ZA MULTIPLO SKLEROZO Nar:8
 - 05097 ŽMITEK ANDREJ
 - 07.12.22 Wed
 - 08:00-16:00 Nar:3 Pov:16 Max:16 Akt: PR1:N0,PR1J:N3; Prvih 3(Redno: 2, Hitro: 0, Zelo hitro: 1); eNar
- 99990 RATZINGER ALOISIA JOSEPHINA
 - 07.12.22 Wed
 - 08:00-12:00 Nar:0 Pov:10 Max:10 Akt: PRMS:N0,PR1K:N0,PR2:N0; eNar; doZdr; eZav Diag: I110
 - 13:00-20:00 Nar:5 Pov:10 Max:10; Prvih 3(Redno: 3, Hitro: 0, Zelo hitro: 0)

Urniki

Tudi na urniku smo naredili enako. Med filtre pa so dodane še nove možnosti, glede na trenutno stanje. Filtriramo lahko po lastnostih na **urniku**:

- aktivnosti,
- stopnja nujnosti,
- tip urnika,
- brez napotnice.

1.2.7 Osveževanje podatkov pacienta : Akt_110764


Dopolnili smo funkcionalnost prikaza podatkov pacienta.

V čakalnih seznamih se sedaj na desni strani vidijo pacientovi podatki:

1.2.8 Dopolnitev modula razporejanje za radiologijo (SB CE): Akt_111125

V programu smo dopolnili funkcionalnost modula za razporejanje. Po novem imamo možnost prikaza hinta na naročenih aktivnostih, ko se s kurzorjem postavimo na

želenega pacienta. Funkcionalnost nam prikaže ključne podatke naročene preiskave, pri čemer lahko nastavimo, katere medicinske podatke želimo prikazati.



1.2.8.1 Nastavitve

Za vklop hinta v modulu za razporejanje je potrebno v obstoječi parameter `Application.aiLabRequestSchedulerWindowOptions` nastaviti novo spremenljivko:

IgShowHConHin=HC1,HC2,HC3,HC4,HC5...,HNn

Primer:

`ShowHConHint=RISDIA,RISKLV,RISTEL,RISNAV1;`

V vrednost parametra za spremenljivko `ShowHConHint` navedemo kode medicinskih podatkov, katere želimo da se prikažejo na hintu. Vrstni red medicinskih podatkov na hintu je enak kot ga definiramo v parametru z zaporedjem kod medicinskih podatkov.

1.2.9 Dopolnitev integracije Isoz21-ISSA s pošiljanjem telefonske številke: Akt_111128

Narejena je bila dopolnitev na integraciji programa z ISSA (IRISMODE). Po novem se v HL7 sporočilu naročila zapišejo tudi kontaktni podatki pacienta, pri čemer BIPEB pri kreiranju naročila ORM^O01 napolni segment PID-13.1 s stacionarno in mobilno številko pacienta.

Primer sporočila:

```
MSH|^~\&|Birpis||Endobase||20221130164907||ORM^O01|5550104|P|2.3|||AL|NE|||||
PID||| 519||TEST^MARKO||198003230000|M|||TOPOLC 14/C NAKVANC 3A^~ILIRSKA BISTRICA^6250^Slovenija^~TOPOLC 14/C
NAKVANC 3A^~ILIRSKA BISTRICA^6250^Slovenija^||000-0000C07565656^PRN^PH^000-0000C041683912^PRN^CP|||||||||
PV1||3|||||06823^CVETIČANIN^BRANKO^~~~~~ODDELEK ZA RADIOLOGIJO|||||||||1971993|||||||||
ORC|NW|5550104|||||20221130164907||06823^CVETIČANIN BRANKO|||||^R1^ODDELEK ZA RADIOLOGIJO
OBR||5550104||R70^RTG GLAVE||202211301650|||||||1||RTG GLAVE|||||||test^test^|
NTE|1||RISDIAGN^Z016
NTE|2||RISDIA^test
NTE|3||RISKLV^test
NTE|4||RISMNR^D
NTE|5||IMG101^
```

Za novo funkcionalnost je potrebno namestiti najnovejšo verzijo HL7 komunikacijskega modula. Dodatne nastavitve niso potrebne.

1.2.10 Integracije HL7 X21-RIS: kontrola na mat. indeks pacienta v segmentu: Akt_111098

Narejena je bila dopolnitev na integracijskih moduli HISRIS in sicer za verzije, kje se v sporočilu z izvidom pošilja tudi matični indeks pacienta: INTERRISV2MODE, HISTOENDOMODE, IRISMODE, CARESTREAMMODE1.

Ob sprejemu izvida iz RIS naredimo kontrolo pravilnosti matičnega indeksa pacienta. Številka matičnega indeksa, ki nastopa v PID segmentu (PID-3.1) sporočila z izvidom, tj. ORU_SC_CM, mora biti enaka številki matičnega indeksa na aktivnosti, v nasportnem

primeru komunikacijski modul javi napako: Matični indeks pacienta, ki je zapisan v HL7 sporočilu, ne pripada naročeni aktivnosti.

Za novo funkcionalnost je potrebno namestiti najnovejšo verzijo HL7 komunikacijskega modula. Dodatne nastavitve niso potrebne.

1.2.11 Modul ZN: Zapis Intervertebralni prostor pri epiduralnem katetru (Nap_31815)

V programu smo popravili opis intervertebralnega prostora pri tujku epiduralni kateter.

Aktivni | Neaktivni | Tiskanje

Anestezilog 1: 05580 ... PREMELČ JELKA Asistent 1: ... Datum začetka spre

Anestezilog 2: ... Asistent 2: ...

Indikacija:

Uvedba

Predhodno vstavljen: Datum nastanka: . . Kje:

Sterilnost seta za uvajanje potrjena:

Položaj med uvajanjem EK: ☐ Sedeč ☐ Levi bočni ☐ Desni bočni

Intervertebralni prostor: ☒ L2/3 ☐ L3/4 ☐ L4/5 ☐ Drugo:

Debelina igle: ☐ 18G ☐ Drugo:

Tehnika: ☒ LRT - voda ☐ LRT - zrak

1.2.12 Prikaz podatkov v modulu ZN (Nap_31725)

V programu smo popravili prikazovanje podatkov v modulu ZN. Pred napako se je tujek prikazal z začetno letnico 1899.