

NOVA VERZIJA PROGRAMA BIRPIS21

NAVODILA ZA UPORABNIKE

16.01.01.0148

24.05.2023

1.1	DOPOLNITVE PO REGULATIVI	4
1.1.1	PRIKAZ REZULTATOV SPP GRUPERJA (AKT_111533)	4
1.2	DOPOLNITVE V PROGRAMU	5
1.2.1	RISEYE PRIDOBITEV DOKUMENTA ZA DOSTOP DO RADIOLOŠKIH SLIK S KLICEM REST API SISTEMA PACS ISSA (AKT_110972)	5
1.2.1.1	Nastavitve - RisEye pridobitev dokumenta za dostop do radioloških slik s klicem REST API sistema PACS ISSA (Akt_110972)	7
1.2.2	AEU KANDIDATI ZA ODPOVED (AKT_111236)	9
1.2.2.1	Nastavitve	13
1.2.3	ČS: DOPOLNITVE (AKT_110464)	13
1.2.3.1	Katalog podlag: dodati stopnjo nujnosti (Akt_111285)	15
1.2.3.2	Dopolnitev kataloga kvot (Akt_111263)	15
1.2.3.3	Prekinitev napotitve in število naročenih v urnik čakalne knjige (Nap_30880)	16
1.2.3.4	Dopolnitev izpisa 'Čakalna doba na spletu (ČK in ČV): Akt_111206	16
1.2.3.5	Dopolnitev ČV: Napredno iskanje - Datum veljavnosti napotnice	17
1.2.3.6	Dopolnitev ČV: Obvestilo o tiskanju okvirnega termina (Nap_32992)	17
1.2.3.7	Dopolnitve okna s termini (Akt_111433)	18
1.2.4	ENOTA NAROČANJA IN NAROČNIK PRI NAROČANJU IZ PROTOKOLA (NAP_32805)	18
1.2.5	KOPIRANJE NEVELJAVNIH DIAGNOZ (NAP_32604)	20
1.2.6	KONTROLE OB ZAKLJUČEVANJU DOKUMENTACIJE (AKT_110398)	21
1.2.6.1	Nastavitve: kontrole ob zaključevanju dokumentacije	21
1.2.7	DMS - SEZNAM ZA NAROČANJE (AKT_111415)	22
1.2.7.1	Nastavitve	24
1.2.8	MODUL ZN	24
1.2.8.1	Pozicija polja drugo na dializnem kateteru (Nap_32865)	24
1.2.8.2	Podatki izginejo ko se tujek zaključi (Nap_32868)	25
1.2.8.3	Spremba datuma začetka spremljanja ne spremni datuma začetka plana (Nap_32787)	25
1.2.8.4	Zaključen epiduralni kateter pokaže določena polja kot enablana (Nap_32866)	26

1.2.8.5	Odpiranje okna za modu ZN v primeru odpiranja preko seznama ležečih pacientov (slika in drevo oken) (Nap_32830)	26
1.2.8.6	Brisanje obravnave s plani v modulu ZN (Nap_32882)	27
1.2.8.7	Dodajanje spremljanja na zaključenem tujku ne sme biti omogočeno (Nap_32837)	28
1.2.8.8	Premikanje okna v modulu ZN levo-desno (Nap_32714)	29
1.2.8.9	Fokus oz privzeto odprti razdelki pri odpiranju podatkov v modulu ZN (Nap_32831)	30
1.2.8.10	Podatki, ki se jih na GUI ne vidi, naj se ne shranijo (Nap_32919)	31
1.2.9	SEZNAMI IN ANALIZE MODUL ZN	32
1.2.9.1	Nastavitve - sezname in analize modul ZN	40
1.2.10	OCENA OGROŽENOSTI ZA PADEC/RZP (AKT_108294)	41
1.2.10.1	Nastavitve - Ocena ogroženosti za padec/RZP (Akt_108294)	49
1.2.11	NADZORNA PLOŠČA: PRIKAZ AKTIVNOSTI KI SO AVTORIZIRANE AMPAK NE PREGEDANE (NAP_32836)	52
1.2.12	SPREJEM V HOSPITAL ZAMRZNE EKRAN IN JAVI NAPAKO DA AKCIJA NI USPLEA (ČEPRAV JE) (NAP_32811)	52

1.1 DOPOLNITVE PO REGULATIVI

1.1.1 PRIKAZ REZULTATOV SPP GRUPERJA (AKT_111533)

Ko izračunate SPP grupo, ste na zavihku *SPP_grupa* doslej videli v zeleni barvi označeno, katere diagnoze so bile uporabljene za razvrščanje.

Od jan.2023 je v Sloveniji v uporabi nova verzija gruperja, ki NE vrača več podatka, katere diagnoze za konkretnega pacienta je uporabil za določitev SPP grupe.

Tako da smo tudi v Birpisu ta ekran zdaj spremenili (konec aprila 2023, prej nas na to ni nihče opozoril) in zdaj tega prikaza v zeleni barvi ni več, piše samo Neznano.

Enako velja tudi v spodnjem delu tega ekrana za KTDP postopke - ni več razvidno, kateri postopki so ali niso bili uporabljeni za razvrščanje.

Vnos SPP podatkov

Prenesi vse podatke za SPP
Prenesi in izračunaj SPP
Izračun SPP grupe
Na čakanje
SPP zapis naj se NE prenaša za statistiko

Diagnoze
Klinični postopki
Zdravila
Ostali podatki
SPP grupa

Pacientovi podatki

MI: 218172
Pacient: URH-SBO-7 SEDEM
ILOS:
Sprejem: 04.04.2023
Ura: 08:00
Spr.teža: 0
MHLS:
Odpuš: 14.04.2023
Ura: 17:27
Ur.meh.v.: 0
Nač.odp.: 09
Home/other
Dat.roj.: 01.01.2000
Starost: 23
Star.dni:
Spol: 1
Moški
Bivanje: 10
Neak.obr.: 7
Zač.odp.: 4
Enod.obr.:

Diagnoze

Koda	Opis	DGX	GD8	Uporaba diagn.za SPP razvrstitev	Veljavnost diagnoze	Kompleksnost
► L80	Vitiligo	L80	X0X	Neznano	Koda JE veljavna	Neznano

Klinični postopki oz. posegi (procedure)

Koda	Opis	GSRG	Uporaba postopka za razvrstitev	Veljavnost postopka	Pokazatelj kirurških kliničnih posegov
► 13839-00	Odvzem krvi za diagnozo	X0X	Neznano	Koda JE veljavna	Neznano
11700-00	Druge elektrokardiografije(EKG)	X0X	Neznano	Koda JE veljavna	Neznano
96021-00	Ocena sposobnosti samooskrbe	X0X	Neznano	Koda JE veljavna	Neznano
90220-00	Kateterizacija/kanulacija druge vene	X0X	Neznano	Koda JE veljavna	Neznano

Rezultati grupiranja

MDC: 09
Bolezni in okvare kože, podkožnega tkiva in dojke
Grupa: J67B
Manjše okvare kože brez spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov
Status: 00
Normalno razvrščanje
Utež: 0,3
Ver: 20220421
PCCL:

1.2 DOPOLNITVE V PROGRAMU

1.2.1 RISEYE PRIDOBITEV DOKUMENTA ZA DOSTOP DO RADIOLOŠKIH SLIK S KLICEM REST API SISTEMA PACS ISSA (AKT_110972)

Radiološki informacijski sistem RisEye je dopolnjen s klicem REST API sistema PACS ISSA, ki vrne dokument za dostop do slik radiološke preiskave. Dokument se nato lahko posreduje v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP), tako da lahko na podlagi tega dokumenta v CRPP drugi zdravniki v drugih ustanovah dostopajo do slik radiološke preiskave.

ENOTA ZA RADIOLOGIJO – SLIKOVNI MATERIAL

ZAVAROVANEC DARJA

PREŠERNOVA CESTA 11,
4000 KRANJ

Matični indeks: **123456**

Datum rojstva: **01.01.1980**

Čas preiskave: **07.11.2022 13:35:45**

Aktivnost: **RTG CELOTNE HRBTENICE**

Navodilo za direkten dostop v spletnem pregledovalniku (za dokument v elektronski obliki):

1. Kliknite na povezavo [Povezava do pregleda](https://pacs.issa.si/op.si/SCViewer/Podrobnosti?ex=akExOGZrZTFhTStqOG1qdS9YK1FiYUZqV1pCTnh1K0N2a3Mvbnp2d0NvajlRGllQ3dIRjhzNWdSR1QrZ2hacA==) ali kopirajte naslov
<https://pacs.issa.si/op.si/SCViewer/Podrobnosti?ex=akExOGZrZTFhTStqOG1qdS9YK1FiYUZqV1pCTnh1K0N2a3Mvbnp2d0NvajlRGllQ3dIRjhzNWdSR1QrZ2hacA==> v spletni brskalnik. Prikazale se bodo možnosti za dostop do slikovnega materiala (spletni pregledovalnik, prenos .DCM slik).

Navodilo za dostop preko QR kode (za dokument v papirni obliki z uporabo mobilnega telefona):

1. Na računalniku odprite povezavo <https://pacs.issa.si/> in kliknite na gumb »Želim dostopati preko QR kode«. Izpisala se vam bo unikatna številka.
2. Z mobilnim telefonom skenirajte QR kodo in odprite povezavo.



3. Unikatno številko vpišite v polje na mobilnem telefonu in na računalniku se bodo prikazale možnosti za dostop do slikovnega materiala (spletni pregledovalnik, prenos .DCM slik).

Navodilo za dostop preko vnosa ustreznih podatkov (za dokument v papirni obliki):

1. Na računalniku odprite povezavo <https://pacs.issa.si/> in v polja vpišite spodnje podatke:
Številka pacienta: **123456**
Dostopna številka: **UZ000123-2021**
Številka pregleda: **225535**
Številka zdravstvene kartice: **Prepišite iz vaše ZZZS kartice**
2. Kliknete na gumb »Poglej« in prikazale se bodo možnosti za dostop do slikovnega materiala (spletni pregledovalnik, prenos .DCM slik).

1.2.1.1 Nastavitve - RisEye pridobitev dokumenta za dostop do radioloških slik s klicem REST API sistema PACS ISSA (Akt_110972)

Nastaviti je potrebno parameter ' Application - aiRISpacslssaApi - Klic ISSA Rest Api za pridobitev dokumenta za dostop do radioloških slik ', pri čemer je nabor nastavitvev različen glede na:

- ustanova pridobiva dokumente iz PACS ISSA in jih pošilja v zunanji sistem (npr. CRPP) ter obenem tudi kliče slike radiološke slike iz PACS ISSA drugih ustanov,
- ustanova samo kliče slike radiološke slike iz PACS ISSA drugih ustanov.

1. Ustanova pridobiva dokumente iz PACS ISSA in jih pošilja v zunanji sistem (npr. CRPP) ter obenem tudi kliče slike radiološke slike iz PACS ISSA drugih ustanov

Nabor nastavitvev parametra ' Application - aiRISpacslssaApi '

Pomembno:

- ustanova mora imeti nastavljeno, da pridobiva dokumente in obenem, da lahko na podlagi dokumenta slike pokliče v lasten PACS ISSA.
- nastavitvev je sekcijske oblike

Nastavitev parametra	Zaloga vrednosti	Razlaga
[BPI_ŠT]	[09601]	Navede se številko BPI ustanove, v katero se kliče slike.
Enabled=TRUE	TRUE/FALSE	Nastavitev Enabled=TRUE je pogoj, da se kliče ISSA REST API
UrlPDF=http://IP/apisc/	interni naslov rest api	Navede se naslov REST API, kamor RisEye poda zahtevek za dokument.
DocumentCode=koda_dokumenta	Koda dokumenta v katalogu dokumentov.	Navede se definicija dokumenta, ki se bo pošiljala v zunanji sistem npr.CRPP
DocumentName=Slike radiološke preiskave	Poljuben naziv dokumenta	Navede se naziv dokumenta.
Domain=domena_pacs_issa	Domenski naslov pacs issa v posamezni ustanovi.	Nastavitev je pogoj za odziv na link na dokumentu.
UrlToken=https://pacs.issa.si/viewerAUTHAPIscorio/apisc/ScAuth	Javni naslov za pridobitev / poverilnic za dostop do slik.	
Username=uporabniksko_ime	Uporabniško ime za pridobivanje dokumenta.	Uporabniško ime, ki ga posreduje ustanova lokacije slik.
Password=geslo	Geslo za pridobivanje dokumenta.	Geslo, ki ga posreduje ustanova lokacije slik.

Primer nastavitve:

[02323]

Enabled=true

Domain=pacs.issa.si

UrlPDF=http://10.16.21.93:8090/apisc/

UrlToken=https://pacs.issa.si/viewerAUTHAPIscorio/apisc/ScAuth

Username=C3090E89b451928FAE953F9509

Password=5F2C21589R45A8E53DD9FD58B4

DocumentCode=SLIKA_RAD_PREISK

DocumentName=Slike radiološke preiskave

2. Ustanova samo kliče slike radiološke slike iz PACS ISSA drugih ustanov

Nastavitev parametra	Zaloga vrednosti	Razlaga
[BPI_ŠT]	[09601]	Navede se številko BPI ustanove, v katero se kliče slike.
Domain=domena_pacs_issa	Domenski naslov pacs issa v posamezni ustanovi.	Nastavitev je pogoj za odziv na link na dokumentu.
UrlToken=https://pacs.issa.si/viewerAUTHAPIscorio/apisc/ScAuth	Javni naslov za pridobitev / poverilnic za dostop do slik.	
Username=uporabniksko_ime	Uporabniško ime za pridobivanje dokumenta.	Uporabniško ime, ki ga posreduje ustanova lokacije slik.
Password=geslo	Geslo za pridobivanje dokumenta.	Geslo, ki ga posreduje ustanova lokacije slik.

Primer nastavitve:

[08231]

Domain=pacs.issa2.si

UrlToken=https://pacs.issa2.si/viewerAUTHAPIscorio/apisc/ScAuth

Username=C3090E95r6745678FAE953F9509

Password=5F2D51897E41A8E53DD9FD58B4

3. Primer nastavitve za ustanovo, ki pošilja dokument lastnega sistema ISSA PACS in kliče slike iz drugih ustanov

[02323]

Enabled=true

Domain=pacs.issa.si

UrlPDF=http://10.16.21.93:8090/apisc/

UrlToken=https://pacs.issa.si/viewerAUTHAPIscorio/apisc/ScAuth

Username=C3090E89b451928FAE953F9509

Password=5F2C21589R45A8E53DD9FD58B4

DocumentCode=SLIKA_RAD_PREISK

DocumentName=Slike radiološke preiskave

[08231]

Domain=pacs.issa2.si

UrlToken=https://pacs.issa2.si/viewerAUTHAPIscorio/apisc/ScAuth

Username=C3090E95r6745678FAE953F9509

Password=5F2D51897E41A8E53DD9FD58B4

1.2.2 AEU KANDIDATI ZA ODPOVED (AKT_111236)

Pregled je pripravljen z namenom, da lahko hitro najdemo vsa naročila, katere bo centralni sistem (COS) na podlagi 35 dnevnega roka preklical, hkrati uničil napotnico in preklical vsa odprta naročila v prihodnosti.

AEU kandidati so vsa naročila, ki so na centralnem sistemu eNaročanja (COS) VPISANA. Njihov termin (čakalna knjiga) je do 35 dni v preteklosti.


Omenjena naročila so v programu lahko pravilno zaključena, so na obravnavi v izvajanju, so bila preklicana ali pa so vpisana, vendar je na COS status naročila VPISAN.

Razlogov zakaj stanje ni enako je več:


- nedelovanje eNaročanja
- nedelovanje določenega sistema v eZdravju
- težava v programu
- težava na interni infrastrukturi
- ...

Vse to lahko privede, da se komunikacija med programom in COS ni ustrezno izvedli in so statusi neusklajeni.

Na osnovnem oknu imamo gumb 'Administracija eNaročanja'.




Odpre se okno, kjer imamo nov zavihek 'AEU kandidati'.



Pregled lahko sortiramo ali filtriramo po posameznem stolpcu. Na robu stolpca imamo znakec za filtriranje.

Izbran filter se nam prikaže na dnu pregleda, kjer ga lahko tudi hitro odstranimo.



Iz pregleda lahko pacienta tudi odpremo.

Postavimo se na posamezen zapis (naročilo), kliknemo Alt+F7 na tipkovnici in odprejo se nam napotitve pacienta.

Postopek kako pridobimo in uredimo status naročil

1. Najprej kliknemo na gumb <Pridobi AEU kandidate>

S klikom na gumb pridobimo iz COS vsa naročila, ki so VPISANA in imajo termin do 35 dni v preteklosti.

Hkrati se naročila iz COS uparijo z naročili v programu. Prikaže se MI, Aktivnost, Enota izvajanja in Stanje.

V kolikor teh podatkov ni zapisanih pomeni, da moramo za tega pacienta ročno preveriti naročilo v programu, ker se podatki iz COS in podatki v programu ne ujemajo.

Stanje prikazuje trenutno stanje v programu. To ni stanje iz COS.

- VPISAN - naročilo je v čakalnem seznamu
- NA OBRAVNAVI - naročilo je že na obravnavi, ki še ni zaključena
- ZAKLJUČEN - naročilo je na obravnavi, ki je že zaključena
- ZAVRNJEN - naročilo je že bilo zavrnjeno

2. Ko imamo ustrezen nabor naročil v pregledu kliknemo <Spremeni vsem>

S klikom na gumb se bo avtomatsko vsem naročilom, ki jih vidite trenutno v pregledu in so v stanju NA OBRAVNAVI ali ZAKLJUČEN, ustrezno uredil status na COS iz VPISAN v:

- V IZVAJANJU --> vsa naročila, ki imajo stanje v programu NA OBRAVNAVI
- IZVEDEN --> vsa naročila, ki imajo stanje v programu ZAKLJUČEN

Naročila, ki so v programu v stanju ZAVRNJENA morate ročno preko gumba 'Uredi status' spremeniti v ustrezen status, kjer navedete še ostale podatke, ki jih zahteva COS.

Naročila, ki so v programu v stanju VPISAN se ne bodo spreminjala. Ta naročilom moramo ročno v programu prenaročiti na nov termin ali jih ustrezno zavrniti.

POMEMBNO - Ko se akcija sprememba statusov konča, se seznam AEU kandidatov izbriše. V kolikor želimo ponovno pridobiti nov osvežen seznam AEU kandidatov, moramo počakati 6 minut, da COS osveži podatke. Le tako bomo dobili nov osvežen seznam AUE kandidatov za prekliv. Če bomo kliknili prej, bomo videli enak seznam naročil kot pred urejanjem.

OPOZORILO - Vsem naročilom se status na COS ne bo spremenil, čeprav je naročilo VPISANO. V takšnih primerih je status napotnice IZKORIŠČENA in ne moremo preko programa spremeniti status naročila na COS. IZKORIŠČENA napotnica je že neveljavna, tako da ne bo težave zaradi naročila. Omenjena težava je na COS strani. Skrbnike COS smo že obvestili o težavi.

3. Ročno urejanje statusa naročila na COS

Določena naročila, ki se ne bodo uredila avtomatsko, bomo morali urediti ročno preko gumba <Uredi status>.

Postavimo se na naročilo in kliknemo na gumb. Odpre se nam pogovorno okno, kjer imamo že vpisanega pacienta, št. napotnice in IDT naročila.

Na zgornji desni strani vidimo trenutni status naročila na COS.

V spodnjem levem delu izberemo nov željen status in kliknemo <Potrdi spremembe>. V kolikor COS zahteva še kakšen podatek, nas program opozori in ga spodaj vnesemo in ponovno kliknemo <Potrdi spremembe>.

Sprememba na COS se takoj prikaže v zgornjem desnem delu pod 'Trenutni status'.

Do omenjenga orodja lahko dostopate tudi drugače in sicer preko Orodja / Sprememba statusa napotnice. Za to potrebujete posebno pravico.

Omenjeno orodje za spremembo statusa naj uporabljajo samo določene osebe, ki razumejo delovanje eNaročanja in status napotnic in naročil. Z nepoznavanjem samoega delovanja eNaročanja lahko pri uporabi tega orodja pride do neuklajenosti podatkov in posledično do težav.

1.2.2.1 Nastavitve

Pravica za Administracija eNaročanja = 353.

Orodje za spremembo statusov napotnic = 321.

1.2.3 ČS: DOPOLNITVE (AKT_110464)

Na podlagi uporabniških predlogov smo naredili naslednje dopolnitve v čakalni knjigi in vrsti.

1. Samodejno polnjenje atributa 'Razlog za prestavitev'

V primeru, ko pacientu na njegovo željo določite nadomestni termin (prvi ponujeni termin <> termin), se 'Razlog za prestavitev' samodejno napolni z vrednostjo '1'.

Skupina aktivnosti:	SPG	Vrs.prg.:	K	KONTROLNI P
Aktivnost:	PRMS	PONOVNI PR.:	Nač. uvr.:	1
VZS	1056P	Alergološki pregled - prvi		
Vrsta storitev	000002	Ponovni pregled		

Zadnji pac.

Čas naročila:	11.05.2023	13:08
Enota naročanja:	203	AMBULANTA ZA MULTIPLO SKLEROZO
Naročnik:	99990	RATZINGER ALOISIA JOSEPHINA
Enota izvajanja:	203	AMBULANTA ZA M...
Izvajalec:	04594	MODIC MOJCA

Stopnja nujnosti: 3 REDNO F4 - Obstoječe napotitve

Termin: 04.07.2023 08:00 F5 Termin 11.05.2023 14:30:00

Čakalna doba dni: 54 Termin: 08:00 - 10:00 Trajanje: 7,5

Zadnji zasedeni termin (brez omejitev): 30.01.2023 12:00 (101 dni)

☒ Išči termine samo za zdravnika: 04594 MODIC MOJCA

Alt+I

Sprejeto naročilo: Ni dokumenta

Skeniraj

Dodaj Poglej Umakni

Kontaktna informacija:

Način obveščanja

☐ 01 SMS

☐ 02 e-Pošta

Frekvenca obveščanja

☒ Pošiljanje ob vnosu

Dnevi

Ure

Omejitev vpisa

Razlog za prestav.: 1 kasnejši termin na željo pacienta Omejitev vpisa: 2

Med.indikacija:

Zdr.medic.indik.:

Opis:

Obveščen:

Zasedel odp. m:

Zahtevan izv.:

Prvi ponujeni termin

2. Opombe na podlagi urnika

Na podlagi urnika je že sedaj bila opomba, ki pa se ni prenesla na urnik. Dopolnjeno je, da se opomba iz podlage prenese na urnik.

1.2.3.1 Katalog podlag: dodati stopnjo nujnosti (Akt_111285)

Dopolnili smo katalog podlag, kamor smo dodali tudi stopnjo nujnosti.

Nahaja se za seznamom aktivnosti. Stolpec ima oznako 'SN', stopnje nujnosti pa so označene s številko:

AMB vse dni v tednu

Šifra: AMB

Opis: AMB vse dni v tednu

Dodaj Popravi Briši Kopiraj Prilepi Generiranje urnika

Dan v tednu	Izvajalec	Ura od	Ura do	Max. št. pacientov	Povp. št. pacientov	Tip podlage	Tip dneva	Seznam aktivnos	SN	Urniki deluje preko v
		14:30	16:00	12	12	0 Navaden d			2,4	DA
PONEDELJEK		08:00	14:00	15	15	1 Urnik za da			2	NE

1.2.3.2 Dopolnitev kataloga kvot (Akt_111263)

Dopolnili smo katalog kvot. Dodali smo 'Opombe', ki se nahajajo pod 'Diagnoza'.

Če opombo zapišete že pri generiranju kvot, se besedilo zapiše na vse kvote, ki nastanejo pri tem generiranju.

Na koncu seznama je dodan nov stolpec 'Izvorna kvota', ki dobi kljukico, če je bila kvota generirana na tem zapisu (pride v poštev pri povezanih VZSjih).

Zapis iz eNaročanje – Vsebinski katalog

Vrsta zdravstvene storitve: 1039P Pulmološki pregled - prvi

Aktivnost: A1 PREGLED

Enota: 203 ANESTEZIJA ZA MULTIPLO SKLEROZO

Izvajalec: PULMOLOŠKO ALERGOLOŠKA AMB.GOL

Naziv (vredno pri eNaročanju):

Opis (vredno pri eNaročanju):

Prejeli enota

Prejeli izvajalec

Vr poročanje: VZS je za spremljanje čakalnih seznamov

Poročanje: 2 Čakalna vrsta

eNaročanje preko spleta: Za VZS eNaročanje preko spleta ni omogočeno

eNaročanje: N eNaročanje v Čr

Zapis se NE upošteva pri izračunu ČD (Proces A)

Enota za posredovanje kontaktnih podatkov

Tip čakalne vrste: P1 Prvi pregled

Obdobje za izračun ČD - številski dni za nazaj (pričakovana/realizirana): 365 dni

Število dni, ko ne bomo več upoštevali onegetivne stopnje nujnosti na urniku:

Število dni, ko ne bomo več upoštevali onegetivne napotne diagnoze na urniku:

Skupna povezanih VZS-jev: 01 Akupunktura

Klinika:

Čezmejno eNaročanje (Crossborder)

Odgovorna oseba za ČD:

Zapis veljaven od datuma: 15.05.2020

Zapis veljaven do datuma:

✓ Kvote v uporabi

Kvota

Dodaj	Popravi	Briši	Prilipi vse	Prilipi le pretečene	Prište	eNaročanje	Tip plačila:	Stopnja nujnosti:	Kopiraj kvoto	Opomba	Diagnoza	Spol	Max št. prvih pregledov	Max št. kontrolnih pregledov	Enota mere za starost	Min starost na predvideni čas storitve	Max starost na predvideni čas storitve	Izvorna kvota	
✓																			✓
804																			✓
803																			✓
802																			✓

Vnos kvot

Pravila za generiranje kvot za 1039P - A1 -

✓ eNaročanje ✓ Veja za vse povezane VZS-je

Izvajalec:

Obdobje od: 01.08.2023 do: 24.08.2023

Spol:

Stopnja nujnosti:

Starost na predv. čas storitve:

Min:

Max:

Opomba: Kvota kreirana 12. 5. 2023

1.2.3.3 Prekinitev napotitve in število naročenih v urnik čakalne knjige (Nap_30880)

Program je dopolnjen s posodobitvijo števila naročenih v urnik čakalne knjige za primer, ko se na napotitvi izvede akcija 'Prekini aktivnost'. V tem primeru se ustrezno posodobi tudi podatek število naročenih v termin.

The screenshot shows the BIRPIS2 software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Splošno', 'Upravljanje', 'Obrazci', and 'Napitve na obravnavi'. The left sidebar shows a tree view of patient data, including 'Pacienti danes', 'Seznam pacientov', and 'ZAVAROVANEC INGRID'. The main area displays a list of appointments for 'RTG GLAVE, CR0089-2023, Planirana'. A context menu is open over the list, with the 'Prekini aktivnost' option highlighted in blue and outlined in red. The menu options include: 'Naročnik', 'Pacient', 'Termini aktivnosti', 'Komentar aktivnosti', 'Poveži aktivnost', 'Menjava obravnave', 'Zavrni aktivnost', 'Prekini aktivnost', 'Izvedi aktivnost', and 'Podatki pacienta iz čakalne knjige'.

1.2.3.4 Dopolnitev izpisa 'Čakalna doba na spletu (ČK in ČV): Akt_111206

Dopolnili smo izpis 'Čakalna doba na spletu (ČK in ČV)'.

Omogočili smo, da izpišete brez kontrolnih VZSjev. Dodana je možnost 'Izpiši prikazane na spletu', ki je privzeto izbrana.

Izpisani VZSji so po novem razvrščeni po opisu VZSja.

- ▼ Administracija
 - > Administracija - AMBULANTE
 - > Administracija - FUNKC. ENOTE
 - > Administracija - BOLNIŠNIČNA
 - > Čakalna knjiga
 - Čakalna doba na spletu (ČK in ČV)
 - Izpis razporejenih operacij
 - Izpis podatkov o operacijah
 - Razpis operacij
 - Razpis operacij z ekipo
 - Zasedenost operacijskih sob
 - Operacije brez zapisnika in brez ali vec posegov
 - Obiski in pacienti
 - Obiski in pacienti po občinah
 - Obravnavne po vrsti sprejema
 - Po napotnih zdravnikovih
 - Tuji pacienti

Nastavitve za prikaz

☐ Struktura za analitiko ☒ Organizacijska struktura

Enota: RNOT BOLNIŠNICA INFONET (baza SBI)

Oblika izpisa za Čakalna doba na spletu (ČK in ČV)

Skupina aktivnosti:

Aktivnost:

Povezani VZSji:

Vrsta zdravstvene storitve:

☒ Izpiši prikazane na spletu

1.2.3.5 Dopolnitev ČV: Napredno iskanje - Datum veljavnosti napotnice

Dopolnili smo modul čakalna vrsta. V 'Napredno iskanje' smo dodali možnost filtriranja zapisov tudi po: 'Datum veljavnosti napotnice' DO.

Pregled Čakalne vrste

Iskanje Napredno iskanje

datum > < Skupina aktivnosti:

- Datum napotnice
- Datum prejema napotne listine
- Datum preverjanja pogojev
- Datum tiskanja vabila
- Datum veljavnosti napotnice**
- Datum zaključka

1.2.3.6 Dopolnitev ČV: Obvestilo o tiskanju okvirnega termina (Nap_32992)

Umaknili smo nepotrebno obvestilo o tiskanju obvestila o okvirnem terminu, ki se je pojavilo, kadar smo pacienta najprej naročili v čakalno knjigo in mu določili termin, nato pa se je samodejno naredil še zapis v čakalni vrsti.

BIRPIS21



Ali želite izpisati obvestilo o okvirnem terminu?

Da

Ne

1.2.3.7 Dopolnitve okna s termini (Akt_111433)

Okno za naročanje je dopolnjeno s prikazom prostora na terminih/urnikih.

Prostor se na terminu prikaže poleg ure termina:

Naročanje

1. Izberi obdobje: Med: 24.05.2023 in: 24.05.2023 (klikni tu za danes)


2. Izberi enoto in/ali zdravnika: Enota: 12553AM ... Zdravnik: ...

24.05.2023.

Čas	Prostor	Število	Čas	Prostor	Število	Čas	Prostor	Število
07:55 - 08:00	1	2	07:55 - 08:00	2	2	07:55 - 08:00	3	2
07:55 - 08:00	1	2	07:55 - 08:00	2	2	07:55 - 08:00	3	2
08:00 - 12:26 1-A	19	19	08:00 - 12:26 2-A	22	22	08:00 - 12:26 3-A	21	21
08:00 - 12:26 1-B	20	20	08:00 - 12:26 2-B	19	19	08:00 - 12:26 3-B	24	24
14:00 - 18:03 1-A	24	24	14:00 - 18:03 2-A	27	27			

1.2.4 ENOTA NAROČANJA IN NAROČNIK PRI NAROČANJU IZ PROTOKOLA (NAP_32805)

V programu smo dopolnili delovanje v primeru naročanja aktivnosti z opcijo ' Kreiraj podaktivnosti iz protokola ... '.



Pri naročanju aktivnosti na ta način v odvisnosti od ostalih nastavitev program ni samodejno nastavil podatka enota naročanja in naročnik, ki sta enaka, kot na aktivnosti, s katere se naroča z opcijo ' Kreiraj podatkovnosti iz protokola ...'. Z novo verzijo je dopolnjeno, da je enota naročanja in naročnik vedno enak, kot na aktivnosti, s katere se naroča.

Naročena aktivnost

⚠ 218067 ZAVAROVANEC DAVORIN, tel.:046789876, 15.01.1988, 35 let, SMS na: 031333333

Skupina aktivnosti: NPR ☐ NAPRAVE
 Aktivnost: EKG1 ☐ EKG V MIROVANJ
 VZS: ☐

Čas naročila: 12.05.2023 09:21

Enota naročanja: 02727 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

Naročnik: 08198 STRAHOVNIK ANDREJ

Enota izvajanja: RTG RTG APARAT

Izvajalec:

☐ Informativni izvajalec:

Alt+Z

F4 - Obstojče napotitve

Stopnja nujnosti: 3 REDNO

Termin: 12.05.2023 09:21 F5 Termin

Čakalna doba dni: 0

Trajanje:

☐ Iščo termine samo za zdravnika:

Alt+I

Omejitev vpisa

Razlog za prestav.:

Omejitev vpisa: 0

Med.indikacija:

Obveščen: ☐

Zdr.medic.indik.:

Zasedel odp. m: ☐

Opis:

Zahtevan izv.: ☐

Besedilo naročila

1.2.5 KOPIRANJE NEVELJAVNIH DIAGNOZ (NAP_32604)

Program je dopolnjen glede kopiranja diagnoz. Prišlo je do primerov, da so na preteklih obravnavah vnešene diagnoze, ki danes niso več veljavne. V tem primeru je program pri kopiranju diagnoze na novo obravnavo javil napako.

Splošno Upravljanje Obrazci 23.03.2023 Funkc. Povežite, kaj želite narediti ...

Na drug zaslon Shrani in zapri okno Shrani Obravnava Posegi / izvidi Nap. obravnava Storitve Obračunaj Zaključki Izvidi (Obr) Lab.naročilo za naprej V hospital Terapija Nahajališče dok. Zdravila na KZZ Varovanje informacij RTG Izpis TTL Zahtevani dokumenti

23.03.2023

Drvo okien

Pacienti danes
 Seznam pacientov
 ZAVAROVANEC DAVORIN
 23.03.2023 Funkc.
 Katalogi in orodja
 Medicinski podatki

SMPL [218067] RD1600021, ZAVAROVANEC DAVORIN, 35 let (15.01.1988), Funkc., 23.03.2023 (1973355), Kreirana

Tip obravnave: Kurativa, ODDLEK ZA RADIOLOGIJO, POŽEK IGOR

Ni dokumenta Skeniraj Sprejem nov. naročila Prekliči naročilo

Enota: R1 ODDLEK ZA RADIOLOGIJO
 Izvajalec: 08507 POŽEK IGOR
 Datum obravnave: 23.03.2023 ura: 15:39 Zdr. dokumentacija: RD1600021 3432550 Dokumentacija: 03.08.2016
 Tip plačila: 2 SAMOPLAČNIK Scenarij:
 Osnovni plačnik: 1589417 Nov 527689, ZAVAROVANEC DAVORIN, Od 03.08.2016 do [EUR]
 Tip zavarovanja: 99 Ostali (doplačilo)
 Vrsta obravnave: 1 PRVI OBISK
 Razlog obravnave: 1 BOLEZEN (PREVENTIVA)
 Vseb. obravnave: 0 DRUGO
 Vrsta sprejema od zunaj: 2 Nenaročen (neplaniran, urgencia)

Dejavnost: BIRPIS21

Napake v zapisu:
 Diagnoza K29.9 ni dovolj natančna! Potrebna je 4-mestna!



OK

Z dopolnitvijo danes neveljavnih diagnoz program ne poskuša kopirati.

1.2.6 KONTROLE OB ZAKLJUČEVANJU DOKUMENTACIJE (AKT_110398)

V okviru modula DMS so implementirane dodatne kontrole pri zaključevanju dokumentacije.

Pri zaključevanju dokumentacije (v seznamu opravil, ob podpisovanju izvida ali odpustnega pisma) program za naročene aktivnosti iz te obravnave preveri, če kakšna od teh aktivnosti še ni avtorizirana ali še ni prebrana. V tem primeru program izpiše seznam vseh takih aktivnosti:



Vsaka od teh dveh tipov kontrol se lahko ločeno vklopi (opisano v nastavitvah). Prav lahko kontrole vklopite za posamezne tipe aktivnosti (npr.samo za radiologijo, laboratorij...)

Preverjanje velja le za naročila, ki niso naročena 'vnaprej'.

1.2.6.1 Nastavitve: kontrole ob zaključevanju dokumentacije


V parameter aiTODOListParameter zapišemo nove vrednosti za vklop tega delovanja:

- CheckOrderedActOnCloseDoc=


- ALL - preveri za vse tipe aktivnosti
- L,R - preveri za aktivnosti tipa 'L' in 'R' (type_260) - tipi ločeni z vejico
- NONE - ne preverja (default vrednost)
- CheckReportedActOnCloseDoc=
 - ALL - preveri za vse tipe aktivnosti
 - L,R - preveri za aktivnosti tipa 'L' in 'R' (type_260) - tipi ločeni z vejico
 - NONE - ne preverja (default vrednost)

1.2.7 DMS - SEZNAM ZA NAROČANJE (AKT_111415)

DMS modul smo dopolnili z novo mapo - "Seznam za naročanje" za potrebe naročanja pacientov na dodatne preiskave. Mapa omogoča pregled naročenih, nenaročenih pacientov po enoti izvajanja, zdravniku izvajalcu...



Ob kreiranju dokumenta ali nastanku nove verzije dokumenta se izpiše dialog kjer se uporabnik odloči ali gre dokument v Seznam za naročanje.




Dokument se uvrsti v mapo "Seznam za naročanje" po podpisu (avtorizaciji) dokumenta. Ko pacienta naročite na dodatne preiskave v mapi seznam za naročanje kliknete na gumb



"Naročen"

in dokumentu se na zavihku "Aktivnosti" zapiše akcija "naročen" in v zavihku "Poslano" stanje 91-Pacient je naročen.



Podrobnosti	Verzije	Aktivnosti	Poslano	Dodatne informacije
Akcija				Čas
Vpogled				16.05.2023 11:42:05
Naročen				16.05.2023 11:41:59
Vpogled				16.05.2023 11:06:29
Podpis				16.05.2023 11:04:23
Kreiranje				16.05.2023 11:04:13
Vpogled				16.05.2023 11:04:13

Podrobnosti	Verzije	Aktivnosti	Poslano	Dodatne informacije
Stanje			Prejemnik	Čas pošiljanja
✓ 91 - Pacient je naročen			Odlaganje v seznam za naročanje	16.05.2023 11:41:59

1.2.7.1 Nastavitve

Pogoj, da bo dokument viden v mapi "Seznam za naročanje" je nastavitev v KA083DMS in KA084DIS ter pravica za vpogled v ta seznam (363, 'DMSReferral' Seznam za naročanje).

1.2.8 MODUL ZN

1.2.8.1 Pozicija polja drugo na dializnem kateteru (Nap_32865)

V modulu ZN smo uredili pozicijo polja 'drugo' pri dializnem katetru.

Aktivni Neaktivni Tiskanje

Izvajalec: 05580 ... PREMELČ JELKA Asistent: ... Datum začetka spremljanja: 03.05.2023 Datum predvidene menjave: 02.06.2023 Preračunaj

Lokacija katetra: Stran katetra: Levo Desno Drugo Tuneliziran: DA NE

Število lumnov: 1 2 3 Ledvična odpoved: Kronična Akutna

Uvedba

Predhodno vstavljen: DA NE

Lokacija uvajanja: Stanje kože na mestu uvajanja: Zdrava Poškodovana

Način uvajanja: Pogoji uvajanja: Nujno Načrtovano

Prilava na uvajanje:

Organizacija dela: NE Priprava vbodnega mesta: NE Priprava pacienta: NE Maksimalna zaščita: NE

Dolžina DK: cm Pritrditev DK: Šivi Pritrdilni obliž

Oskrba vbodnega mesta:

- ☐ Netkano blago in polprepusten obliž
- ☐ Pol prepusten obliž
- ☒ Drugo: drugo..

Dejavniki tveganja ob uvajanju:

- ☐ 1 Večkratno zbadanje
- ☐ 2 Hematom
- ☐ 3 Kravitev

Zapleti ob uvajanju:

- ☐ 1 Zračna embolija
- ☐ 2 Pnevotoraks
- ☐ 3 Hematoraks
- ☐ 4 Drugo:

1.2.8.2 Podatki izginejo ko se tujek zaključi (Nap_32868)

Uredili smo prikaz podatkov na žilnem katetru v primeru, da je le ta zaključen.

Aktivni Neaktivni Tiskanje

Izvajalec: 05580 ... PREMELČ JELKA Začetek spremljanja: 03.05.2023

Asistent: ... Predvidena menjava: . . Preračunaj

☐ Osrednji venski kateter ☒ Arterijski kateter

Stran katetra: Levo Desno Drugo Lokacija katetra: A. FEMORALIS

ARTERIJSKA KANILA

1.2.8.3 Spremba datuma začetka spremljanja ne spremni datuma začetka plana (Nap_32787)

Uredili smo shranjevanje spremenjenega datuma začetka kronične rane (težave pri vnosu podatkov za nazaj).


1.2.8.4 Zaključen epiduralni kateter pokaže določena polja kot enablana (Nap_32866)

V primeru zaključenega epiduralnega katetra vsa polja izgledajo neaktivna.


1.2.8.5 Odpiranje okna za modu ZN v primeru odpiranja preko seznama ležečih pacientov (slika in drevo oken) (Nap_32830)

Pri odpiranju modula ZN direktno iz seznama ležečih smo uredili odpiranje okna tako da se v drevesu oken odpre preko pacienta in ne direktno pod seznamom ležečih.

Prej:




Sedaj:



1.2.8.6 Brisanje obravnave s plani v modulu ZN (Nap_32882)

V programu smo uredili brisanje obravnave, če so na obravnavo vezani dogodki zdravstvene nege.

V primeru, da so na obravnavo vezani dogodki zdravstvene nege, obravnave ne morate brisati, saj program javi napako:



Preko modula zdravstvene nege pobrišite stanje ali tujek ki je vezan na obravnavo.

1.2.8.7 Dodajanje spremljanja na zaključenem tujku ne sme biti omogočeno (Nap_32837)

V modulu ZN sm uredili možnost urekanja podatko v primeru zaključenega tujka/rane. Če odprem tujek/rano iz zavihka 'neaktivni' z dvoklikom se vsa polja pokažejo kot onemogočena za urejanje:

Aktivni | Neaktivni | Tiskanje

Izvajalec: 99915 INFONET URŠA PRESEKAR
Asistent:

Začetek spremljanja: 21.04.2023
Predvidena menjava: . . Preračunaj

Uredi
Ponovno aktiviraj
Vse slike

☒ Osrednji venski kateter ☐ Arterijski kateter
VEČLUMENSKI(2/3/4/5) Št. lumnov: 6
Dolžina venskega katetra:

Stran katetra: Levo Desno Drugo
Lokacija katetra: V. SUBKLAVIJA

Predhodno vstavljen: DA NE
Lokacija uvajanja:
Način uvajanja:
Priprava na uvajanje:
Organizacija dela: NE Priprava vboodnega mesta: NE Priprava pacienta: NE Maksimalna zaščita: NE
Globina ŽK: cm Pritrditev ŽK: ☐ Šivi ☐ Pritrdilni obliž
Oskrbna vboodnega mesta
☐ Neškano blago in polprepusten obliž ☐ CHG obliž
☐ Pol prepusten obliž ☐ Drugo:
Dejavniški tveganja ob uvajanju
☐ 1 Večkratno zbadanje ☐ 1 Zračna embolija
☐ 2 Hematom ☐ 2 Pnevotoraks
☐ 3 Krvavitev ☐ 3 Hematoraks
☐ 4 Drugo:
Menjava infuzijskih sistemov/transducerja pri menjavi ŽK: NE

Stanje

Datum, ura	Klinični odd.	Izvajalec	Globina ŽK	Vboodno mesto	Šivi	Statlock namestitvev	Prekrivanje vbood. mesta	Dnevna ocena vbood. mesta	Dnevna ocena potrebe po Ž
05.05.2023 07:06	KT	INFONET URŠA PRESEKAR		gnojno		menjava			
05.05.2023 07:06	KT	INFONET URŠA PRESEKAR							

+

>> Podatki o okužbi žilnega katetra
>> Odstranitev žilnega katetra

Ob kliku na 'uredi' lahko poravljate podatke:

Aktivni | Neaktivni | Tiskanje

Izvajalec: 99915 ... INFONET URŠA PRESEKAR
Asistent: ...

Začetek spremljanja: 21.04.2023
Predvidena menjava: . . Preračunaj

☒ Osrednji venski kateter ☐ Arterijski kateter
VEČLUMENSKI(2/3/4/5) Št. lumnov: 6
Dolžina venskega katetra: ...

Stran katetra: Lokacija katetra: V. SUBKLAVIJA

Uredi

Ponovno aktiviraj

Vse slike

Uvedba

Predhodno vstavljen:

Lokacija uvajanja: ...

Način uvajanja: ...

Stanje kože na mestu uvajanja
☐ Zdrava ☐ Poškodovana

Pogoji uvajanja
☐ Nujno ☐ Načrtovano

Prilagoditev na uvajanje:

Organizacija dela: Priprava vbodnega mesta: Priprava pacienta: Maksimalna zaščita:

Globina ŽK: ... cm Pritrditev ŽK: ☐ Šivi ☐ Pritrdilni obliž

Oskrba vbodnega mesta
☐ Netlačno blago in polprepusten obliž ☐ CHG obliž
☐ Pol prepusten obliž ☐ Drugo:

Dejavni tveganja ob uvajanju

☐ 1 Večkratno zbadanje
☐ 2 Hematom
☐ 3 Krvavitev

Zapleti ob uvajanju

☐ 1 Zračna embolija
☐ 2 Pnevotoraks
☐ 3 Hematoraks
☐ 4 Drugo:

Menjava infuzijskih sistemov/transducerja pri menjavi ŽK:

Stanje

Datum, ura	Klinični odd.	Izvajalec	Globina ŽK	Vbodno mesto	Šivi	Statlock	Prekrivanje vbod. mesta	Dnevna ocena vbod. mesta	Dnevna ocena potrebe po ž
05.05.2023 07:06	KT	INFONET URŠA PRESEKAR		gnojno					
05.05.2023 07:06	KT	INFONET URŠA PRESEKAR				menjava			

+

» Podatki o okužbi žilnega katetra

» Odločitveni šloso katetra

1.2.8.8 Premikanje okna v modulu ZN levo-desno (Nap_32714)

V modulu ZN smo omogočili premikanje tudi levo-desno, predvsem zaradi manjših ekranov.

Aktivni
Neaktivni
Tiskanje

Izvajalec: 09117 ... TRUNK PRIMOŽ
Datum začetka spremljanja: 02.04.2018

Mesto rane: SUBKLAVIKULARNO
Stran rane:
Levo
Desno
Drugo
Šivi: INTRADERMALNI
Primarna oskrba rane: STANDARDNI OBLIŽ

Razred kontaminacije: KONTAMINIRANA - W3
Asa klasifikacija: BOLNIK BREZ SPREMLJAJOČIH I
Protimikrobna profilaksa znotraj 1 ure:
Da
Ne
Nezn.

Prisotnost ob sprejemu:
DA
NE
Vse sli

Stanje

Datum, ura	Klinični odd.	Izvajalec	Celjenje	Šivi odstranjeni	Primarna oskrba rane	Nadaljnja oskrba rane
10.04.2018 14:22	KT	TRUNK PRIMOŽ		Ne	picco VAC	Ultr
10.06.2021 09:50	KT			Ne	picco VAC	Ultr
10.06.2021 09:50	KT			Ne	picco VAC	Ultr
10.06.2021 09:50	KT			Ne	picco VAC	Ultr
10.06.2021 10:16	KT			Ne	picco VAC	Ultr

+

>> Podatki o okužbi kirurške rane

>> Zaključek

1.2.8.9 Fokus oz privzeto odprti razdelki pri odpiranju podatkov v modulu ZN (Nap_32831)

Uredili smo prikaz odprtih in zaprtih razdelkov.

Ko dodajate nov tujek je privzeto odprt razdelek za ustavitev/nastanek in razdelek stanje.

Ko pa odpirate tujek iz seznama ležečih pacientov/delavne liste pa se priveto odpre le razdelek stanje.

V primeru zaključenega tujka pa so privzeto odprti vsi razdelki.

Seveda lahko razdelke še vedno odpirate oz zapirate s klikom na sivo vrstico posameznega razdelka.

The screenshot displays the BIRPIS21 software interface. At the top, there are tabs for 'Aktivni', 'Neaktivni', and 'Tiskanje'. Below these, there are input fields for 'Izvajalec' (Operator), 'Asistent' (Assistant), 'Začetek spremljanja' (Start of monitoring), and 'Predvidena menjava' (Planned change). A 'Preracunaj' (Calculate) button is also present. The main section is divided into two tabs: 'Uvedba' (Introduction) and 'Stanje' (Status). The 'Uvedba' tab is currently active, showing various input fields for patient data, catheter type, and preparation. The 'Stanje' tab is highlighted with a red box. Below the tabs, there is a table with columns for 'Datum, ura' (Date, time), 'Klinični odd.' (Clinical odd), 'Izvajalec' (Operator), 'Globina ŽK' (Catheter depth), 'Vhodno mesto' (Insertion site), 'Šivi' (Sutures), 'Statlock', 'Prekrivanje vbod. mesta' (Occlusion of insertion site), 'Dnevna ocena vbod. mesta' (Daily assessment of insertion site), and 'Dnevna ocena potrebe po' (Daily assessment of need for). The table is currently empty.

1.2.8.10 Podatki, ki se jih na GUI ne vidi, naj se ne shranijo (Nap_32919)

V modulu ZN smo odpravi napako, ki je v bazo shranjevala tudi tiste podatke, ki jih uporabnik ni videl.

Gre za podatke ki so poredejani drugemu podatku.

Na primer polje 'drugo':


The screenshot shows the 'Oskrba vboodnega mesta' (Wound care) section. It contains two radio button options: 'Netkano blago in polprepusten obliž' (Non-woven dressing and semi-permeable dressing) and 'Pol prepusten obliž' (Semi-permeable dressing). The 'Drugo' (Other) option is selected, and a text input field next to it contains the word 'tekst'.

1.2.9 SEZNAMI IN ANALIZE MODUL ZN

Podatke iz modula ZN lahko izpišete preko seznamov in analiz.

Podatki vezani na kazalnike kakovosti, se nahajo v razdelku 'Kazalniki kakovosti'.

Splošni podatki za rane, različne katetre, oviranje in padce pa v razdelku 'Zdravstvena nega' -> 'Modul ZN'



Tujki

Razdelek 'Tujki' zajema seznane:

- Žilni kateter,
- Dren
- Urinski kateter
- Dializni kateter
- I.v. kanilo
- Epiduralni kateter

Lahko izbirate med dvema načinoma izpisa:

- Osnovni izpis - izpiše osnovne podatke o vseh izbranih tujkih (datum vstavitve, odstranitve, prisotnost okužbe,...).
- Podrobni podatki - izpiše podrobnejše podatke za en tujek (oskrba, mesto, globina, trajanje,...).

Obdobje in enota se lahko pridobiva glede na dva načina:

- iz bivanj (samo za hospital) -> v tem primeru lahko dobite kazalnike kakovosti tudi na posamezne enote bivanja in se upoštevajo tudi katetri, ki so nastali v drugi enoti in so bili pacienti premeščeni. Trajanje se preračunava na čas ležavanja v posamezni enoti.

- vstavitve/odstranitve -> v tem primeru se upošteva le enota nastanka, kateterski dnevi pa se računajo glede na vstavitev in odstranitev

Izbirate način preračuna trajanja:

- glede na koledarske dneve -> ne glede na število ur
- glede na čas ležanja -> v decimalni prikaže trajanje in upošteva tudi ure

Izbirate tudi do tri nivoje grupiranja po:

- pacientih
- tujkih
- enotah obravnave/bivanja

BIRPIS21 Seznami in analize

PM4620

- > Administracija
- > Blagajna
- > Opravljeno delo
- > Strokovni podatki
- > Kazalniki kakovosti
- > Zdravila
- > Registri
- > Seznami
- > Statistika
- > Kontrolni programi
- > Kontrolni izpisi
- ▼ Zdravstvena nega
 - > Kategorija zdravstvene nege
 - TISS28
 - ▼ Modul ZN
 - Tujki
 - Rane
 - Oviranje
 - Padci
- > Prehrana
- > Seznami in analize dokumentov

Nastavitve za prikaz

☐ Struktura za analitiko ☒ Organizacijska struktura

Enota: HOSP ... HOSPITAL

Datum od: 01.04.2023 do: 18.05.2023

Oblika izpisa za Tujki

Tip tujka:

- ☐ Žilni kateter
- ☐ Dren
- ☐ Urinski kateter
- ☐ Dializni kateter
- ☐ Periferni žilni dostopi (iv kanila)
- ☐ Epiduralni kateter

Način izpisa: Osnovni izpis

Izbira obdobja in enote: Ležalni dnevi

Trajanje po: Koledarskih dnevih

Grupiranje 1 nivo: Po pacientih

Grupiranje 2 nivo: Po enotah bivanja

Urejenost: Po enoti

Rane

V razdelku 'Rane' dobite seznime za kirurško rano.

Lahko izbirate med tremi načini izpisa:

- Osnovni izpis - izpiše osnovne podatke o kirurški rani (datum vstavitve, odstranitve, mesto, oskrba, prisotnost okužbe,...).
- Podrobni podatki - izpiše podrobnejše podatke posamezne rane
- Podatki o okužbi - izpiše vse podatke o okužbi.

Prav tako izbirate način izbire obdobja in enote:

- ležani dnevi -> v tem primeru lahko dobite podatke tudi na posamezne enote bivanja in se upoštevajo tudi rane, ki so nastale v drugi enoti in so bili pacienti premeščeni.

- skupno trajanje -> v tem primeru se upošteva le enota nastanka (oz vpisa podatka o rani)

BIRPIS21 Seznami in analize

PM4590

- > Administracija
- > Blagajna
- > Opravljeno delo
- > Strokovni podatki
- > Kazalniki kakovosti
- > Zdravila
- > Registri
- > Seznami
- > Statistika
- > Kontrolni programi
- > Kontrolni izpisi
- ▼ Zdravstvena nega
 - > Kategorija zdravstvene nege
 - TISS28
 - ▼ Modul ZN
 - Tujki
 - Rane
 - Oviranje
 - Padci
 - > Prehrana
 - > Seznami in analize dokumentov

Nastavitve za prikaz

☐ Struktura za analitiko ☒ Organizacijska struktura

Enota: HOSPITAL

Datum od: do:

Oblika izpisa za Rane

Tip rane: ☒ Kirurška rana ☒ Kronična rana

Način izpisa:

Urejenost:

Izbira obdobja in enote:

Oviranje

V razdelku 'Oviranje' dobite seznime za oviranje oziroma posebne varovalne ukrepe.

Lahko izbirate med tremi načini izpisa:

- Osnovni izpis - izpiše osnovne podatke o oviranju (trajanje, vrsta, indikacija ter seštevki).
- Anonimiziran izpis - namenjen je za poročanje institucijam (vsebujejo podatke: matični indeks, razlog, trajanje, podatki o osebi, ki je oviranje odredila in izvedla in podatek o seznanitvi).
- Podrobni podatki oviranj - izpiše podrobne podatke glede na način oviranja.

PM4600

- > Administracija
- > Blagajna
- > Opravljeno delo
- > Strokovni podatki
- > Kazalniki kakovosti
- > Zdravila
- > Registri
- > Seznami
- > Statistika
- > Kontrolni programi
- > Kontrolni izpisi
- ▼ Zdravstvena nega
 - > Kategorija zdravstvene nege
 - TISS28
 - ▼ Modul ZN
 - Tujki
 - Rane
 - Oviranje**
 - Padci
- > Prehrana
- > Seznami in analize dokumentov

Nastavitve za prikaz

☐ Struktura za analitiko ☒ Organizacijska struktura

Enota: HOSP HOSPITAL

Datum od: 01.04.2023 do: 18.05.2023

Oblika izpisa za Oviranje

Vista oviranja:

- ☒
- Prostorsko
-
- ☒
- Medicamentno
-
- ☒
- Fizično

Kategorija:

- ☒
- A
-
- ☒
- B

Način izpisa:

- ☒
- Osnovni izpis
-
- ☐
- Osnovni izpis
-
- ☐
- Anonimiziran izpis
-
- ☐
- Podrobni podatki oviranja

Padci

V razdelku 'Padci' dobite izpis podatkov o padcih, ki jih lahko izpišete glede na željeno urejenost podatkov:

PM4940

- > Administracija
- > Blagajna
- > Opravljeno delo
- > Strokovni podatki
- > Kazalniki kakovosti
- > Zdravila
- > Registri
- > Seznami
- > Statistika
- > Kontrolni programi
- > Kontrolni izpisi
- ▼ Zdravstvena nega
 - > Kategorija zdravstvene nege
 - TISS28
 - ▼ Modul ZN
 - Tujki
 - Rane
 - Oviranje
 - Padci**
- > Prehrana
- > Seznami in analize dokumentov

Nastavitve za prikaz

☐ Struktura za analitiko ☒ Organizacijska struktura

Enota: HOSP HOSPITAL

Datum od: 01.04.2023 do: 18.05.2023

Oblika izpisa za Padci

Urejenost:

- ☒
- Po enoti
-
- ☐
- Po enoti
-
- ☐
- Po datumu nastanka
-
- ☐
- Po pacientu
-
- ☐
- Po vrsti padca

Kazalniki kakovosti ZN

Kazalnike kakovosti smo prestavili v razdelek kazalniki kakovosti.

- > Administracija
- > Blagajna
- > Opravljeno delo
- > Strokovni podatki
- ▼ Kazalniki kakovosti
 - ▼ Poročanje kazalnikov kakovosti
 - ... Kazalnik 21 - Razjeda zaradi pritiska
 - ... Kazalnik 22 - Čakalna doba za računalniško tomografijo
 - ... Kazalnik 23 - Učinkovitost dela v operacijskem bloku
 - ... Kazalnik 42 - Pacienti z AMI, ki jim je bila ob odpustu predpisana acetilsalicilna kislina
 - ... Kazalnik 45 - Čakanje na operacijo v bolnišnici po zlomu kolka
 - ... Kazalnik 46 - Profilaktična uporaba antibiotikov
 - ... Kazalnik 47 - Pooperativna tromboembolija
 - ... Kazalnik 63 - Uporaba krvnih komponent
 - ... Kazalnik 68 - Padci pacientov
 - ... Kazalnik 69 - Tujek v telesu po operativnem posegu
 - ... Kazalnik 70 - Nenamerna punkcija ali laceracija (bolnika)
 - ▼ Kontrol. izpisi
 - ... Kazalnik 21 - Pacienti brez vnesenega podatka o predhodni vstavitvi RZP
 - ... Kazalnik 42 - Odpuščeni pacienti brez izpolnjenega vprašalnika
 - ... Kazalnik 46 - Odpuščeni pacienti brez izpolnjenega vprašalnika
 - ... Kazalnik 63 - Odpuščeni pacienti brez izpolnjenega vprašalnika
 - ▼ Kazalniki kakovosti ZN
 - ... Katetrski dnevi
 - ... Rane

Pripravili smo izpisa za nacionalne kazalnike kakovosti:

- Kazalnik 21 Razjede zaradi pritiska
- Kazalnik 68 Padci pacientov

V teh dveh primerih dobite podatke za izbrano obdobje. Preko izpisa dobite podatke, ki jih lahko vnesete v excel, preko katerih spremljate kazalnike kakovosti.

Splošna bolnišnica Infonet
Cesta talcev 39, 4000 Kranj

Poročanje kazalnikov kakovosti - Kazalnik 21 - Razjeda zaradi pritiska

Enota: HOSP HOSPITAL

Obdobje: 01.04.2023 do: 18.05.2023

Število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici: 2

Število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico: 9

Vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriteriji, odštejemo: spremljevalce, doječe matere, paciente v dnevni in enodnevni obravnavi, otroci do zaključenega 17. leta starosti: 33

2023-05-18 09_42_03-Akt_110134 - IBM Notes.png - IrfanView

File Edit Image Options View Help

KAZALNIK 21 RAZJEDE ZARADI PRITISKA

	kratek opis kazalnika	kazalnik	opis števca	števca	opis imenovalca	imenovalca
1. kazalnik - skupno število vseh RZP	skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov		skupno število pacientov, ki so bili sprejeti z RZP in število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnico		Vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriteriji, kot izhaja iz metodologije	
2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov		število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici		Vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriteriji, kot izhaja iz metodologije	
3. kazalnik - število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov				Vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriteriji, kot izhaja iz metodologije	

Pregled

Faktor 100.0 %

1/1

Poročanje kazalnikov kakovosti - Kazalnik 68 - Padci pacientov

PP20113

Izpisal: Uda Penezek Vozvarice (UVR), dne 18.05.2023 ob 07:43

Stran: 1 od 1

Splošna bolnišnica Izola
Polje 35, 6310 IZOLA, tel. 05 66 06 429

Poročanje kazalnikov kakovosti - Kazalnik 68 - Padci pacientov

Enota: HOSP HOSPITAL

Obdobje: 01.04.2023 do: 18.05.2023

Vsi padci hospitaliziranih pacientov: 29

Vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov: 6

Vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami: 2

2023-05-18 07_44_59-Kazalniki_kakovosti_2019_4-6.pdf - Brave.png - IrfanView

File Edit Image Options View Help

KAZALNIK 68 PADCI PACIENTOV

	kratek opis kazalnika	kazalnik	opis števca	števca	opis imenovalca	imenovalca
1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD		vsi padci hospitaliziranih pacientov (zapišemo absolutno število padcev, pri izračunu kazalnika je vrednost samodejno pomnožena s 1000)		Število bolnišnično oskrbnih dni	
2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD		vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov (zapišemo absolutno število padcev, pri izračunu kazalnika je vrednost samodejno pomnožena s 1000)		Število bolnišnično oskrbnih dni	
3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev		vsi padci hospitaliziranih pacientov s poškodbami		Število vseh padcev v bolnišnici	1

1021 x 311 x 24 BPP 2/58 100 % 92.74 KB / 930.61 KB 18.05.2023 / 07:45:20

Za kazalnik kakovosti 21 Razjede zaradi pritiska, smo dodali še kontrolni izpis za preverjanje ali imajo vse razjede zaradi pritiska zapisan podatek o predhodni vstavitvi:

Kazalniki kakovosti modul ZN - kateterski dnevi

Obdobje in enota se lahko pridobiva glede na dva načina:

- iz bivanj (samo za hospital) -> v tem primeru lahko dobite kazalnike kakovosti tudi na posamezne enote bivanja in se upoštevajo tudi katetri, ki so nastali v drugi enoti in so bili pacienti premeščeni. Trajanje se preračunava na čas ležavanja v posamezni enoti.
- vstavitvev/odstranitev -> v tem primeru se upošteva le enota nastanka, kateterski dnevi pa se računajo glede na vstavitev in odstranitev

Izpis poda podatke:

Vrsta katetra	Število kateterskih dni	Št. okužb katetrov*	Št. okužb na tisoč kateterskih dni	Število katetrov	Delež okužb
Žilni kateter	2255	2	0,89	64	3,13%
Urinski kateter	1746	3	1,72	41	7,32%
Dializni kateter	1482	2	1,35	37	5,41%
Dren	1336	2	1,50	36	5,56%
I.V. kanila	1006	1	0,99	28	3,57%
Epiduralni kateter	802	1	1,25	26	3,85%

*Za pozitivno okužbo mora biti kateter vstavljen vsaj dva dni.

Kazalniki kakovosti modul ZN - rane

Obdobje in enota se lahko pridobiva glede na dva načina:

- iz bivanj (samo za hospital) -> v tem primeru lahko dobite kazalnike kakovosti tudi na posamezne enote bivanja in se upoštevajo tudi katetri, ki so nastali v drugi enoti in so bili premeščeni.
- vstavitve/odstranitve -> v tem primeru se upošteva le enota nastanka, kateterski dnevi pa se računajo glede na vstavitev in odstranitev

Izpis poda podatke:

Kazalniki kakovosti ZN - Rane	
Enota HOSP HOSPITAL Datum od: 01.04.2023 do: 18.05.2023 Kronična rana Kirurška rana Obdobje in enota iz bivanj	
Kronične rane	
Število kroničnih ran, pridobljenih v bolnišnici	
Razjeda zaradi pritiska (RZP) I-V	2
Razjeda zaradi malignega obolenja	1
Skupaj:	3
Število kroničnih ran, prisotnih ob sprejemu v bolnišnico	
Razjeda zaradi pritiska (RZP) I-V	9
Razjeda zaradi malignega obolenja	1
Skupaj:	10
Število kroničnih ran	
Razjeda zaradi pritiska (RZP) I-V	13
Razjeda zaradi malignega obolenja	2
Ostalo	3
Skupaj:	18
Število okužb kroničnih ran	
Razjeda zaradi pritiska (RZP) I-V	1
Skupaj:	1
Delež okužb kroničnih ran	
Razjeda zaradi pritiska (RZP) I-V	7,69%
Razjeda zaradi malignega obolenja	0,00%
Ostalo	0,00%
Skupaj	5,56%
Kirurška rana	
Število kirurških ran	34
Število okužb kirurških ran	3
Delež okužb kirurških ran	8,82%

1.2.9.1 Nastavitve - sezname in analize modul ZN

Za potrebe izpisa padcev je potrebno v malem šifranku Y36- Posledice padca definirati katera posledica padca se definira kot poškodba.

V primeru da se izbira upošteva kot poškodba se v dodatni opis zapiše 'AnalysisWithInjurie=TRUE'

y36 Posledice padca	Iskanje po ključu	
Posledice padca		
Ključ	Opis	Dodatni opis
01	ni vidne poškodbe	
02	površinska odrgnina	AnalysisWithInjurie=TRUE
03	udarnina	AnalysisWithInjurie=TRUE
04	oteklina	AnalysisWithInjurie=TRUE
► 05	hematom	AnalysisWithInjurie=TRUE
06	rana	AnalysisWithInjurie=TRUE
07	krvavitev	AnalysisWithInjurie=TRUE
08	bolečina	AnalysisWithInjurie=TRUE
09	zlom kosti	AnalysisWithInjurie=TRUE
10	drugo	Other=TRUE;AnalysisWithInjurie=TRUE;

1.2.10 OCENA OGROŽENOSTI ZA PADEC/RZP (AKT_108294)

Na pacientu na oknu 'Posegi/Izvidi' izberite gumb <Zdravstvena nega>. Odpre se okno s sliko pacientovega telesa.

Na tem oknu je prikazana aktivna ocena ogroženosti za padec in RZP (Prav tako drugi tipi, ki jih spremljamo preko modula ZN -kirurške rane, katetri in dreni):

- v seznamu desno zgoraj (tip dogodka, datum nastanka)
- ob sliki osebe se v primeru aktivne ocene ogroženosti se krogec obrava oranžno



☐ Padec

☐ Oc. ogrož. za padec

☒ Oc. ogrož. za RZP

☒ Žk Žilni kateter

☐ DK Dializni kateter

☐ UK Urinski kateter

☐ R Kirurška rana

☐ D Dren

☐ KR Kronična rana

☐ IK I.V. kanila

☐ EK Epiduralni kateter

7793, STERILIZACIJA PRAVILNO

Seznam aktivnih

S Ocena ogroženosti za padec: 15.05.2023

S Ocena ogroženosti RZP: 15.05.2023

☐ Oviranje

Zadaj



Kliknite na gumb 'Oc. ogrož. za padec' ali 'Oc. ogrož. za RZP', na levi strani se odpre vnosna maska za vnos podatkov, glede na izbano oceno ogroženosti.

7793, **INFONET** Infonet d.o.o. za medicinske storitve

Aktivni Neaktivni Tiskanje

Ocena ogroženosti za RZP

Datum in ura izvedene ocene	Ocena ogroženosti	Enota
15.05.2023 10:39	6 Neogrožen	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST

Podajšaj Zaključni oceno Izbrisi oceno

Datum in ura izvedene ocene: 15.05.2023 10:39

Enota: KT TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST

Ocenjevalec: 99915 INFONET URŠA PRESEKAR

Razjeda:

Teža [kg]: Ocenjena teža Višina [m]: ITM:

Konstitucija: 0 t

Tip kože - vidna različna mesta:

- ☐ 0 Zdrava (0)
- ☐ 1 Tanki (1)
- ☐ 2 Suhi (1)
- ☐ 3 Edematozna (1)
- ☐ 4 Vlažna, lepljiva (1)
- ☐ 5 Zvišana temperatura (1)
- ☐ 6 Bleda (2)
- ☐ 7 Sprememba barve kože in RZP I. stopnje
- ☐ 8 Poškodovana in RZP II., III., IV stopnje

0 t

Spol: MOŠKI 1 t Starost: 81 - 120 LET 5 t

Kontinenca: 0 t

Gibljivost: 0 t

Izguba telesne teže: 0 t

Slaba prehrana in izguba apetita: DA NE 0 t

Glede na izračun je predlagan posvet z dietetikom.

7793, **INFONET** Infonet d.o.o. za medicinske storitve

Seznam aktivnih

- Ocena ogroženosti za padec: 15.05.2023
- Ocena ogroženosti RZP: 15.05.2023

Oviranje Zadaj



Padec

- Oc. ogrož. za padec
- Oc. ogrož. za RZP
- Zilni kateter
- Dializni kateter
- Urinski kateter
- Kirurška rana
- Dren
- Kronična rana
- I.V. kanila
- Epiduralni kateter

Podatki o padcu

V primeru ustreznih nastavitev se polja: datum in ura izedene oceme, ocenjevalec, enota (ter po potrebi tudi teža, višina, spol in starost) samodejno izpolnijo.

Nato ročno izpolnite še ostale vsebinske podatke.

Ob izbiri določenega podatka prikaže koliko točk je pacient pridobil preko posamezne vsebine. Ves čas se spreminja tudi seštevek točk in posledično interpretacija točk:

Teža [kg]: ☐ Ocenjena teža Višina [m]: ITM:

Konstitucija:

Tip kože - vidna različna mesta:

☐	0	Zdrava (0)
☒	1	Tanka (1)
☐	2	Suha (1)
☐	3	Edematozna (1)
☒	4	Vlažna, lepljiva (1)
☐	5	Zvišana temperatura (1)
☒	6	Bleda (2)
☒	7	Sprememba barve kože in RZP I. stopnje
☐	8	Poškodovana in RZP II., III., IV stopnje

Spol: Starost:

Kontinenca:

Gibljivost:

Izguba telesne teže:

Glede na izračun je predlagan posvet z dietetikom.

Slaba prehrana in izguba apetita:

Operacije, poškodbe:

Prehranjenost tkiva:

Nevrološke okvare - diabetes:

Nevrološke okvare - možganska kap:

Nevrološke okvare - motnje gibanja, občutenja:

Nevrološke okvare - paraplegija:

Zdravila:

Število točk: 15

Ocena ogroženosti: ● **Bolj ogrožen**

Glede na število točk:

- določite datum naslednje ocene. S sklikom na preračunaj, vam lahko program samodejno izračuna datum glede na datum trenutne ocene in število točk

Število točk:

15

Ocena ogroženosti:

● **Bolj ogrožen**

Datum in ura naslednje ocene:

16.05.2023

Preračunaj

- izberete izvedene preventivne ukrepe. Ukrepi so enablani/diablani glede na število točk. Določeni ukrepi odprejo dodana polja za vnos podatkov

Preventivni ukrepi:

☐	05	Nadvložek dinamična blazina
☒	06	Dinamična zračna blazina, ki izmenjujejo zrak po prekatih
☒	07	Blazina na atmosferski zrak, ki se prilagaja pacientovi teži
☒	08	Namestitev zaščite izpostavljenih mest s poliuretanskim filmom
☒	09	Menjava zaščite izpostavljenih mest s poliuretanskim filmom
☒	10	Namestitev zaščite izpostavljenih mest s stanjšanim hidrokolooidom;
☒	11	Menjava zaščite izpostavljenih mest s stanjšanim hidrokolooidom
☒	12	Načrt spremembe lege telesa
☒	13	Nega kože okoli ogroženih predelov
☒	14	Uporaba dodatnih pripomočkov
☐	60	Drugo

Drugi pripomočki:

☐	01	Vzglavnik
☐	02	Opetnik
☐	03	Kača
☐	04	Pol valj
☐	05	Valj
☐	06	Nakomolčnik
☐	07	Silikonski vzglavnik
☐	08	Drugo

Nega kože okoli ogroženih predelov:

☐	01	Ojlje
☐	02	Krema
☐	03	Mazilo

Datum menjave stanjšanih hidrokolooidov:

 . . . :

Datum menjave poliuretanskih obližev:

 . . . :

Datum namestitve poliuretanskih obližev:

 . . . :

Datum namestitve stanjšanih hidrokolooidov:

 . . . :

Načrt spremembe lege telesa:

Povezane ocene ogroženosti za padec

Oceno ogroženosti se izpolnjuje večkrat v času hospitalizacije.

Te ocene ogroženosti se med seboj lahko kopirajo, s klikom na 'Nova ocena s kopiranjem'

Ocena ogroženosti za RZP		
Datum in ura izvedene ocene	Ocena ogroženosti	Enota
18.05.2023 06:34	3 Najbolj ogrožen	UROLOGIJA

Nova ocena

✓ Zaključí oceno

Nova ocena

Nova ocena s kopiranjem

Enota:

Ocenjevalec:

18.05.2023

06:34

UR

99915

UROLOGIJA

INFONET URŠA PRESEKAR

Za spremljanje stanja pacienta v sklopu hospitalizacije lahko na vrhu vidite seznam ocen ogroženosti, s podatkom o datumu, številu točk in oceni ogroženosti.

Prav tako se lahko na ta način premikate med posameznimi ocenami:

Ocena ogroženosti za RZP

Datum in ura izvedene ocene	Ocena ogroženosti	Enota
15.05.2023 11:08	35 Najbolj ogrožen	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST
15.05.2023 10:39	35 Najbolj ogrožen	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST

Podaljšaj Zaključí oceno

Datum in ura izvedene ocene: 15.05.2023 10:39

Enota: KT TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST

Ocenjevalec: 99915 INFONET URŠA PRESEKAR

Razjeda: RAZJEDA ZARADI PRITISKA(SPECIFICIRAJTE STANJE)-FAZA I

Teža [kg]: 60 ☐ Ocenjena teža Višina [m]: 180 ITM: 18,52

Konstitucija: SUH (ITM < 20) 3 t

Tip kože - vidna različna mesta:

- ☐ 0 Zdrava (0)
- ☒ 1 Tanka (1)
- ☐ 2 Suha (1)
- ☐ 3 Edematozna (1)
- ☒ 4 Vlažna, lepljiva (1)
- ☐ 5 Zvišana temperatura (1)
- ☒ 6 Bleda (2)
- ☒ 7 Sprememba barve kože in RZP I. stopnje
- ☐ 8 Poškodovana in RZP II., III., IV stopnje

Zaključevanje ocene ogroženosti

Če pacietna ne boste več ocenjevali, lahko s klikom na 'zaključí oceno' tudi zaključíte:

Aktivni Neaktivni Tiskanje

Ocena ogroženosti za RZP

Datum in ura izvedene ocene	Ocena ogroženosti	Enota
15.05.2023 11:08	35 Najbolj ogrožen	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST
15.05.2023 10:39	35 Najbolj ogrožen	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST

Podaljšaj Zaključí oceno

Datum in ura izvedene ocene: 15.05.2023 10:39

V nasprotnem primer, se ocena ogroženosti avtomatsko zaključí ob odpustu.

Če je prišlo do napake v zapisu, pa lahko zapis tudi izbrišete s klikom na 'izbriši oceno' (brišete lahko le zadnjega po vrsti):

Aktivni Neaktivni Tiskanje

Ocena ogroženosti za RZP

Datum in ura izvedene ocene	Ocena ogroženosti	Enota
15.05.2023 11:08	35 Najbolj ogrožen	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST
15.05.2023 10:39	35 Najbolj ogrožen	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST

Podaljšaj Zaključí oceno Izbríši oceno

Datum in ura izvedene ocene: 15.05.2023 11:08

Enota: KT TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST

Ocenjevalec: 99915 INFONET URŠA PRESEKAR

Razjeda: RAZJEDA ZARADI PRITISKA(SPECIFICIRAJTE STANJE)-FAZA I

Arhivski podatki

Če oceno ogroženosti zaključite jo še vedno lahko pogledate preko zavihka 'neaktivni':

Aktivni Neaktivni Tiskanje

Kirurške rane Kronične rane Žilni katetri Dializni katetri Urinski katetri I.V. kanile

Datum od	Datum do	Datum menjave	Datum naslednje
15.05.2023	15.05.2023		
15.05.2023	15.05.2023		

dvoklik

In ga s klikom na 'uredi' tudi popravljate:

Aktivni Neaktivni Tiskanje

Ocena ogroženosti za padec

Datum in ura izvedene ocene	Ocena ogroženosti	Enota
15.05.2023 09:22	125 Visoka ogroženost	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST
15.05.2023 09:22	125 Visoka ogroženost	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST
15.05.2023 09:15	125 Visoka ogroženost	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST

Podaljšaj Ponovno aktiviraj Izbríši oceno Uredi

Datum in ura izvedene ocene: 15.05.2023 09:22

Enota: KT TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST

Ocenjevalec: 99915 INFONET URŠA PRESEKAR

Negovalna diagnoza: NEVARNOST POŠKODBE

Padec v zadnjih treh mesecih: NE 25 t

Če ste pomotoma kliknili na 'zaključí oceno' lahko preko zavihka 'neaktivni' oceno ponovno aktivirate s klikom na 'ponovno aktiviraj'

Aktivni Neaktivni Tiskanje

Ocena ogroženosti za padec

Datum in ura izvedene ocene	Ocena ogroženosti	Enota
15.05.2023 09:22	125 Visoka ogroženost	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST
15.05.2023 09:22	125 Visoka ogroženost	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST
15.05.2023 09:15	125 Visoka ogroženost	TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST

Podaljšaj **Ponovno aktiviraj** Izbrisi oceno Uredi

Datum in ura izvedene ocene: 15.05.2023 09:22

Enota: KT TRAVMATOLOŠKA DEJAVNOST

Ocenjevalec: 99915 INFONET URŠA PRESEKAR

Negovalna diagnoza: NEVARNOST POŠKODBE

Padec v zadnjih treh mesecih: ☐ NE 25 t

Tiskanje

Ne glede na to ali je ocena ogroženosti še aktivna ali ne, lahko podatke tiskate preko zavihka 'tiskanje':

S kljukico pred posameznim zapisom definirate, da ga želite tiskati in nato klik na tiskalnik.

Izpišejo se podatki o zadnji oceni.

Aktivni Neaktivni **Tiskanje** 1

☒ Vsi ☐ Aktivni ☐ Neaktivni

3

Kirurške rane Kronične rane Žilni katetri Dializni katetri Urinski katetri I.V. kanile Epiduralna Dreni Oviranja Padi Ocene ogr.

☒ Tiskanje 2

	Datum od	Datum do	Datum menjave	Datum naslednje preveze	Datum naslednje ocene	Enota
☒	15.05.2023	15.05.2023			16.05.2023	KI - ODDELEK ZA KIRURGIJO
☒	15.05.2023	15.05.2023			16.05.2023	KI - ODDELEK ZA KIRURGIJO

Ocena ogroženosti RZP

Datum ocene: 18.05.2023 06:34:45 Podatke zapisal: 99915 INFONET URŠA PRESEKAR
 Oddelek: UR UROLOGIJA
 Datum naslednje ocene: 19.05.2023
 Negovalna diagnoza razjeda: Nevarnost poškodbe
 Telesna kondicija: Zelo slaba (1)
 Duševno stanje: Zmeden (2)
 Aktivnost: Na vozičku (2)
 Pomičnost: Zelo omejena (2)
 Inkontinenca: Občasno moker (3)
 Seštevek točk: 10 Najbolj ogrožen
 Preventivni ukrepi: Pregled kože na ogroženih mestih, Jutranja nega, Anogenitalna nega ob menjavi pleničke, Večerna osvežilna kopel, Dinamična blazina, Dinamična postelja, Namestitvev poliuretanskih obližev

Ocena ogroženosti za padec

Datum ocene: 18.05.2023 06:34:39 Podatke zapisal: 99915 INFONET URŠA PRESEKAR
 Oddelek: UR UROLOGIJA
 Datum naslednje ocene: 19.05.2023
 Negovalna diagnoza: Nevarnost padcev
 Padec v zadnjih treh mesecih: da (25)
 Spremljajoče medicinske diagnoze: DA
 Pripomočki pri gibanju: Odvisen od pomoči osebja, oprijemanje pohištv, sten (zmeden, dementen, deliranten) (30)
 Žilni in/ali drugi pristopi: Da (kisik, elastomerska črpalka, dren, infuzija, ...) (20)
 Hoja: Hoja slabotna (hoja je nezanesljiva, opiranje na pohištvo, koraki so kratki, drsajoči) (10)
 Duševno stanje: Neorientiran, precenjuje svoje zmožnosti, zmeden, pozablja omejitve (15)
 Seštevek točk: 115 Visoka ogroženost
 Preventivni ukrepi: Zagotoviti signalne naprave ob posteljah, Ocenjevanje tveganja ob spremembi zdr.stanja, premestitvi na drug oddelek, ob odpustu

1.2.10.1 Nastavitve - Ocena ogroženosti za padec/RZP (Akt_108294)

Nov plan:

Šifra:	SCALE
Opis:	Ocena ogroženosti
Tip:	S
Dolgi opis, opombe:	
Način kreiranja aktivnosti:	

Povezana aktivnost:

Zapis iz Povezava med planom in tipom aktivnosti

Plan:	SCALE	Ocena ogroženosti
Aktivnost:	ZNSCALE	ZN OCENA OGROŽENOSTI
Vrstni red aktivnosti:		
Minimalno število pojavitev aktivnosti:		
Predlagano število pojavitev aktivnosti:		
Maksimalno število pojavitev aktivnosti:		
Običajno trajanje plana v dnevih:		
Običajni izvajalec na planu:		

Posamezne nastavitve v parametru aiNursingSettings

ActiveTypes=SCALE --> aktivacija ocene ogroženosti

ScaleRZP=NOR; --> uporaba Nortonove sheme / Privzeto --> ScaleRZP=WAT; --> uporaba ocenjevalne lestvice Waterlow

Weight=CODE_055' (mora biti v kilogramih) --> Iz katerega HCja se kopira teža

Height=CODE_055' (mora biti v metrih) --> Iz katerega HCja se kopira višina

Primer:

ActiveTypes=SCALE;JustMy=TRUE;UnitsForAdding=UR,DB,PA,D1;Weight=ETT03;Height=ETT04;ScaleRZP=NO
R;

Nastavitve datuma in ure naslednje ocene se nastavi v parametru aiNursingRule:

Ker imamo več tipov ocen ogroženosti in podatke o številu točk vpljiva na datum naslednje ocene, se pod konstano [RiskAssessmentRecord] nahaja več zapisov, ki so zapisani kot posamezne možnosti 'case1=', 'case2=', 'case3=',... Program gre po vrsti teh možnosti in ko najde ustrezno ujemanje se program odzove s tistim številom dni.

Pri oceni ogroženosti ločimo med tipi ocen ogroženosti 'TYPES366:1'

TYPES366:1 -->Waterlow

TYPES366:2 -->Norton

TYPES366:3 -->Morse

Sledi konstanta '+SUM:' za katerim zapišete število točk od - do (vključno prva in zadnja) nato '*', ki sledi koliko dni bo program prištel datumu ocenjevanja.

Primer:

[RiskAssessmentRecord]

case1=TYPES366:1+SUM:14-15*1

case2=TYPES366:1+SUM:10-13*2

case3=TYPES366:1+SUM:0-9*5

case4=TYPES366:3+SUM:0-4*1

case5=TYPES366:3+SUM:5-15*3

PAZI: ZA VREDNOSTIMI (za oglatim oklepajem, za številko) NE SME BITI PRESLEDKOV!

V vseh MŠ, ki so pomembno za seštevanje lahko spreminjate oz urejate točke v dodatnem opisu:

yc3 Izguba telesne teže			Iskanje po ključu	
Izguba telesne teže				
Ključ	Opis	Dodatni opis		
▶ 1	Ne	Points=0		
2	0,5-5 kg	Points=1		
3	5-10 kg	Points=2		
4	10-15 kg	Points=3		
5	>15 kg	Points=4		
6	Neznano	Points=2		

V Mšjih za interpretacijo seštevka lahko določite barvo in meje med posameznimi stopnjami ogroženosti. Barva vpliva tudi na prikaz na ležečih pacientih.

YC5 Ocena ogroženosti WAT

Iskanje po ključu

Ocena ogroženosti WAT

Ključ	Opis	Dodatni opis	Od dne	D
▶ 1	Neogrožen	Color=\$5bd75b;Sum=0-9;		
2	Ogrožen	Color=\$ffff00;Sum=10-14;		
3	Bolj ogrožen	Color=\$ffa500;Sum=15-19;		
4	Najbolj ogrožen	Color=\$ff0000;Sum=20-78;		

RBG šifra

RGB šifra

V Mšjih za preventivne ukrepe določite, ob katerem seštevku se določen preventivni ukrep lahko izbere (da je enable)

YC6 Preventivni ukrepi WAT			Iskanje po ključu	
Preventivni ukrepi WAT				
Ključ	Opis	Dodatni opis		
▶ 01	Pacient ni ogrožen za nastanek RZP zato ne potrebuje pre	Sum=0-9;		
02	Standardni ukrepi za preprečevanje nastanka RZP,	Sum=10-78;		
05	Nadvložek dinamična blazina	Sum=15-19;		
06	Dinamična zračna blazina, ki izmenjujejo zrak po prekatih	Sum=20-78;		
07	Blazina na atmosferski zrak, ki se prilagaja pacientovi teži	Sum=20-78;		
08	Namestitev zaščite izpostavljenih mest s poliuretanskim filr	Sum=10-78;		
09	Menjava zaščite izpostavljenih mest s poliuretanskim filmor	Sum=10-78;		
10	Namestitev zaščite izpostavljenih mest s stanjšanim hidrok	Sum=30-78;		
11	Menjava zaščite izpostavljenih mest s stanjšanim hidrokolo	Sum=30-78;		
12	Načrt spremembe lege telesa	Sum=30-78;		
13	Nega kože okoli ogroženih predelov	Sum=30-78;		
14	Uporaba dodatnih pripomočkov	Sum=30-78;		
60	Drugo	Other=TRUE;Sum=0-78;		

Za vse lestvice_

Obstoječi


MŠji: KR3, KR4, KR5, KR6, KR7, Y02, Y03, Y06, Y07, Y08, Y11, Y11, Y42, Y44, Y47, Y46, Y66, Y67, Y69, Y70, Y71, Y72

Novi MŠji: YC2, YC3, YC4, YC5, YC6, YC7, YC8, YC9, YD1, YD2

1.2.11 NADZORNA PLOŠČA: PRIKAZ AKTIVNOSTI KI SO AVTORIZIRANE AMPAK NE PREGEDANE (NAP_32836)

V pregledu nadzorne plošče smo uredili prikaz avtoriziranih aktivnosti, ki še niso pregledane.


Pred odpravljenjo napake se določene aktivnosti niso prikazovale.



1.2.12 SPREJEM V HOSPITAL ZAMRZNE EKRAN IN JAVI NAPAKO DA AKCIJA NI USPLEA (ČEPRAV JE) (NAP_32811)

V določeni kombinaciji nastavitvev, se je lahko, ob sprejemu pacienta v hospital pojavilo opozorilo "Akcijska ni uspela: Pred popravljanjem osveži podatke!".

Težava je odpravljena.





**Za dodatne informacije
oddajte zahtevek preko spletne strani**

<https://podpora.infonet.si/>

ali pokličite

04 600 76 00

ali pošljite elektronsko pošto na

podpora@infonet.si